



www.bradyeurope.com

Snelle en gemakkelijke identificatie van krimpkousen

BSP™45 automatische krimpkousapplicator



Snelle en gemakkelijke identificatie van krimpkousen

Krimpkousen zijn een duurzame oplossing voor de identificatie van draden en kabels in veeleisende omgevingen. Het aanbrengen van krimpkousen rond honderden kabels neemt echter veel tijd in beslag. Brady introduceert de BSP™45 automatische krimpkousapplicator om sneller en goedkoper krimpkousen aan te brengen. De krimpkousen kunnen vooraf ter plaatse worden bedrukt met de BP PR+ of BPP™72-printer van Brady.

De BSP™45 automatische krimpkousapplicator van Brady is een gebruiksvriendelijk, sneller en voordeliger alternatief voor het manueel aanbrengen van krimpkousen. Met de BSP45 kunnen krimpkousen 6 tot 10 seconden sneller worden aangebracht. Ze worden automatisch van de drager verwijderd, geopend en aangebracht rond de draden. Zo wordt het aanbrengen van honderden krimpkousen veel minder omslachtig en tijdrovend, waardoor werknemers meer tijd hebben om zich te concentreren op andere belangrijke taken.

De BSP45 automatische krimpkousapplicator biedt u de volgende voordelen:

- **SNEL.** 6 tot 10 seconden sneller dan handmatig labelen.
- **GEMAKKELIJK.** Vermijd tijdrovende repetitieve manuele handelingen die kunnen leiden tot knelpunten en RSI (repetitive strain injury – pijn als gevolg van overbelasting veroorzaakt door herhaalde bewegingen).
- **VOORDELIG.** Bespaar werkuren en middelen door krimpkousen sneller, automatisch aan te brengen.
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK.** Verwijderd krimpkousen automatisch van de drager, opent ze zodat er een draad door kan, en brengt ze aan wanneer de operator op een pedaal drukt.
- **BETROUWBAAR.** Duurzame constructie voor intensief gebruik op lange termijn.

Iedereen die regelmatig krimpkousen voor draadmarkering gebruikt en aanbrengt, zal genieten van het gemak en de efficiëntie van de BSP45-applicator.

Hij werd specifiek ontwikkeld voor intensieve gebruikers van krimpkousen voor draadmarkering zoals kabelboomproducenten en paneelbouwers, de lucht- en ruimtevaart, defensie, de spoorweg-, chemische en olie- en gasindustrie.

Bezoek www.bradyeurope.com/BSP45 voor meer informatie.

Besparingscalculator

BSP™45 automatische krimpkousapplicator vs. handmatig aanbrengen. Download de calculator en bereken in slechts 3 stappen wat u zou kunnen besparen!

www.bradyeurope.com/BSP45



Vind de juiste duurzame krimpkousen en printlinten voor uw draadmarkeringstoepassingen.

Bestelreferentie	Kleur	Labels per rol	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimratio	Hoogte B (mm)	Breedte A (mm)	Aanbevolen printlint
B-342 Hittekrimpende polyolefin krimpkousen								
SA-3PS-094-1-WT	Wit	2500	0,58	2,03	03:01	4,60	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-094-1-YL	Geel	2500	0,58	2,03	03:01	4,60	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-WT	Wit	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-YL	Geel	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-WT	Wit	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-YL	Geel	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-WT	Wit	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-YL	Geel	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-WT	Wit	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-YL	Geel	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-WT	Wit	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL	Geel	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL-J	Geel	7500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-WT	Wit	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-YL	Geel	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-WT	Wit	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL	Geel	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL-J	Geel	2500	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-WT	Wit	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-YL	Geel	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
B-7641 Hittekrimpende polyolefin krimpkousen								
SA-2LSZH-125-1-WT	Wit	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-1-YL	Geel	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-WT	Wit	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-YL	Geel	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-WT	Wit	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-YL	Geel	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-WT	Wit	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-YL	Geel	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-WT	Wit	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-YL	Geel	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-WT	Wit	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-YL	Geel	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
B-7646 Dieselbestendige, hittekrimpende polyolefin krimpkousen								
SA-3DR-125-1-YL	Geel	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	25,40	R6600
SA-3DR-125-2-YL	Geel	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	50,80	R6600
SA-3DR-187-1-YL	Geel	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	25,40	R6600
SA-3DR-187-2-YL	Geel	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	50,80	R6600
SA-3DR-250-1-YL	Geel	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	25,40	R6600
SA-3DR-250-2-YL	Geel	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	50,80	R6600

Brady-krimpkousen zijn perfect geschikt voor de BSP45.

Spillen en matrijzen

Bestelreferentie	Omschrijving
DIE-094-1-BSP45	BSP45-matrijzenset voor 25 mm brede krimpkousen van 2,39 mm
DIE-125-1-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 25 mm B x 3,18 mm H
DIE-125-2-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 50 mm B x 3,18 mm H
DIE-187-1-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 25 mm B x 4,75 mm H
DIE-187-2-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 50 mm B x 4,75 mm H
DIE-250-1-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 25 mm B x 6,35 mm H
DIE-250-2-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 50 mm B x 6,35 mm H
DIE-375-1-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 25 mm B x 9,52 mm H
DIE-375-2-BSP45	BSP45-matrijzenset voor krimpkousen van 50 mm B x 9,52 mm H
MANDREL-094-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen van 2,39 mm
MANDREL-125-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 3,18 mm
MANDREL-187-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 4,75 mm
MANDREL-250-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 6,35 mm
MANDREL-375-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 9,52 mm



BSP™45
WIRE ID SLEEVE APPLICATOR

BSP™45 automatische krimpousapplicator

Bestelreferentie	Omschrijving
BSP45-B7646-EU	BSP45 automatische krimpousapplicator voor dieselbestendige krimpousen - EU
BSP45-B7646-US	BSP45 automatische krimpousapplicator voor dieselbestendige krimpousen - US
BSP45-EU	BSP45 automatische krimpousapplicator - EU
BSP45-US	BSP45 automatische krimpousapplicator - US

Deze applicator wordt in een kartonnen doos geleverd en omvat een gebruikershandleiding, een netstroomkabel, een voetpedaal, een set matrijzen en een spil voor de gekozen maat van krimpous.



Specificaties van de applicator

Specificaties	
Printercompatibiliteit	BBP72 Printer, BP-PR 300 PLUS, BP-PR 600 PLUS
Softwarecompatibiliteit	LabelMark
Garantie	1 jaar
Werkings temperatuur	5°C-40°C
Diepte x Hoogte x Breedte	280 mm x 660 mm x 228 mm
Gewicht (kg)	19 kg
Goedkeuringen/ conformiteit	UL REC / E467567; UL 61010-1, 3e Ed. 2012-05; CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, 3e Ed., 2012-05; EN 61010-1:2010 3e ed.; FCC Deel 15 Klasse A; ICES-001 Uitgave 4 Klasse A; AS/NZ CISPR 11 Klasse A; EN 61010-1:2010; EN 55011-2:2009/A1:2010; EN 61326-1:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; CE-markering: LVD 2014/35/EU, EMCDD; RoHS2 2012/65/EU, 2015/863/EU
Stroom	AC-adaptor
Ondersteunde materialen	B-342, B-7641 en B-7646 PermaSleeve-krimpousen voor draadmarkering. De BSP45-krimpousapplicator kan enkel worden gebruikt met het BSP45-krimpousenassortiment van Brady. Dankzij hun constructie kunnen ze correct aangevoerd, gedetecteerd en automatisch aangebracht worden door de machine.

Ontvang een volledige oplossing

Automatisch printen en aanbrengen



Gespecialiseerde identificatie van hoge kwaliteit



Software



Ondersteuning & diensten



www.bradyeurope.com/wire-automation



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika
361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel. +27 11 704 3295
Fax +27 86 501 7775

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, België
Tel. +32 (0)52 45 78 11
Fax +32 (0)52 45 78 12

BRADY Centraal & Oost Europa
Na Pántochi 18
831 06 Bratislava, Slovakije
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Denemarken
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Duitsland
Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankrijk
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongarije
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italië
Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Noorwegen
Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Roemenië
World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16, Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Rusland
"Kalanchevskaya Plaza" Business Center,
Office 107, 16 building 1,
Kalanchevskaya st.,
Moscow, 129090
Tel: +7 495 269 47 87

BRADY Spanje & Portugal
Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spanje
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Turkije
Esentepe Mahallesi, Harman Sokak,
No: 4, Duran İş Merkezi, Kat:10,
34394, Levent, Şişli
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd
Koninkrijk
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Zweden
Norgegatan 2
164 32 Kista
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD

Australië	612-8717-6300
Brazilië	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Filippijnen	63-2-658-2077
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-2-861-8544
Latijns-Amerika	1-414-540-5560
Maleisië	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
Nieuw-Zeeland	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A	1-800-537-8791

© 2017 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Uw distributeur

GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93K
3364 AH Sliedrecht
Tel. +31 (0) 184 421 859
www.gsh-id.nl
info@gsh-id.nl

