



GSH Identification Solutions B.V.

E-mail info@gsh-id.nl

Tel. 0184 421 859



Zoneafbakening

Creëer een veiligere en efficiëntere werkplaats

Over BRADY



Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Zoneafbakening: waarom?

Een compleet veilige werkomgeving creëren is gebaseerd op diverse vereisten: duidelijke pictogrammen en Lockout-/Tagout-procedures zijn essentieel, maar moeten aangevuld worden met een opvallende zoneafbakening. Brady biedt een compleet gamma aanvullende afbakeningsoplossingen aan om te verzekeren dat vloeren, treden, leuning en andere relevante zones als gevarenszones geïdentificeerd kunnen worden.

Brady zoekt samen met u naar de beste oplossing voor uw werkomgeving!




Vloermarkeringstape



PaintStripe en vloermarkeringsverf



Fotoluminescente zoneafbakening



Antislipproducten



Afbakeningslint



INHOUD

- 4 Conformiteit
- 5 Toughstripe
- 15 Permanente vloermarkeringstape
- 17 PaintStripe en vloermarkeringsverf
- 18 Fotoluminescente zoneafbakening
- 22 Antislipproducten
- 23 Afbakeningslint & waarschuwinglint voor ondergronds gebruik
- 24 Waarschuwingspaaltjes en kettingen
- 26 Floor stands
- 27 Stootbanden



Waarschuwingspaaltjes en kettingen

Conformiteit

Vloermarkering zorgt voor conformiteit met de wetten en regelgeving van de Europese Unie. In de bijlagen van de EU-richtlijn worden kleurcodes vermeld voor een aantal toepassingen van vloermarkering.

Richtlijn 92/58/EEG Minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk

De richtlijn bepaalt dat de werkgever veiligheids- en/of gezondheidssignalering moet voorzien wanneer risico's niet kunnen worden voorkomen of niet voldoende kunnen worden beperkt door de collectieve technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelwijzen in de sfeer van de werkorganisatie.

Doeltreffende vloermarkering: 9 tips



1. Gebruik zo weinig mogelijk kleuren.



2. Gebruik een kleurcode voor de afbakening van werkzones en apparatuur.



3. Gebruik een kleurcode voor materiaalopslagplaatsen.




4. Gebruik een kleurcode voor opslagplaatsen voor niet-productie gerelateerde materialen.



5. Gebruik een kleurcode voor zones die vrij moeten blijven voor veiligheid en conformiteit.




6. Gebruik een kleurcode voor zones vóór elektrische panelen.



7. Gebruik een kleurcode voor vrij te houden operationele zones.




8. Gebruik een kleurcode voor gevaarlijke zones of apparatuur.



9. Markeer evacuatie routes.

Hechtingsgraad van ToughStripe™-vloertape

Vloertypes



Vraag een staal aan en test ToughStripe in uw specifieke werkomgeving. Ga naar www.bradyeurope.com/ToughStripe



ToughStripe is de perfecte vloermarkeringstape voor Lean-omgevingen, waar vloermarkeringen regelmatig aangebracht en vervangen moeten worden.

Uiterst duurzaam

Verspil minder tijd aan het vervangen van oude of beschadigde markeringen en zorg voor een nette en efficiënte werkplaats.

- Bestand tegen heftruckverkeer, scheurt niet of komt niet omhoog
- Dankzij de ultradunne bovenlaag vermijdt u scheuren en krassen veroorzaakt door palletten en palletwagens
- Vervaardigd uit stevige polyester met een agressieve kleefstof



Uitermate zichtbaar

Dezelfde zichtbaarheid als bij geverfde markeringen – maar goedkoper

- Het hoogglanzende oppervlak straalt als nieuwe verf
- Dankzij het ultradunne materiaal wordt het “bloeden” van de tape geminimaliseerd
- Het oppervlak is bestand tegen krassen en vuil, en ziet er na reiniging weer als nieuw uit
- Beschikbaar in verschillende kleuren



Moeiteloos te verwijderen

Verwijder vloertekens zonder de ondergrond te beschadigen of lijmresten achter te laten.

- Fragmenteert niet en laat geen vlekken na bij verwijdering, de markering komt los in één beweging
- Laat geen lijmresten na en beschadigt de ondergrond niet bij verwijdering

Makkelijk aan te brengen

Rechte lijnen zijn snel en gemakkelijk aan te brengen zonder hulp van collega's.


- Makkelijk aan te brengen door één persoon
- Stevig polyester met drager zorgt ervoor dat de tape niet uitrekt of golft
- Geen specifieke voorbereiding van de ondergrond nodig, enkel reinigen met een gewoon reinigingsproduct is voldoende
- Voor het beste resultaat brengt u ToughStripe vloermarkerings-producten aan op onbehandeld en vlak beton



Voorgesneden vormen

Gebruik verschillende vormen, kleuren en formaten voor een efficiëntere en duurzame vloermarkering.

- Strepen, stippen, pijlen, voetafdrukken en hoekmarkeringen (L, T en + vormen)
- Duurzame markeringen: beperkt het risico op schade en maakt een snelle herstelling mogelijk
- Strepen, stippen en pijlen zijn vooraf gespatieerd op tranfertape, wat het aanbrengen van rechte, gelijk gespatieerde lijnen heel gemakkelijk maakt



Vloermarkeringstape voor zones met intensief verkeer

	Oplossing	Belangrijke kenmerken
Voordelig	Afbakeningstape B-726 Vinyl	Met een lager hechtingsvermogen en duurzaamheid wordt deze voordelige tape aanbevolen voor korte termijn toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Goed	GuideStripe B-3 Vinyl	Deze duurzame, flexibele vloertape is ontworpen voor tijdelijke binnentoepassingen met regelmatig voetverkeer, zodat u deze niet vaak opnieuw hoeft aan te brengen.
Beter	ToughStripe – vloermarkeringstape B-514 Polyester	Deze uiterst personaliseerbare tape is ontworpen voor langer gebruik. Hij is ideaal voor zones met veel voetverkeer en licht industrieel verkeer op verschillende oppervlakken.
Beste	ToughStripe Max – vloermarkeringstape B-543 Vinyl	Met een superieur hechtingsvermogen en duurzaamheid is deze vloertape ontworpen voor de moeilijkste toepassingen met intensief voetverkeer en circulatie van industriële voertuigen.
Overige	PaintStripe – sjablonen voor vloermarkering B-518/B-519 voor verschillende soorten oppervlakken	Verfsjablonen voor duurzamere, meer permanentere markeringen.



ToughStripe Max-vloermarkeringstape

Brady B-543 vloermarkering in vinyl

- Dikte: 1,27 mm.
- Bedrijfstemperatuurbereik: -18 °C tot 60 °C.
- Voorwaarden voor aanbrenging: min.10 °C, droge vloer.
- Aanbevolen voor binnengebruik en droge omgevingen.
- Bestand tegen agressieve chemicaliën.
- Voldoet aan de veiligheidsnormen voor schone, droge antislipoppervlakken conform OSHA 1910.22

Artikelnr.	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
B-543: Vinyl				
149630	Zwart/Geel	Glanzend	50,80	30,48
149637	Zwart/Geel	Glanzend	76,20	30,48
149644	Zwart/Geel	Glanzend	101,60	30,48
149633	Wit	Glanzend	50,80	30,48
149640	Wit	Glanzend	76,20	30,48
149647	Wit	Glanzend	101,60	30,48
149634	Rood	Glanzend	50,80	30,48
149641	Rood	Glanzend	76,20	30,48
149648	Rood	Glanzend	101,60	30,48
149635	Oranje	Glanzend	50,80	30,48
149642	Oranje	Glanzend	76,20	30,48
149632	Groen	Glanzend	50,80	30,48
149639	Groen	Glanzend	76,20	30,48
149646	Groen	Glanzend	101,60	30,48
149629	Geel	Glanzend	50,80	30,48
149636	Geel	Glanzend	76,20	30,48
149643	Geel	Glanzend	101,60	30,48
149631	Blauw	Glanzend	50,80	30,48
149638	Blauw	Glanzend	76,20	30,48
149645	Blauw	Glanzend	101,60	30,48



Ontvang de vloermarkeringsgids



Brady B-514 vloermarkering in polyester

ToughStripe-producten zijn vervaardigd uit B-514 polyester. ToughStripe is ideaal voor het markeren van paden, gangen en opslaglocaties en toont u de weg naar veiligheidsvoorzieningen en vluchtwegen.

- Dikte: 0,2 mm.
- Gebruikstemperatuur: -18 °C tot 54 °C.
- Voorwaarden voor aanbrenging: min. 5 °C, droge vloer.
- Aanbevolen voor binnengebruik en droge omgevingen.
- Bestand tegen agressieve chemicaliën.
- Voldoet aan de veiligheidsnormen voor schone, droge antislippervlakken conform OSHA 1910.22.

Vloermarkeringstape



Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
104340	76,20	30,48 m	Zwart	
104341	76,20	30,48 m	Wit	
104342	76,20	30,48 m	Geel	
104343	76,20	30,48 m	Rood	
104344	76,20	30,48 m	Blauw	
104345	76,20	30,48 m	Groen	
104346	76,20	30,48 m	Oranje	
104347	76,20	30,48 m	Zwart & Geel	
104348	76,20	30,48 m	Rood & Wit	
104349	76,20	30,48 m	Zwart & Wit	
121914	76,20	30,48 m	Zwart & Wit	
121917	76,20	30,48 m	Rood & Wit	
132431	76,20	30,48 m	Rood & Geel	
132434	76,20	30,48 m	Zwart & Oranje	
132437	76,20	30,48 m	Groen & Wit	
132440	76,20	30,48 m	Blauw & Geel	
134087	76,20	30,48 m	Paars	
134090	76,20	30,48 m	Bruin	
134093	76,20	30,48 m	Grijs	
104310	50,80	30,48 m	Zwart	
104311	50,80	30,48 m	Wit	
104312	50,80	30,48 m	Geel	
104313	50,80	30,48 m	Rood	
104314	50,80	30,48 m	Blauw	
104315	50,80	30,48 m	Groen	
104316	50,80	30,48 m	Oranje	
104317	50,80	30,48 m	Zwart & Geel	
104318	50,80	30,48 m	Rood & Wit	
104319	50,80	30,48 m	Zwart & Wit	

Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
121913	50,80	30,48 m	Zwart & Wit	
121916	50,80	30,48 m	Rood & Wit	
132430	50,80	30,48 m	Rood & Geel	
132433	50,80	30,48 m	Zwart & Oranje	
132436	50,80	30,48 m	Groen & Wit	
132439	50,80	30,48 m	Blauw & Geel	
134086	50,80	30,48 m	Paars	
134089	50,80	30,48 m	Bruin	
134092	50,80	30,48 m	Grijs	
104370	101,60	30,48 m	Zwart	
104371	101,60	30,48 m	Wit	
104372	101,60	30,48 m	Geel	
104373	101,60	30,48 m	Rood	
104374	101,60	30,48 m	Blauw	
104375	101,60	30,48 m	Groen	
104376	101,60	30,48 m	Oranje	
104377	101,60	30,48 m	Zwart & Geel	
104378	101,60	30,48 m	Rood & Wit	
104379	101,60	30,48 m	Zwart & Wit	
121915	101,60	30,48 m	Zwart & Wit	
121918	101,60	30,48 m	Rood & Wit	
132432	101,60	30,48 m	Rood & Geel	
132435	101,60	30,48 m	Zwart & Oranje	
132438	101,60	30,48 m	Groen & Wit	
132441	101,60	30,48 m	Blauw & Geel	
134088	101,60	30,48 m	Paars	
134091	101,60	30,48 m	Bruin	
134094	101,60	30,48 m	Grijs	



Gepersonaliseerde ToughStripe-tape


- Voorbedrukte tape met uw aangepaste boodschap.
- Gestante cijfers en letters voor veiligheids, lean- en andere toepassingen.
- Gestante vormen met specifieke afmetingen.
- Elke gewenste kleur (PMS-nummer vermelden).
- Gestreepte of geruite tape verkrijgbaar.

Caution ESD Area vloermarkeringstape




Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
121364	50,80	30,48	Zwart op Oranje	
121365	76,20	30,48	Zwart op Oranje	
121366	101,60	30,48	Zwart op Oranje	
121367	50,80	30,00	Zwart op Geel	
121368	76,20	30,00	Zwart op Geel	
121369	101,60	30,00	Zwart op Geel	

Stippen - 350/rol



Bestelref.	Diameter (mm)	Kleur	
104400	88,90	Rood	
104401	88,90	Groen	
104402	88,90	Blauw	
104403	88,90	Geel	
104404	88,90	Zwart	
104405	88,90	Wit	

Pijlen - 100/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104412	50,80	127,00	Rood	
104413	50,80	127,00	Groen	
104414	50,80	127,00	Blauw	
104415	50,80	127,00	Geel	
104416	50,80	127,00	Zwart	
104417	50,80	127,00	Wit	
104418	76,20	203,20	Rood	
104419	76,20	203,20	Groen	
104420	76,20	203,20	Blauw	
104421	76,20	203,20	Geel	
104422	76,20	203,20	Zwart	
104423	76,20	203,20	Wit	
104424	101,60	254,00	Rood	
104425	101,60	254,00	Groen	
104426	101,60	254,00	Blauw	
104427	101,60	254,00	Geel	
104428	101,60	254,00	Zwart	
104429	101,60	254,00	Wit	

Plustekens - "+" 20/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104466	50,80	127,00	Rood	
104467	50,80	127,00	Groen	
104468	50,80	127,00	Blauw	
104469	50,80	127,00	Geel	
104470	50,80	127,00	Zwart	
104471	50,80	127,00	Wit	
104472	76,20	203,20	Rood	
104473	76,20	203,20	Groen	
104474	76,20	203,20	Blauw	
104475	76,20	203,20	Geel	
104476	76,20	203,20	Zwart	
104477	76,20	203,20	Wit	
104478	101,60	254,00	Rood	
104479	101,60	254,00	Groen	
104480	101,60	254,00	Blauw	
104481	101,60	254,00	Geel	
104482	101,60	254,00	Zwart	
104483	101,60	254,00	Wit	




Bekijk de video's over de ToughStripe™-vloermarkering op www.bradyeurope.com/toughstripe



ToughStripe- vloermarkeringsproducten - toepassingen:


- gangpaden en rijstroken
- werkplaatsen
- opslagruimtes voor apparatuur
- opslagruimtes voor materialen
- zones voor kwaliteitscontrole
- zones voor defecte apparaten, afval en bewerking
- vrij te houden zones
- gevaarlijke zones

Voetafdrukken - 10/verpakking (5 rechts - 5 links)




Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104406	88,90	254,00	Rood	
104407	88,90	254,00	Groen	
104408	88,90	254,00	Blauw	
104409	88,90	254,00	Geel	
104410	88,90	254,00	Zwart	
104411	88,90	254,00	Wit	

Hoekmarkeringen - "L" 20/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104430	50,80	127,00	Rood	
104431	50,80	127,00	Groen	
104432	50,80	127,00	Blauw	
104433	50,80	127,00	Geel	
104434	50,80	127,00	Zwart	
104435	50,80	127,00	Wit	
104442	76,20	203,20	Rood	
104443	76,20	203,20	Groen	
104444	76,20	203,20	Blauw	
104445	76,20	203,20	Geel	
104446	76,20	203,20	Zwart	
104447	76,20	203,20	Wit	
104454	101,60	254,00	Rood	
104455	101,60	254,00	Groen	
104456	101,60	254,00	Blauw	
104457	101,60	254,00	Geel	
104458	101,60	254,00	Zwart	
104459	101,60	254,00	Wit	

Splitsingstekens - "T" 20 / verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104436	50,80	127,00	Rood	
104437	50,80	127,00	Groen	
104438	50,80	127,00	Blauw	
104439	50,80	127,00	Geel	
104440	50,80	127,00	Zwart	
104441	50,80	127,00	Wit	
104448	76,20	203,20	Rood	
104449	76,20	203,20	Groen	
104450	76,20	203,20	Blauw	
104451	76,20	203,20	Geel	
104452	76,20	203,20	Zwart	
104453	76,20	203,20	Wit	
104460	101,60	254,00	Rood	
104461	101,60	254,00	Groen	
104462	101,60	254,00	Blauw	
104463	101,60	254,00	Geel	
104464	101,60	254,00	Zwart	
104465	101,60	254,00	Wit	

Cijfers en letters voor vloermarkering

- Breedte: 146,05 mm
- Hoogte: 203,20 mm

Bestelref.	Kleur	
121691	Zwart	A
121692	Wit	A
121693	Rood	A
121694	Groen	A
121695	Blauw	A
121696	Geel	A
121697	Zwart	B
121698	Wit	B
121699	Rood	B
121700	Groen	B
121701	Blauw	B
121702	Geel	B
121703	Zwart	C
121704	Wit	C
121705	Rood	C
121706	Groen	C
121707	Blauw	C
121708	Geel	C
121709	Zwart	D
121710	Wit	D
121711	Rood	D
121712	Groen	D
121713	Blauw	D
121714	Geel	D
121715	Zwart	E
121716	Wit	E
121717	Rood	E
121718	Groen	E
121719	Blauw	E
121720	Geel	E
121721	Zwart	F
121722	Wit	F
121723	Rood	F
121724	Groen	F
121725	Blauw	F
121726	Geel	F
121727	Zwart	G
121728	Wit	G
121729	Rood	G
121730	Groen	G
121731	Blauw	G
121732	Geel	G
121733	Zwart	H
121734	Wit	H
121735	Rood	H
121736	Groen	H
121737	Blauw	H
121738	Geel	H

Bestelref.	Kleur	
121739	Zwart	I
121740	Wit	I
121741	Rood	I
121742	Groen	I
121743	Blauw	I
121744	Geel	I
121745	Zwart	J
121746	Wit	J
121747	Rood	J
121748	Groen	J
121749	Blauw	J
121750	Geel	J
121751	Zwart	K
121752	Wit	K
121753	Rood	K
121754	Groen	K
121755	Blauw	K
121756	Geel	K
121757	Zwart	L
121758	Wit	L
121759	Rood	L
121760	Groen	L
121761	Blauw	L
121762	Geel	L
121763	Zwart	M
121764	Wit	M
121765	Rood	M
121766	Groen	M
121767	Blauw	M
121768	Geel	M
121769	Zwart	N
121770	Wit	N
121771	Rood	N
121772	Groen	N
121773	Blauw	N
121774	Geel	N
121775	Zwart	O
121776	Wit	O
121777	Rood	O
121778	Groen	O
121779	Blauw	O
121780	Geel	O
121781	Zwart	P
121782	Wit	P
121783	Rood	P
121784	Groen	P
121785	Blauw	P
121786	Geel	P

Bestelref.	Kleur	
121787	Zwart	Q
121788	Wit	Q
121789	Rood	Q
121790	Groen	Q
121791	Blauw	Q
121792	Geel	Q
121793	Zwart	R
121794	Wit	R
121795	Rood	R
121796	Groen	R
121797	Blauw	R
121798	Geel	R
121799	Zwart	S
121800	Wit	S
121801	Rood	S
121802	Groen	S
121803	Blauw	S
121804	Geel	S
121805	Zwart	T
121806	Wit	T
121807	Rood	T
121808	Groen	T
121809	Blauw	T
121810	Geel	T
121811	Zwart	U
121812	Wit	U
121813	Rood	U
121814	Groen	U
121815	Blauw	U
121816	Geel	U
121817	Zwart	V
121818	Wit	V
121819	Rood	V
121820	Groen	V
121821	Blauw	V
121822	Geel	V
121823	Zwart	W
121824	Wit	W
121825	Rood	W
121826	Groen	W
121827	Blauw	W
121828	Geel	W
121829	Zwart	X
121830	Wit	X
121831	Rood	X
121832	Groen	X
121833	Blauw	X
121834	Geel	X

Bestelref.	Kleur	
121835	Zwart	Y
121836	Wit	Y
121837	Rood	Y
121838	Groen	Y
121839	Blauw	Y
121840	Geel	Y
121841	Zwart	Z
121842	Wit	Z
121843	Rood	Z
121844	Groen	Z
121845	Blauw	Z
121846	Geel	Z

Cijfers en letters voor vloermarkering (vervolg)


- Breedte: 146.05 mm
- Hoogte: 203,20 mm

Bestelref.	Kleur	
121847	Zwart	○
121848	Wit	○
121849	Rood	○
121850	Groen	○
121851	Blauw	○
121852	Geel	○
121853	Zwart	1
121854	Wit	1
121855	Rood	1
121856	Groen	1
121857	Blauw	1
121858	Geel	1
121859	Zwart	2
121860	Wit	2
121861	Rood	2
121862	Groen	2
121863	Blauw	2
121864	Geel	2
121865	Zwart	3
121866	Wit	3
121867	Rood	3
121868	Groen	3
121869	Blauw	3
121870	Geel	3

Bestelref.	Kleur	
121871	Zwart	4
121872	Wit	4
121873	Rood	4
121874	Groen	4
121875	Blauw	4
121876	Geel	4
121877	Zwart	5
121878	Wit	5
121879	Rood	5
121880	Groen	5
121881	Blauw	5
121882	Geel	5
121883	Zwart	6
121884	Wit	6
121885	Rood	6
121886	Groen	6
121887	Blauw	6
121888	Geel	6
121889	Zwart	7
121890	Wit	7
121891	Rood	7
121892	Groen	7
121893	Blauw	7
121894	Geel	7

Bestelref.	Kleur	
121895	Zwart	8
121896	Wit	8
121897	Rood	8
121898	Groen	8
121899	Blauw	8
121900	Geel	8
121901	Zwart	9
121902	Wit	9
121903	Rood	9
121904	Groen	9
121905	Blauw	9
121906	Geel	9
121907	Zwart	RNC
121908	Wit	RNC
121909	Rood	RNC
121910	Groen	RNC
121911	Blauw	RNC
121912	Geel	RNC


Vooraf gespatieerde tekens (tussenafstand 457 mm)



Bestelref.	Diameter (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Verpakking	Kleur	
104526	-	50,80	127,00	52	Rood	▶▶▶
104527	-	50,80	127,00	52	Groen	▶▶▶
104528	-	50,80	127,00	52	Blauw	▶▶▶
104529	-	50,80	127,00	52	Geel	▶▶▶
104554	-	50,80	127,00	52	Zwart	▶▶▶
104555	-	50,80	127,00	52	Wit	◻◻◻
104556	-	50,80	203,20	46	Geel	▬▬▬
142177	-	50,80	203,20	46	Wit	◻◻◻
142178	-	50,80	203,20	46	Zwart	▬▬▬
142179	-	50,80	203,20	46	Rood	▬▬▬
142180	-	50,80	203,20	46	Blauw	▬▬▬
142181	-	50,80	203,20	46	Groen	▬▬▬
104520	88,90	-	-	55	Groen	●●●
104521	88,90	-	-	55	Rood	●●●
104522	88,90	-	-	55	Wit	○●●
104523	88,90	-	-	55	Geel	●●●
104524	88,90	-	-	55	Blauw	●●●
104525	88,90	-	-	55	Zwart	●●●

Voorbedrukte vloermarkeringen

ToughStripe vloermarkeringen waarschuwen en communiceren belangrijke veiligheidsinformatie aan uw werknemers in zones met loopverkeer.

Bestelref.	Diameter (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Verpakking	Kleur	
104498	-	457,20	355,60	1	Zwart & Rood op Wit	
104499	-	457,20	355,60	1	Zwart op Geel	
104502	-	457,20	355,60	1	Zwart op Geel	
104503	-	457,20	355,60	1	Zwart op Geel	
104504	-	457,20	355,60	1	Zwart op Geel	
104510	-	457,20	355,60	1	Zwart op Geel	
104501	431,80	-	-	1	Zwart op Geel	
104507	431,80	-	-	1	Zwart & Groen op Wit	
104508	431,80	-	-	1	Zwart & Blauw op Wit	
104509	431,80	-	-	1	Zwart op Wit	
104511	431,80	-	-	1	Zwart & Rood op Wit	
104512	431,80	-	-	1	Zwart op Geel	
104513	431,80	-	-	1	Zwart op Geel	

ToughStripe vloertape-applicator

Teken eenvoudig rechte lijnen met betrouwbare vloertape met de ToughStripe vloertape-applicator voor meer veiligheid en efficiëntie in uw bedrijf.

- geschikt voor het aanbrengen van dunne, tijdelijke en dikke, duurzame vloertape
- ergonomisch en lichtgewicht voor comfortabel gebruik
- rolt de drager van de gebruikte vloertape op een extra kern op
- neemt weinig plaats in en bespaart opbergruimte

Artikelnr.	Omschrijving	Aantal / Verpakking
150852	ToughStripe vloertape-applicator	1



ToughStripe voor gebruik met de BMP71 Labelprinter

Ideaal voor de markering van gangpaden, wandelzones en opslagruimten.

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminat.

Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aanbevolen printlint
B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminat					
M71-1000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
M71-2000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
M71-1000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
M71-2000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
M71-1000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
M71-2000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
M71-1000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
M71-2000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
M71-1000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
M71-2000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
M71-1000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
M71-2000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
M71-1000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
M71-2000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	M71-R6000HF



ToughStripe voor gebruik met de BBP35, BBP37, i3300, S3000 en S3100-printers

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminat aan.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminat.

Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aanbevolen printlint
B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminat					
B30C-1125-483BK-KT	Zwart	Glanzend	29,00	30,40	B30-R4400
B30C-2250-483BK-KT	Zwart	Glanzend	57,00	30,40	B30-R4400
B30C-4000-483BK-KT	Zwart	Glanzend	101,00	30,40	B30-R4400
B30C-1125-483WT-KT	Wit	Glanzend	29,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-2250-483WT-KT	Wit	Glanzend	57,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-3000-483WT-KT	Wit	Glanzend	75,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-4000-483WT-KT	Wit	Glanzend	101,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-1125-483RD-KT	Rood	Glanzend	29,00	30,40	B30-R4400
B30C-2250-483RD-KT	Rood	Glanzend	57,00	30,40	B30-R4400
B30C-4000-483RD-KT	Rood	Glanzend	101,00	30,40	B30-R4400
B30C-1125-483OR-KT	Oranje	Glanzend	29,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-2250-483OR-KT	Oranje	Glanzend	57,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-4000-483OR-KT	Oranje	Glanzend	101,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-1125-483GN-KT	Groen	Glanzend	29,00	30,40	B30-R4400
B30C-2250-483GN-KT	Groen	Glanzend	57,00	30,40	B30-R4400
B30C-4000-483GN-KT	Groen	Glanzend	101,00	30,40	B30-R4400
B30C-1125-483YL-KT	Geel	Glanzend	29,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-2250-483YL-KT	Geel	Glanzend	57,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-3000-483YL-KT	Geel	Glanzend	75,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-4000-483YL-KT	Geel	Glanzend	101,00	30,40	B30-R6000HF
B30C-1125-483BL-KT	Blauw	Glanzend	29,00	30,40	B30-R4400
B30C-2250-483BL-KT	Blauw	Glanzend	57,00	30,40	B30-R4400
B30C-4000-483BL-KT	Blauw	Glanzend	101,00	30,40	B30-R4400



Printer compatibiliteit



BradyPrinter S3000
SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



BradyPrinter i3000
INDUSTRIAL LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



BradyPrinter S3100
SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



BBP 35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP 37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)






GuideStripe-vloermarkeringstape

Identificeer binnenzones en veilige afstanden met deze kleurrijke GuideStripe-vloertape. Deze kan gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd, en is dus de perfecte keuze voor tijdelijke toepassingen. Ideaal voor zones met regelmatig voetverkeer.

- Ideaal voor zones met licht voetverkeer
- Vinylmateriaal is eenvoudig aan te brengen in rechte lijnen
- Sterke acrylkleefstof maakt deze tape ideaal voor het markeren van zones binnen bedrijven
- Bestand tegen chemicaliën, olie en water
- Dikte: 0,1016 mm
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 82 °C
- Voorwaarden voor aanbrenging: min. -18 °C, droge vloer



Bestelreferentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur
170621	50,80	30,48 m	Blauw
170622	76,20	30,48 m	Blauw
170623	101,60	30,48 m	Blauw
170624	50,80	30,48 m	Bruin
170625	76,20	30,48 m	Bruin
170626	101,60	30,48 m	Bruin
170648	50,80	30,48 m	Geel
170649	76,20	30,48 m	Geel
170650	101,60	30,48 m	Geel
170630	50,80	30,48 m	Grijs
170631	76,20	30,48 m	Grijs
170632	101,60	30,48 m	Grijs
170633	50,80	30,48 m	Groen
170634	76,20	30,48 m	Groen
170635	101,60	30,48 m	Groen
170636	50,80	30,48 m	Oranje
170637	76,20	30,48 m	Oranje
170638	101,60	30,48 m	Oranje
170639	50,80	30,48 m	Paars
170640	76,20	30,48 m	Paars
170641	101,60	30,48 m	Paars
170642	50,80	30,48 m	Rood
170643	76,20	30,48 m	Rood
170644	101,60	30,48 m	Rood
170627	50,80	30,48 m	Transparant
170628	76,20	30,48 m	Transparant
170629	101,60	30,48 m	Transparant
170645	50,80	30,48 m	Wit
170646	76,20	30,48 m	Wit
170647	101,60	30,48 m	Wit
170618	50,80	30,48 m	Zwart
170619	76,20	30,48 m	Zwart
170620	101,60	30,48 m	Zwart

Afbakeningstape

- Duurzaam, sterke kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken.
- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-726).
- Lengte: 33 m.
- Verpakking: 1 rol



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
058222	50,00	Zwart	
058223	75,00	Zwart	
058203	50,00	Wit	
058253	75,00	Wit	
058201	50,00	Rood	
058251	75,00	Rood	
058202	50,00	Groen	
058252	75,00	Groen	
058200	50,00	Geel	
058250	75,00	Geel	
058220	50,00	Blauw	
058221	75,00	Blauw	



Waarschuwingsvlakken

Geschikt voor gebruik bij elk mogelijk gevaar.

Ontworpen om preventief te waarschuwen voor vrachtwagens, laadplatformen, paaltjes en heftrucks.

- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-7541)

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Kleur	Verpakking
255322	286,00 x 428,00	Rood & Wit	10



Reflecterende waarschuwingsstapes

Deze tapes bieden een extra veiligheidsmarge tijdens elektrische stroomonderbrekingen, bij werkzaamheden of bij zwakke verlichting, 's nachts of overdag.

- Materiaal: reflecterend zelfklevend materiaal (B-957).
- Lengte: 4,5 m.
- Standaardverpakking: 1 rol




Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
Eenkleurige reflecterende waarschuwingsstape			
078989	50,00	Oranje	
078990	75,00	Oranje	
078985	50,00	Wit	
078987	75,00	Wit	
078986	50,00	Geel	
078988	75,00	Geel	

Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
Reflecterende waarschuwingsstape met strepen			
076309	50,00	Rood & Wit	
076313	75,00	Rood & Wit	
076308	50,00	Zwart & Geel	
076312	75,00	Zwart & Geel	
076310	50,00	Zwart & Wit	

Waarschuwingstapes

- Zelfklevende waarschuwingstape voor het markeren van zuilen, pylonen, hoeken van muren, bogen en liften.
- Uitermate duurzaam (0,138 mm dik).
- Bestand tegen water, olie, logen en zuren.
- Materiaal: zelfklevend pvc.
- Lengte: 33 m.
- Verpakking: 1 rol



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
255295	38,00	Rood & Wit	
255296	50,00	Rood & Wit	
255297	75,00	Rood & Wit	
255311	38,00	Zwart & Geel	
255312	50,00	Zwart & Geel	
255313	75,00	Zwart & Geel	



Antislip gelamineerd polyester (B-7538): tapes op maat zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Duurzame signaleringstape

De kleuren worden beschermd door een slijtvaste, transparante vinyl laag.

- Agressieve kleefstof houdt de tape op zijn plaats op nagenoeg elke schone en droge ondergrond.
- De tape is bestand tegen extreme omstandigheden zowel binnen als buiten.
- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-950).
- Standaardverpakking: 1 rol.
- Lengte: 16,5 m



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
055312	38,00	Magenta & Geel	
055313	50,00	Magenta & Geel	
055314	75,00	Magenta & Geel	
055294	25,00	Rood & Wit	
055295	38,00	Rood & Wit	
055296	50,00	Rood & Wit	
055297	75,00	Rood & Wit	
055300	25,00	Zwart & Geel	
055301	38,00	Zwart & Geel	
055302	50,00	Zwart & Geel	
055303	75,00	Zwart & Geel	
055290	25,00	Zwart & Wit	
055291	38,00	Zwart & Wit	
055292	50,00	Zwart & Wit	
055293	75,00	Zwart & Wit	



PaintStripe en vloermarkeringsverf

Snel en makkelijk vloeren markeren met PaintStripe

Brady biedt nu sjablonen aan voor het aanbrengen van vloermarkering met verf. Deze sjablonen bieden een handige en nauwkeurige oplossing voor het verven van rechte lijnen om een veilige, georganiseerde en productieve werkomgeving te creëren. PaintStripe-sjablonen voor vloermarkering zijn geschikt voor het aanbrengen van doorlopende en gespatieerde lijnen. Ze zijn verkrijgbaar in lijnbreedtes van 50,80 mm, 76,20 mm en 101,6 mm, en met twee verschillende kleefstoffen voor verschillende vloerooppervlaktes en omgevingen.

Brady's PaintStripe-sjablonen zijn verkrijgbaar met twee soorten kleefstoffen voor een groot aantal verschillende vloerooppervlakten. PaintStripe-sjablonen zijn een efficiënte oplossing voor vloermarkering:

- buiten, maar ook op intensief gebruikte fabrieksvloeren
- in de zware industrie
- op sites met natte vloeren, agressieve reinigingsprocessen of reinigingsmiddelen en zelfs op vloeren die vaak worden blootgesteld aan chemicaliën



B-518 voor prope, gepolijste vloeren

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (m)
148820	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	30,50
148815	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	30,50
148808	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	152,40
148823	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	152,40
148814	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	30,50
148819	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	152,40
148806	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	30,50
148816	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	152,40

B-519 voor doffe, versleten oppervlakken en ruwe of gestructureerde vloerooppervlakken

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (m)
148813	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	30,50
148812	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	30,50
148822	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	152,40
148818	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	152,40
148809	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	30,50
148821	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	152,40
148810	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	30,50
148807	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	152,40



Brady raadt gebruikers aan om de combinatie van sjabloon en verf te testen op het vloerooppervlak alvorens de vloermarkering aan te brengen. Brady biedt hiervoor gratis stalen van de B-518 en B-519-sjablonen aan.

Easyline™ vloermarkeringsverf voor industriële markering

- Voor permanent gebruik.
- Geleverd in flacons van 750 ml - CFK-vrij.
- Bevat geen lood of chloorhoudende solventen. Kunnen tot 100 m lange lijnen trekken, afhankelijk van de ondergrond en de breedte van de lijn.
- Bestand tegen olie, benzine, vetten, water enz..
- Verpakking: verkocht in verpakkingen van 6


Artikelnr.	Kleur	Omschrijving
225005	Blauw	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Blauw
225006	Groen	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Groen
225007	Oranje	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Oranje
225008	Zwart	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Zwart
225009	Grijs	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Grijs
255353	Geel	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Geel
255354	Wit	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Wit
255355	Rood	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Rood



EasyLine™ Edge Verfapplicator

De gebruiksvriendelijke Easyline™ Edge is een applicator op wieltjes voor het aanbrengen van lijnmarkeringsverf. Breng met slechts één machine 3 verschillende lijnbreedtes aan: 50 mm, 75 mm en 100 mm. Zorgt voor zuivere en precieze lijnen. De lijnmarkering blijft tijdens het aanbrengen steeds zichtbaar. De achterwieltjes zijn aanpasbaar zodat u ook vlakbij muren en rekken lijnmarkeringen kunt aanbrengen.

Artikelnr.	Omschrijving
255351	Easyline™ Edge Verfapplicator






Brady biedt u een uitgebreid gamma producten in fotoluminescente uitvoering aan. Deze producten duiden gevarenszones aan, ook in het donker. In geval van nood wijzen ze klaar en duidelijk de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.

PSPA Material Classification Minimale luminantie

Klasse	Na 10 minuten	Na 60 minuten
A	25 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D*	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

mcd = Millicandela


* Beschikbaar op aanvraag



Glow-In-The-Dark afbakeningstape

- Materiaal: zelfklevend fotoluminescent polyester.
- Standaardverpakking: 1 rol

Artikelnr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Klasse
224071	25,00	9,00	Klasse A
224072	50,00	9,00	Klasse A
836794	20,00	10,00	Klasse B
836795	40,00	10,00	Klasse B
836796	50,00	10,00	Klasse B
836797	80,00	10,00	Klasse B
836798	50,00	10,00	Klasse C
836802	50,00	1,00	Klasse B
836803	50,00	1,00	Klasse C




In het Nederlands beschikbaar op aanvraag.

Glow-In-The-Dark afbakeningstape met legende

- Materiaal: zelfklevend fotoluminescent polyester.
- Standaardverpakking: 1 rol (10 m)

Artikelnr.	Breedte (mm)	Omschrijving	Legende	Klasse
836788	40,00	Emergency Exit (left)	–	Klasse B
836793	40,00	Emergency Exit (left)	Fire exit	Klasse B
836789	80,00	Emergency Exit (left)	–	Klasse B
836792	80,00	Emergency Exit (left)	Fire exit	Klasse B
836790	40,00	Emergency Exit (right)	–	Klasse B
836786	40,00	Emergency Exit (right)	Fire exit	Klasse B
836791	80,00	Emergency Exit (right)	–	Klasse B
836787	80,00	Emergency Exit (right)	Fire exit	Klasse B




Veiligheidssignalisatie

Contacteer uw Brady-distributeur om de Veiligheidssignalisatie-catalogus aan te vragen.

Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken

- Artikelnr. 224073 - Materiaal: Verhard fotoluminescent aluminium Klasse C (B-7524)
- Artikelnr. 224074 - Materiaal: Verhard fotoluminescent aluminium Klasse C (B-7524)
- Artikelnr. 224077 - Materiaal: Verhard fotoluminescent aluminium Klasse C (B-7524)
- Artikenr. 836821 - Materiaal: Fotoluminescent polyester klasse B (B-7568)
- Artikenr. 836823 - Materiaal: Fotoluminescent polyester klasse B (B-7568)
- Artikenr. 836824 - Materiaal: Fotoluminescent polyester klasse B (B-7568)

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Diameter (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
836821	100,00 x 100,00		Fotoluminescente pijlen	6	Klasse B
224073	210,00 x 85,00		Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken - rechervoet	1	Klasse C
224074	210,00 x 85,00		Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken - linkervoet	1	Klasse C
836824	90,00 x 240,00		Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken - paar	20	Klasse B
224077		50,00	Glow-In-The-Dark grote antislipstippen	10	Klasse C
836823		75,00	Glow-In-The-Dark grote antislipstippen	20	Klasse B




Fotoluminescente achtergrond voor deurklinken

- Materiaal: fotoluminescente polyester (B-324)

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
224075	255,00 x 100,00	Voor linksdraaiende deur	1	Klasse A
224076	255,00 x 100,00	Voor rechtsdraaiende deur	1	Klasse A




Fotoluminescente individuele stippen (zelfklevend)




16,00 mm

25,00 mm

Artikelnr.	Diameter (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
263382	16,00	Fotoluminescente individuele stippen (zelfklevend)	40	Klasse A
263383	25,00	Fotoluminescente individuele stippen (zelfklevend)	15	Klasse A



Fotoluminescente individuele pijlen (zelfklevend)





263384



263385

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
263384	18,00 x 27,00	Fotoluminescente individuele pijlen (zelfklevend) - smal	20	Klasse A
263385	18,00 x 27,00	Fotoluminescente individuele pijlen (zelfklevend) - breed	20	Klasse A





Antislip fotoluminescente vloermarkeringsstippen met richtingspijlen (zelfklevend)

Artikelnr.	Diameter (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
263387	95,00	Fotoluminescente vloermarkeringspijlen (zelfklevend)	10	Klasse A



Antislip fotoluminescente richtingspijlen – rechthoekig (zelfklevend)

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
251920	175,00 x 110,00	Fotoluminescente vloerpijl met antisliplaag - rechthoekig	10	Klasse A



Antislip fotoluminescente L-vorm

Deze voorgesneden "L"-vormen hebben een antisliplaag en maken de zijkant van traptreden zichtbaar in het donker.


Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
836799	75,00 x 25,00	Glow-In-The Dark waarschuwingstape	200	Klasse C



Fotoluminescente markeringen voor lichtschakelaars

Kleine markeringen die u makkelijk en snel op een schakelaar aanbrengt. Kleef ze op uw lichtschakelaars zodat u deze makkelijk terugvindt in het donker.

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	Klasse
836825	8,00 x 15,00	Glow-In-The-Dark markers voor schakelaars	80	Klasse B



Lichtgevende sticks

Doorzichtige plastic buisjes gevuld met een chemisch luminescente lichtgevende substantie. Deze lichtbron geeft 12 uur licht zonder enige externe energiebron. Het licht kan niet worden uitgeschakeld en het product is slechts eenmalig te gebruiken.

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Kleur	Omschrijving	Verpakking
836826	150,00	Fotoluminescerend	Glow-In-The-Dark lichtgevende sticks	10

Opmerking: de fluorescerende sticks zijn fotoluminescent geel. Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

Waarschuwingstape: standaard fotoluminescente intensiteit

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking	Klasse
836813	Zwart/Fotoluminescerend	40,00	10,00	1	Klasse B
836814	Zwart/Fotoluminescerend	80,00	10,00	1	Klasse B
836817	Groen/Fotoluminescerend	40,00	10,00	1	Klasse B
836818	Groen/Fotoluminescerend	80,00	10,00	1	Klasse B
836819	Rood/Fotoluminescerend	40,00	10,00	1	Klasse B
836820	Rood/Fotoluminescerend	80,00	10,00	1	Klasse B



Glow-in-the dark pijlentape


Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking	Klasse
Glow-In-The-Dark pijlentapes - pijlen					
090973	Groen op Fotoluminescerend	50,00	4,50	1	Klasse A Pijlen
090974	Groen op Fotoluminescerend	75,00	4,50	1	Klasse A Pijlen
836815	Groen op Fotoluminescerend	40,00	10,00	1	Klasse B Pijlen
836816	Groen op Fotoluminescerend	80,00	10,00	1	Klasse B Pijlen
Glow-In-The-Dark pijlentapes - V-motief					
090971	Groen op Fotoluminescerend	50,00	4,50	1	Klasse A Visgraat
090972	Groen op Fotoluminescerend	75,00	4,50	1	Klasse A Visgraat



Fotoluminescente antislipstrips

Zelfklevende aluminium antislipstrips, ideaal voor het markeren van trappen en doorgangen. Verkrijgbaar in standaard en hoge intensiteit fotoluminescente uitvoering.

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking	Klasse
Fotoluminescente antislipstrips - Aluminium hoge intensiteit					
251926	Fotoluminescerend	30,00	0,80	1	Klasse C
251928	Fotoluminescerend	50,00	0,80	1	Klasse C
Fotoluminescente antislipstrips - Aluminium standaard intensiteit					
251925	Fotoluminescerend	30,00	0,80	1	Klasse B
Fotoluminescente antislipstrips - Aluminium hoge intensiteit / gestreept					
251930	Zwart/Fotoluminescerend	30,00	0,80	1	Klasse C
251932	Zwart/Fotoluminescerend	50,00	0,80	1	Klasse C



Antislip tape op rol

Antislip tape helpt om slip- en valpartijen op natte, gladde vloeren te voorkomen. Deze sterke polyester tape is voorzien van een kleeflaag en is gecoat met duurzame aluminiumoxide korrels.

- Permanente hechting wanneer aangebracht op een proper en droge ondergrond.
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Bestand tegen vet en olie.
- Geen afplakband of droogtijd nodig



Artikelnr.	Kleur	Lengte (m)	Verpakking
Tape breedte: 25,00 mm			
078189	Zwart	18,00	1
Tape breedte: 50,00 mm			
078183	Geel	18,00	1
078182	Groen	18,00	1
078184	Oranje	18,00	1
078198	Rood	18,00	1
078188	Transparant	18,00	1
078187	Wit	18,00	1
078190	Zwart	18,00	1
Tape breedte: 100,00 mm			
078092	Geel	18,00	1
078199	Rood	18,00	1
078191	Zwart	18,00	1
Tape breedte: 150,00 mm			
078193	Zwart	18,00	1
Tape breedte: 300,00 mm			
078194	Zwart	18,00	1



Antislipvlakken

Deze makkelijk te plaatsen antislipvlakken bieden grip op gladde vloeren.

- Materiaal: zelfklevende plastic

Artikelnr.	Kleur	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Verpakking
078177	Rood	140,00 x 140,00	50
078196	Zwart	140,00 x 140,00	50
078192	Zwart	19,00 x 600,00	50
078195	Zwart	150,00 x 600,00	50



Reflecterende en fotoluminescente antislipvlakken

Bieden extra veiligheid 's nachts of bij slechte verlichting.

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Verpakking
078162	Fotoluminescente antislipvlakken	150,00 x 600,00	24



Antislipgevaarsvlakken

De antislip tape zorgt voor de nodige grip op gladde vloeren, terwijl de geprinte tekst een visuele waarschuwing geeft.

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Legende	Verpakking
078160	152,00 x 609,00	CAUTION	24
078163	152,00 x 609,00	WATCH YOUR STEP	24



Gestreepte antislip tape op rol

Deze geel/zwart gestreepte antislip tape verhoogt de zichtbaarheid.

- Materiaal: zelfklevende plastic tape met een coating van gekorrelde oxidefilm.
- Kleur: zwart & geel

Artikelnr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking
078146	25,00	18,00	1
078147	50,00	18,00	1
078148	75,00	18,00	1
078149	100,00	18,00	1
078150	150,00	18,00	1




Afbakeningslint

Visueel afbakenen zorgt voor een duidelijke waarschuwing bij gevaar.

Dit niet-klevende lint kan buiten worden gebruikt voor tijdelijke en binnen zelfs voor permanente toepassingen. Het lint kan geniet, genageld of vastgebonden worden aan palen, omheiningen of metalen afsluitingen.


- Materiaal: polyethyleen.
- Dikte: 0,075 mm.
- Afmeting: 75,00 mm x 250 m.
- Verpakking: 1 rol

Artikelnr. Legende



- Dikte: 0,03. Afmeting: 75,00 mm x 500,00 m

Artikelnr. Kleur



Gepersonaliseerde producten op aanvraag verkrijgbaar

- Standaardformaten: 50 mm x 250 m en 75 mm x 250 m.
- Achtergrondkleuren: groen, oranje, rood, geel, blauw, wit.
- Drukken van tekst en/of logo.
- Vanaf 24 rollen


Waarschuwinglint voor ondergronds gebruik

Dit waarschuwingslint wordt 30 tot 45 cm onder de grond ingegraven. Werkploegen die de ondergrond openleggen, worden op die manier gewaarschuwd voor de aanwezigheid van buizen en kabels en kunnen zo een veiligheidsmarge respecteren tussen het lint en de ondergrondse leiding.



- Verkrijgbaar in 2 versies: detecteerbaar en niet detecteerbaar.
- Goed zichtbaar.
- Makkelijk identificeerbaar dankzij kleurencode.
- Gebruiksvriendelijke, handige verdeelrol.
- Sterk polyethyleen materiaal bestand tegen zuren, basen en andere bodembestanddelen.
- Duurzaam: de coating over de grafische aanduiding is kleurvast en verzekert voor een lange tijd de leesbaarheid.
- Economisch: in vergelijking met de potentiële kosten van schade aan een leiding, vormt dit waarschuwingslint een economisch verantwoorde oplossing voor gebruik over de hele lengte van de leiding.
- Standaardformaten: 75 mm x 250 m en 150 mm x 250 m.
- Minimaal aantal per bestelling: 50 rollen van 75 mm x 250 m of 25 rollen van 150 mm x 250 m.
- Zwarte print op eender welke achtergrondkleur

Contacteer ons voor een offerte voor uw project.



Waarschuingspaaltjes

Ideaal om het voetgangersverkeer te geleiden. Geschikt voor magazijnen, fabrieken, kantoren enz.

U bevestigt kettingen (of tapes) aan deze 90 cm hoge paaltjes voor een stabiele afbakening. De paaltjes zijn verkrijgbaar in één- of tweekleurige uitvoering (breedte van de strepen 10 cm).

- Materiaal: polyethyleen.
- Niet-geleidend: veilig in elektrisch gevaarlijke omstandigheden.
- Ingebouwde ultravioletfilter: blokkeert de zonnestralen zodat de kleuren niet verbleken.
- Kleuren: blijven helder en opvallend, ook na jarenlang gebruik.
- Afmetingen: hoogte: 90 cm, buitendiameter: 6 cm

Artikelnr.	Kleur	Hoogte (mm)	Verpakking
Paal & voetstuk met cement vulling (3,5 kg)			
292234	Rood	900,00	4
292237	Rood & Wit	900,00	4
292239	Wit	900,00	4
292236	Zwart & Geel	900,00	4
Paal & rubber voetstuk (1,6 kg)			
256730	Rood	900,00	4
256723	Rood & Wit	900,00	4
256726	Wit	900,00	4
256724	Zwart & Geel	900,00	4
Paal & plastic voetstuk (geen cement)			
292233	Rood	900,00	4
292238	Rood & Wit	900,00	4
292235	Wit	900,00	4
292240	Zwart & Geel	900,00	4
Paal & opvulbaar voetstuk (3,7 l)			
256729	Rood	900,00	4
256721	Rood & Wit	900,00	4
256725	Wit	900,00	4
256722	Zwart & Geel	900,00	4
BradyPost top			
292248	Rood		1
292249	Wit		1
292247	Zwart		1
Afzonderlijk rubber voetstuk (27 x 5 cm)			
256728	Zwart		1
Afzonderlijk plastic voetstuk met cement (29 x 9 cm)			
292246	Zwart		1
Afzonderlijk opvulbaar voetstuk (25 x 6 cm)			
256727	Zwart		1
Afzonderlijk leeg plastic voetstuk (29 x 9 cm)			
292245	Zwart		1
Afzonderlijke paal & top (geen voetstuk)			
292244	Rood	900,00	1
292242	Rood & Wit	900,00	1
292243	Wit	900,00	1
292241	Zwart & Geel	900,00	1



Plastic voetstuk leeg of met cement vulling

Opvulbaar voetstuk

Rubber voetstuk

Waarschuingsbord

Maak uw werkplaats nog veiliger met dit universele bord. Heel gemakkelijk met een clip aan de Brady-paaltjes te bevestigen.


- Kit bevat: kader + 2 bevestigingsclips + 1 ketting (zwart, 20 cm).
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 1
- Pictogrammen niet inbegrepen in de kit

Artikelnr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Omschrijving
292250	210,00	297,00	Waarschuingsbord Kit A4



Brady waarschuwingsketting

- Materiaal: polyethyleen.
- Standaardverpakking: 25 m (2,7 kg)




Dimensions

A :	50,00 mm
B :	34,00 mm
C :	12,00 mm
D :	28,00 mm
E :	8,00 mm

Artikelnr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
278270	28,00	50,00	Zwart & Geel
278268	28,00	50,00	Wit
278269	28,00	50,00	Rood & Wit
278271	28,00	50,00	Geel

Brady verbindingshaken

- Materiaal: polyethyleen
- Verpakking: 36 stuks.
- Gebruik: om stukken ketting met elkaar te verbinden



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur
078257	50,00	Geel
078258	50,00	Wit
078259	50,00	Zwart

Brady verbindingschakels

- Materiaal: polyethyleen.
- Verpakking: 36 stuks.
- Gebruik: een meer permanente verbinding van stukken ketting of om een ketting te herstellen



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur
078246	50,00	Geel
078247	50,00	Wit
078248	50,00	Zwart

BradyLink® waarschuwingspaaltjes

Barricadeer mogelijke gevare zones binnen of buiten door middel van draagbare plastic paaltjes en kettingen. Deze zijn licht en toch duurzaam, ideaal voor binnen- en buitengebruik, tijdelijk of permanent.



De onderdelen (paal en ketting) bestaan uit polyethyleen met volgende eigenschappen:

- Ingebouwde ultravioletfilter: blokkeert de zonnestralen zodat de kleuren niet verbleken.
- Lichtgewicht: de Bradylink®-ketting is lichter dan een vergelijkbare metalen ketting en weegt slechts 2,7 kg per 25 meter.
- Roestvrij: in tegenstelling tot metalen palen en kettingen kunnen de plastic Bradylink®-onderdelen niet roesten.
- Opvulbaar voetstuk: een holle voet, met water of zand te vullen, voor een grotere stabiliteit.
- C-haak: een grote C-haak houdt de ketting op haar plaats. Open te gebruiken, of gesloten voor een grotere veiligheid.

Brady waarschuwingspaaltjes

- Paaltje diameter: 75,00 mm.
- Voetstuk diameter: 400,00 mm.
- Hoogte: 1040,00 mm

Artikelnr.	Kleur	Verpakking
092118	Geel	1
092121	Geel	6
092116	Zwart	1
092119	Zwart	6



Brady Floor Stands

De makkelijk draagbare Brady floor stands kunt u gebruiken om snel gevaarlijke zones aan te duiden zoals gladde oppervlakken. Ze zijn ideaal voor ziekenhuizen en andere openbare plaatsen.

- Heldergeel stevig polyester.
- Hoogte (gesloten): 660,00 mm.
- Onderhoudsvriendelijk: geen deuken of roest.
- Boodschap is zichtbaar vanop 9 m afstand.
- Verkrijgbaar in blanco uitvoering en met een standaard of gepersonaliseerde tekst



Bestelreferentie

092110	241969	241970	241971	241972
--------	--------	--------	--------	--------



Bestelreferentie

241974	241975	241976	241977
--------	--------	--------	--------

Prijsvoordelige floor stands

- Bedrukt op binnen- en buitenzijde: 2 floor stands voor de prijs van 1.
- Licht polypropyleen materiaal.
- Verpakking: 1 stuk. Hoogte (gesloten): 500,00 mm - Breedte: 300,00 mm

BRADY
Op maat

Contacteer uw Brady-specialist voor meer informatie over onze gepersonaliseerde floor stands



Bestelreferentie



241961	241963	ECONOMY DUTY FLOOR STAND
--------	--------	--------------------------

Polyurethaan stootbanden

Goed zichtbaar, van polyurethaan schuimrubber, buigzaam en stevig materiaal, optimale schokdemper.

- 3 kleuren: zwart, geel op zwart, fotoluminescent op zwart.
- 3 types + 1 hoekaansluiting beschikbaar.
- De fotoluminescente banden zijn voorzien van een beschermfilm tegen fysieke en chemische inwerkingen. Ze slaan het daglicht op en stralen dat in het donker weer uit.
- Niet giftig of radioactief.
- Lengte: 1 m.
- Bevestiging met kleefstof.
- Verpakking: 1

Artikelnr.	Type	Kleur	Verpakking
225011	Type A	Zwart & Geel	1
225012	Type A	Zwart/Fotoluminescerend	1
225015	Type B	Zwart & Geel	1
225018	Type C	Zwart & Geel	1
225019	Type C	Zwart/Fotoluminescerend	1
225020	Hoekaansluiting 2-dimensioneel	Zwart	1



Hoekaansluiting 2-dimensioneel


Zelfklevende stootbanden

Beveilig hoeken en randen met deze schokdempers.

- Schokdemper van celvormige thermoplastiek.
- Dubbele functie: signaleert een gevaarlijke situatie en verzacht schokken.
- Verhoogt de veiligheid op de werkplek.
- Uitstekend bestand tegen koolwaterstof.
- Dubbelzijdige kleefstof hecht op elk proper oppervlak.
- Keuze uit drie modellen.
- Verpakking: 10 stuks

Bestelref.	Type	Hoogte (mm)	Lengte (m)	Kleur	Verpakking
225022	Hoek (a)	110,00	0,68	Zwart & Geel	10
225023*	Sleuf (b)	28,00	0,66	Zwart & Geel	10
225024	Omhuelsing (c)	151,00	0,75	Geel	10

* niet klevend



Afrika
Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa
Bratislava, Slowakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland
Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië
Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roemenië
Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Rusland
Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal
Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Turkije
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland
Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten
Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op www.bradyeurope.com.



Zoek naar: EUR-M-423-NL



Uw distributeur

GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93K
3364 AH Sliedrecht
Tel. +31 (0) 184 421 859
www.gsh-id.nl
info@gsh-id.nl

08/07/2020