



GSH Identification Solutions B.V.

E-mail [info@gsh-id.nl](mailto:info@gsh-id.nl)

Tel. 0184 421 859



**COVID-19**

**Identificatie- en veiligheidsoplossingen**

# COVID-19

## Identificatie- en veiligheidsoplossingen



### Geachte klanten en Brady-volgers

Brady volgt de impact van COVID-19 (coronavirus) nauwgezet op en voerde met succes maatregelen in om operationeel te blijven op een veilige manier, volledig volgens overheidsregulering. Tot vandaag blijven wij produceren, nemen wij uw orders op en doen we al wat mogelijk is om tijdige leveringen te verzekeren. Brady is vastberaden te blijven voldoen aan uw identificatie- en veiligheidsnoden voor mensen, producten en eigendommen.

Uw Brady EMEA-teams

## Inhoud

3	<b>Covid-19</b>
5	<b>Veiligheidssignalisatie</b>
6	Gevaar
10	Verbod
17	Gebod
29	<b>Absorptiemiddelen en spill control</b>
30	Chemische absorptie
31	HandySorb-mop
32	Interventiekits
36	Accessoires
37	Opvang en opslag van vloeistoffen
38	<b>Zoneafbakening</b>
39	ToughStripe
46	Tape voor permanente zoneafbakening
48	Afbakeningslint & waarschuwingslint voor ondergronds gebruik
49	Waarschuwingspaaltjes en kettingen
51	Brady floor stands & prijsvoordelige floor stands
52	<b>Print zelf veiligheids- en site-identificatie</b>
53	BMP71 Labelprinter
55	BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter
56	BBP35/BBP37 Multicolour labelprinter
58	BBP85 Pictogram- en labelpinter
60	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter

### ► Recente updates

Vind COVID-19 gerelateerde identificatie- en veiligheidsoplossingen voor mensen, producten en eigendommen.



## COVID-19 Algemene veiligheidsinformatie

### VEILIGHEID OP HET WERK

- Was regelmatig je handen
- Houd een veilige afstand van minimaal 1,5 meter
- Hoest of nies in de vouw van de elleboog of in een tissue
- Vermijd contact
- Raak je gezicht niet aan
- Blijf thuis als je ziek bent

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
306944	371	262	Horizontaal	VEILIGHEID OP HET WERK	1 Pictogram(men) / Pak
<b>Gelamineerd polyester</b>					
306817	371	262	Horizontaal	VEILIGHEID OP HET WERK	1 Pictogram(men) / Pak



## COVID-19-Reception

### VEILIGHEID OP HET WERK

- Geen toegang voor personen die in een COVID-19 risicogebied zijn geweest of in contact zijn gekomen met een geïnfecteerd persoon.
- Geen toegang voor personen met koorts, hoest, keelpijn of andere griepachtige symptomen.
- Mondmasker verplicht
- Handschoenen verplicht
- Houd een veilige afstand van minimaal 1,5 meter

### VEILIGHEID OP HET WERK

- Geen toegang voor personen die in een COVID-19 risicogebied zijn geweest of in contact zijn gekomen met een geïnfecteerd persoon.
- Geen toegang voor personen met koorts, hoest, keelpijn of andere griepachtige symptomen.
- Handen geven verboden
- Houd een veilige afstand van minimaal 1,5 meter
- Hoest of nies in de vouw van de elleboog of in een tissue

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
306923	262	371	Verticaal	VEILIGHEID OP HET WERK	1 Pictogram(men) / Pak
306934	262	371	Verticaal	VEILIGHEID OP HET WERK	1 Pictogram(men) / Pak
<b>Gelamineerd polyester</b>					
306805	262	371	Verticaal	VEILIGHEID OP HET WERK	1 Pictogram(men) / Pak
306811	262	371	Verticaal	VEILIGHEID OP HET WERK	1 Pictogram(men) / Pak



306811 & 306934 - VEILIGHEID OP HET WERK



306805 & 306923 - VEILIGHEID OP HET WERK

## Hand Wash Instructions

### HANDHYGIËNE

- Maak de handen nat met water
- Breng zeep aan en wrijf de handen tegen elkaar gedurende 20-30 seconden
- Spoel de handen af met water
- Droog de handen met een papieren handdoekje
- Gooi het papieren handdoekje in een vuilnisemmer

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
306954	262	371	Verticaal	HANDHYGIËNE	1 Pictogram(men) / Pak
<b>Gelamineerd polyester</b>					
306823	262	371	Verticaal	HANDHYGIËNE	1 Pictogram(men) / Pak



HANDHYGIËNE

## COVID-19 Social Distancing

STOP: SOCIALE AFSTAND RESPECTEREN



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / verpakking
Gelamineerd polyester					
306829	800	80	Horizontaal	SOCIALE AFSTAND RESPECTEREN	1 Pictogram(men) / Pak


## Vloerpictogrammen en -pijlen

COMMUNICEER DUIDELIJK OVER SOCIAL DISTANCING OP EEN GROOT AANTAL INDUSTRIE- EN WINKELVLOEREN.

Voorkom besmetting door duidelijk te communiceren over social distancing. Organiseer eenvoudig eenrichtingsverkeer, wachtrijen en hygiënerichtlijnen.

- ideaal voor binnengebruik
- materiaal: B-7538 antislip
- formaat: 350 mm diameter
- volledig personaliseerbaar

Bestelref.	Diameter (mm)	Legende	Aantal / verpakking	Kleur
Antislip gelamineerd polyester				
306892	350,00	Stop Handen ontsmetten	1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306901	350,00	Stop Handen wassen	1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306910	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306911	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306912	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306913	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306914	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306915	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306916	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	
306917	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Blauw
306918	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Geel
306919	350,00		1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Groen
306920	350,00	STOP	1 Pictogram(men) / Pak	Wit op Rood





## Veiligheidssignalisatie

Identificeer en voorkom gevaarlijke situaties.



## W001 : Waarschuwing

Het gevarensymbool W001 is het meest algemene basissymbool. Bijgevolg moet het steeds gecombineerd worden met een tekst die het specifieke gevaar verduidelijkt.

We raden aan om het gevaar, alsook de te vermijden handelingen en de aangepaste beveiligingsmiddelen in de onmiddellijke omgeving van de machine aan te geven.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
826613	50	43	7 / Pak
826615	100	87	3 / Pak
826616	200	173	1 / Pak
826617	315	273	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>			
826619	100	87	1 / Pak
826620	200	173	1 / Pak
826621	315	273	1 / Pak
<b>Aluminium</b>			
826622	100	87	1 / Pak
826623	200	173	1 / Pak
826624	315	273	1 / Pak
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>			
304310	310	268	1 / Pak
<b>ToughWash™ Metaaldetecteerbaar polyester</b>			
236443	100	87	1 / Pak
236444	200	173	1 / Pak
236445	315	273	1 / Pak
<b>ToughWash™ Polyester</b>			
235490	100	87	1 / Pak
235491	200	173	1 / Pak
235492	315	273	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>			
826618	500	433	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
139003	10	9	54 / Pak
139004	20	17	15 / Pak
826611	25	22	13 / Pak
<b>Vinyl</b>			
826609	15	13	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
826610	25	22	250 / Rol
826612	50	43	250 / Rol
826614	100	87	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>			
836766	150	130	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>			
836767	150	130	1



## W009 : Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar

Waarschuwt voor potentiële biologische risico's in de werkplaats die schadelijk kunnen zijn voor werknemers en bezoekers.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
827649	50	43	7 / Pak
827651	100	87	3 / Pak
827652	200	173	1 / Pak
827653	315	273	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>			
827655	100	87	1 / Pak
827656	200	173	1 / Pak
827657	315	273	1 / Pak
<b>Aluminium</b>			
827658	100	87	1 / Pak
827659	200	173	1 / Pak
827660	315	273	1 / Pak
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>			
304374	310	268	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>			
827654	500	433	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
139020	10	9	54 / Pak
139021	20	17	15 / Pak
827647	25	22	13 / Pak
<b>Vinyl</b>			
827645	15	13	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
827646	25	22	250 / Rol
827648	50	43	250 / Rol
827650	100	87	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>			
836163	150	130	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>			
836164	150	130	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>			
836161	150	130	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>			
836162	150	130	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>			
836160	150	130	1 / Pak

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
827694	150	50	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827695	297	74	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827696	297	105	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827697	450	150	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827691	148	210	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827692	210	297	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827693	297	420	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
<b>Aluminium</b>					
827702	150	50	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827703	297	105	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827704	450	150	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827699	148	210	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827700	210	297	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827701	297	420	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
827686	150	50	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827687	297	74	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827688	297	105	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827689	450	150	Horizontaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827683	148	210	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827684	210	297	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
827685	297	420	Verticaal	Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
304382	590	390	Horizontaal		1
304378	390	590	Verticaal		1

## W016 : Waarschuwing: Giftige stoffen

Giftige stoffen moeten geïdentificeerd worden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om het product veilig te bewaren.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
828685	50	43	7 / Pak
828687	100	87	3 / Pak
828688	200	173	1 / Pak
828689	315	273	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>			
828691	100	87	1 / Pak
828692	200	173	1 / Pak
828693	315	273	1 / Pak
<b>Aluminium</b>			
828694	100	87	1 / Pak
828695	200	173	1 / Pak
828696	315	273	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>			
828690	500	433	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
138996	10	9	54 / Pak
828683	25	22	13 / Pak
<b>Vinyl</b>			
828681	15	13	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
828682	25	22	250 / Rol
828684	50	43	250 / Rol
828686	100	87	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>			
836781	150	130	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>			
836777	150	130	1 / Pak

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
828730	150	50	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828731	297	74	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828732	297	105	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828733	450	150	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828727	148	210	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828728	210	297	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828729	297	420	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
<b>Aluminium</b>					
828738	150	50	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828739	297	105	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828740	450	150	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828735	148	210	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828736	210	297	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828737	297	420	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
828722	150	50	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828723	297	74	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828724	297	105	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828725	450	150	Horizontaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828719	148	210	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828720	210	297	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1
828721	297	420	Verticaal	Waarschuwing: Giftige Stoffen	1



## PIC 312 : Waarschuwing; Biologisch besmettingsgevaar



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
250236	50	43	7 / Pak
250238	200	173	1 / Pak
223450	315	273	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>			
223451	100	87	1 / Pak
252224	200	173	1 / Pak
252225	315	273	1 / Pak



### PICTOGRAMMEN MET TEKST

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
227333	25	22	250 / Rol
227361	50	43	250 / Rol
227308	100	87	250 / Rol

## PIC 302 : Waarschuwing; Giftige stoffen



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
250206	50	43	7 / Pak
250208	200	173	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>			
223443	100	87	1 / Pak
252204	200	173	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Vinyl</b>			
286797	15	15	54 / Pak
286672	24	24	18 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
227327	25	22	250 / Rol
227355	50	43	250 / Rol
227302	100	87	250 / Rol

## P001 : Verbodsteken

Het verbodssymbool P001 is het meest algemene basissymbool. Bijgevolg moet het steeds gecombineerd worden met een tekst die het specifieke verbod verduidelijkt.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821845	50	2 / Pak
821847	100	1 / Pak
821848	200	1 / Pak
821849	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
821851	100	1 / Pak
821852	200	1 / Pak
821853	315	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
821855	100	1 / Pak
821856	200	1 / Pak
821857	315	1 / Pak
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>		
303378	395	1 / Pak
<b>ToughWash™ Metaaldetecteerbaar polyester</b>		
233770	100	1 / Pak
233771	200	1 / Pak
233772	315	1 / Pak
<b>ToughWash™ Polyester</b>		
234692	100	1 / Pak
234693	200	1 / Pak
234694	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
821850	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821843	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
821841	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821842	25	250 / Rol
821844	50	250 / Rol
821846	100	250 / Rol

## P010 : Aanraken verboden

Het verbod om iets aan te raken kan om diverse redenen aangegeven worden: letsel vermijden, geen broze voorwerpen aanraken enz.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
823037	50	2 / Pak
823039	100	1 / Pak
823040	200	1 / Pak
823041	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
823043	100	1 / Pak
823044	200	1 / Pak
823045	315	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
823047	100	1 / Pak
823048	200	1 / Pak
823049	315	1 / Pak
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>		
303419	395	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
823035	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
823033	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
823034	25	250 / Rol
823036	50	250 / Rol
823038	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835936	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835937	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen Klasse B</b>		
835934	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen Klasse C</b>		
835935	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835933	150	1 / Pak

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
823083	150	50	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823084	297	74	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823085	297	105	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823086	450	150	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823087	600	200	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823080	148	210	Verticaal	Aanraken verboden	1
823081	210	297	Verticaal	Aanraken verboden	1
823082	297	420	Verticaal	Aanraken verboden	1
<b>Aluminium</b>					
823091	150	50	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823092	297	105	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823093	450	150	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823088	148	210	Verticaal	Aanraken verboden	1
823089	210	297	Verticaal	Aanraken verboden	1
823090	297	420	Verticaal	Aanraken verboden	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
823075	150	50	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823076	297	74	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823077	297	105	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823078	450	150	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823079	600	200	Horizontaal	Aanraken verboden	1
823072	148	210	Verticaal	Aanraken verboden	1
823073	210	297	Verticaal	Aanraken verboden	1
823074	297	420	Verticaal	Aanraken verboden	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
304085	590	390	Horizontaal	Aanraken verboden	1
303423	390	590	Verticaal	Aanraken verboden	1

## P022 : Eten en drinken verboden

Op bepaalde plaatsen kan het verboden zijn om te eten of te drinken. Dit moet dan ook duidelijk aangegeven worden.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
824676	50	2 / Pak
824678	100	1 / Pak
824679	200	1 / Pak
824680	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
824682	100	1 / Pak
824683	200	1 / Pak
824684	315	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
824686	100	1 / Pak
824687	200	1 / Pak
824688	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
824681	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
824674	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
824672	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
824673	25	250 / Rol
824675	50	250 / Rol
824677	100	250 / Rol

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
824722	150	50	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824723	297	74	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824724	297	105	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824725	450	150	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824726	600	200	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824719	148	210	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
824720	210	297	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
824721	297	420	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
<b>Aluminium</b>					
824730	150	50	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824731	297	105	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824732	450	150	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824727	148	210	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
824728	210	297	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
824729	297	420	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
824714	150	50	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824715	297	74	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824716	297	105	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824717	450	150	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824718	600	200	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1
824711	148	210	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
824712	210	297	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
824713	297	420	Verticaal	Eten en drinken verboden	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
304133	590	390	Horizontaal	Eten en drinken verboden	1



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
836051	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
836053	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
836049	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
836050	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
836048	150	1 / Pak

## P024 : Betreden van ruimte verboden

Voor de veiligheid van de voetgangers kan het belangrijk zijn om aan te geven welke plaatsen zij niet mogen betreden.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
824974	50	2 / Pak
824976	100	1 / Pak
824977	200	1 / Pak
824978	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
824980	100	1 / Pak
824981	200	1 / Pak
824982	315	1 / Pak
824983	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
824984	100	1 / Pak
824985	200	1 / Pak
824986	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
824979	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
824972	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
824970	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
824971	25	250 / Rol
824973	50	250 / Rol
824975	100	250 / Rol

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
825020	150	50	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825021	297	74	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825022	297	105	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825023	450	150	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825024	600	200	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825017	148	210	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
825018	210	297	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
825019	297	420	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
<b>Aluminium</b>					
825028	150	50	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825029	297	105	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825030	450	150	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825025	148	210	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
825026	210	297	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
825027	297	420	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
825012	150	50	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825013	297	74	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825014	297	105	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825015	450	150	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825016	600	200	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1
825009	148	210	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
825010	210	297	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
825011	297	420	Verticaal	Betreden van ruimte verboden	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
304141	590	390	Horizontaal	Betreden van ruimte verboden	1



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
836063	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
836064	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
836061	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
836062	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
836060	150	1 / Pak

## P028 : Dragen van handschoenen verboden

Handschoenen zijn soms verplicht om de handen te beschermen. Maar in andere omstandigheden zijn diezelfde handschoenen verboden.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
825570	50	2 / Pak
825572	100	1 / Pak
825573	200	1 / Pak
825574	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
825576	100	1 / Pak
825577	200	1 / Pak
825578	315	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
825580	100	1 / Pak
825581	200	1 / Pak
825582	315	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
825568	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
825566	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
825567	25	250 / Rol
825569	50	250 / Rol
825571	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
836083	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
836084	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
836081	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
836082	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
836080	150	1 / Pak

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
825616	150	50	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825617	297	74	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825618	297	105	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825619	450	150	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825620	600	200	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825613	148	210	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825614	210	297	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825615	297	420	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
<b>Aluminium</b>					
825624	150	50	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825625	297	105	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825626	450	150	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825621	148	210	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825622	210	297	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825623	297	420	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
825608	150	50	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825609	297	74	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825610	297	105	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825611	450	150	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825612	600	200	Horizontaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825605	148	210	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825606	210	297	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1
825607	297	420	Verticaal	Dragen van handschoenen verboden	1

## PIC 209 : Verboden toegang voor onbevoegden



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
250019	100	1 / Pak
250020	200	1 / Pak
222922	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222923	100	1 / Pak
252021	200	1 / Pak
252022	315	1 / Pak
252023	400	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
223653	500	1 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
251960	25	250 / Rol
223325	50	250 / Rol
223326	100	250 / Rol

## PIC 209N : Verboden toegang voor onbevoegden



### PICTOGRAMMEN MET TEKST

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>			
808978	148	210	1 / Pak
808926	210	297	1 / Pak
808872	297	420	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>			
808456	148	210	1 / Pak
808405	210	297	1 / Pak
808353	297	420	1 / Pak
810062	594	840	1 / Pak

## PIC 210 : Lassen verboden



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
227415	25	250 / Rol
227445	50	250 / Rol
250021	100	1 / Pak
250022	200	1 / Pak

## STN 127 : Verboden toegang voor onbevoegden



### PICTOGRAMMEN MET TEKST

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>					
251303	297	105	Horizontaal	Verboden de werf te betreden	1

## PIC 635 : Verboden chemicaliën bij handen wassen te gebruiken



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
223264	200	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
223267	200	1 / Pak

## PIC 232 : Niet besproeien met water



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
250065	100	1 / Pak
250066	200	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222981	100	1 / Pak
252067	200	1 / Pak

## PIC 651 : Betreden van ruimte verboden



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
223218	100	1 / Pak
223219	200	1 / Pak
223220	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
223221	100	1 / Pak
223222	200	1 / Pak
223223	315	1 / Pak

## PIC 830 : Verboden de rollenbaan te betreden



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
223815	100	1 / Pak
223816	200	1 / Pak
223817	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
223818	100	1 / Pak
223819	200	1 / Pak
223820	315	1 / Pak

## PIC 219 : Niet schakelen



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
250039	100	1 / Pak
250040	200	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
223010	100	1 / Pak
252042	200	1 / Pak



## M001 : Algemeen gebod

Het gebodssymbool M001 is het meest algemene basissymbool. Bijgevolg moet het steeds gecombineerd worden met een tekst die het specifieke gebod verduidelijkt.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
814160	50	2 / Pak
814162	100	1 / Pak
814163	200	1 / Pak
814164	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
814166	100	1 / Pak
814167	200	1 / Pak
814168	315	1 / Pak
814169	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
814170	100	1 / Pak
814171	200	1 / Pak
814172	315	1 / Pak
<b>ToughWash™ Metaaldetecteerbaar polyester</b>		
199362	100	1 / Pak
199363	200	1 / Pak
199364	315	1 / Pak
<b>ToughWash™ Polyester</b>		
198791	100	1 / Pak
198792	200	1 / Pak
198793	315	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
814158	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
814156	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
814157	25	250 / Rol
814159	50	250 / Rol
814161	100	250 / Rol

## M001 : PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>ToughWash™ Polyester</b>					
198812	150	50	Horizontaal	Voedselbereidingsgebied	1
198813	297	105	Horizontaal	Voedselbereidingsgebied	1
198814	450	150	Horizontaal	Voedselbereidingsgebied	1
198815	148	210	Verticaal	Voedselbereidingsgebied	1
198816	210	297	Verticaal	Voedselbereidingsgebied	1
198817	297	420	Verticaal	Voedselbereidingsgebied	1
<b>ToughWash™ Metaaldetecteerbaar polyester</b>					
199383	150	50	Horizontaal	Voedselbereidingsgebied	1
199384	297	105	Horizontaal	Voedselbereidingsgebied	1
199385	450	150	Horizontaal	Voedselbereidingsgebied	1
199386	148	210	Verticaal	Voedselbereidingsgebied	1
199387	210	297	Verticaal	Voedselbereidingsgebied	1
199388	297	420	Verticaal	Voedselbereidingsgebied	1

## M009 : Veiligheidshandschoenen verplicht

Naargelang het type kunnen veiligheidshandschoenen beschermen tegen warmte, koude, snijwonden enz. Door het juiste type te kiezen en ze te dragen, zijn de handen en dus de gezondheid van de werknemer beter beschermd.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819163	50	2 / Pak
819165	100	1 / Pak
819166	200	1 / Pak
819167	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
819169	100	1 / Pak
819170	200	1 / Pak
819171	315	1 / Pak
819172	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
819173	100	1 / Pak
819174	200	1 / Pak
819175	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
819168	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
138971	24	18 / Pak
819161	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
819159	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819160	25	250 / Rol
819162	50	250 / Rol
819164	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
835662	150	1
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
835661	150	1
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835660	150	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835664	150	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835663	150	1

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
819209	150	50	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819210	297	74	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819211	297	105	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819212	450	150	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819213	600	200	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819206	148	210	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819207	210	297	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819208	297	420	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
<b>Aluminium</b>					
819217	150	50	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819218	297	105	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819219	450	150	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819214	148	210	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819215	210	297	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819216	297	420	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
819201	150	50	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819202	297	74	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819203	297	105	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819204	450	150	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819205	600	200	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819198	148	210	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819199	210	297	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
819200	297	420	Verticaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303869	590	390	Horizontaal	Veiligheidshandschoenen verplicht	1



## M010 : Beschermkledij verplicht

Naargelang van de werkomgeving wordt aan het personeel kleding ter beschikking gesteld ter bescherming van henzelf en soms ook van de gefabriceerde producten.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819312	50	2 / Pak
819314	100	1 / Pak
819315	200	1 / Pak
819316	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
819318	100	1 / Pak
819319	200	1 / Pak
819320	315	1 / Pak
819321	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
819322	100	1 / Pak
819323	200	1 / Pak
819324	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
819317	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
138991	20	18 / Pak
819310	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
819308	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819309	25	250 / Rol
819311	50	250 / Rol
819313	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
835669	150	1
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
835668	150	1
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835667	150	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835671	150	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835670	150	1

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
819358	150	50	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819359	297	74	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819360	297	105	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819361	450	150	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819362	600	200	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819355	148	210	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
819356	210	297	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
819357	297	420	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
<b>Aluminium</b>					
819366	150	50	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819367	297	105	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819368	450	150	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819363	148	210	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
819364	210	297	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
819365	297	420	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
819350	150	50	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819351	297	74	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819352	297	105	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819353	450	150	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819354	600	200	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1
819347	148	210	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
819348	210	297	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
819349	297	420	Verticaal	Beschermkledij verplicht	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303873	590	390	Horizontaal	Beschermkledij verplicht	1

## M011 : Handen wassen verplicht

Handen wassen is een van de meest doeltreffende manieren om de verspreiding van diverse infecties en ziektes op het werk te voorkomen.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819461	50	2 / Pak
819463	100	1 / Pak
819464	200	1 / Pak
819465	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
819467	100	1 / Pak
819468	200	1 / Pak
819469	315	1 / Pak
819470	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
819471	100	1 / Pak
819472	200	1 / Pak
819473	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
819466	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819459	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
819457	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819458	25	250 / Rol
819460	50	250 / Rol
819462	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
835674	150	1
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
835673	150	1
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835672	150	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835678	150	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835675	150	1

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
819507	150	50	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819508	297	74	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819509	297	105	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819510	450	150	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819511	600	200	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819504	148	210	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
819505	210	297	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
819506	297	420	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
<b>Aluminium</b>					
819515	150	50	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819516	297	105	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819517	450	150	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819512	148	210	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
819513	210	297	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
819514	297	420	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
819499	150	50	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819500	297	74	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819501	297	105	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819502	450	150	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819503	600	200	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
819496	148	210	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
819497	210	297	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
819498	297	420	Verticaal	Handen wassen verplicht	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303877	590	390	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1

# M013 : Gelaatsbescherming verplicht

Bij werken waarbij spatten in het gezicht mogelijk zijn, is een gezichtsbescherming die het volledige gelaat beschermt verplicht.



## PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819759	50	2 / Pak
819761	100	1 / Pak
819762	200	1 / Pak
819763	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
819765	100	1 / Pak
819766	200	1 / Pak
819767	315	1 / Pak
819768	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
819769	100	1 / Pak
819770	200	1 / Pak
819771	315	1 / Pak

## VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
819764	500	1 / Pak

## MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819757	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
819755	15	54 / Pak



## PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
819756	25	250 / Rol
819758	50	250 / Rol
819760	100	250 / Rol



## PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835687	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835688	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
835685	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
835686	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835684	150	1 / Pak

## PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
819805	150	50	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819806	297	74	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819807	297	105	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819808	450	150	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819809	600	200	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819802	148	210	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819803	210	297	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819804	297	420	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
<b>Aluminium</b>					
819813	150	50	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819814	297	105	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819815	450	150	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819810	148	210	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819812	297	420	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
819797	150	50	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819798	297	74	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819799	297	105	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819801	600	200	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819794	148	210	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819795	210	297	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
819796	297	420	Verticaal	Gelaatsbescherming verplicht	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303885	590	390	Horizontaal	Gelaatsbescherming verplicht	1



## M016 : (Lichte) ademhalingsbescherming verplicht

Om verspreiding en/of bescherming door bepaalde deeltjes te vermijden, is het dragen van een masker soms verplicht.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
820206	50	2 / Pak
820208	100	1 / Pak
820209	200	1 / Pak
820210	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
820212	100	1 / Pak
820213	200	1 / Pak
820214	315	1 / Pak
820215	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
820216	100	1 / Pak
820217	200	1 / Pak
820218	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
820211	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
820204	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
820202	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
820203	25	250 / Rol
820205	50	250 / Rol
820207	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835705	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835706	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
835703	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
835704	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835699	150	1 / Pak

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
820252	150	50	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820253	297	74	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820254	297	105	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820255	450	150	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820256	600	200	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820249	148	210	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820250	210	297	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820251	297	420	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
<b>Aluminium</b>					
820260	150	50	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820261	297	105	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820257	148	210	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820259	297	420	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
820244	150	50	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820245	297	74	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820246	297	105	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820247	450	150	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820248	600	200	Horizontaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820241	148	210	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820242	210	297	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
820243	297	420	Verticaal	(Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303897	590	390	Horizontaal	(Lichte) Ademhalingsbescherming verplicht	1

# M017 : Ademhalingsbescherming verplicht

Bij aanwezigheid van kleine deeltjes die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, kan een filtermasker of enige andere vorm van ademhalingsbescherming verplicht zijn.



## PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
820355	50	2 / Pak
820357	100	1 / Pak
820358	200	1 / Pak
820359	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
820361	100	1 / Pak
820362	200	1 / Pak
820363	315	1 / Pak
820364	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
820365	100	1 / Pak
820366	200	1 / Pak
820367	315	1 / Pak

## VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
820360	500	1 / Pak

## MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
139140	24	18 / Pak
820353	25	7 / Pak
138989	30	15 / Pak
<b>Vinyl</b>		
820351	15	54 / Pak



## PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
820352	25	250 / Rol
820354	50	250 / Rol
820356	100	250 / Rol



## PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835736	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835737	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen Klasse B</b>		
835724	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen Klasse C</b>		
835734	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835723	150	1 / Pak

## PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
820401	150	50	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820402	297	74	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820403	297	105	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820404	450	150	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820405	600	200	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820398	148	210	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820399	210	297	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820400	297	420	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
<b>Aluminium</b>					
820409	150	50	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820410	297	105	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820411	450	150	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820406	148	210	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820407	210	297	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820408	297	420	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
820393	150	50	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820394	297	74	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820395	297	105	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820396	450	150	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820397	600	200	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820390	148	210	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820391	210	297	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
820392	297	420	Verticaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303901	590	390	Horizontaal	Ademhalingsbescherming verplicht	1



## M022 : Gebruik beschermende crème

Bij bepaalde handelingen kan het verplicht zijn om vooraf of achteraf een beschermende crème aan te brengen.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821100	50	2 / Pak
821102	100	1 / Pak
821103	200	1 / Pak
821104	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
821106	100	1 / Pak
821107	200	1 / Pak
821108	315	1 / Pak
821109	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
821110	100	1 / Pak
821111	200	1 / Pak
821112	315	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821098	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
821096	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821097	25	250 / Rol
821099	50	250 / Rol
821101	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835775	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835776	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen Klasse B</b>		
835771	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen Klasse C</b>		
835772	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium Klasse C</b>		
835770	150	1 / Pak

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
821146	150	50	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821147	297	74	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821148	297	105	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821149	450	150	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821150	600	200	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821143	148	210	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
821144	210	297	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
821145	297	420	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
<b>Aluminium</b>					
821154	150	50	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821155	297	105	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821156	450	150	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821151	148	210	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
821152	210	297	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
821153	297	420	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
821138	150	50	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821139	297	74	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821140	297	105	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821141	450	150	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821142	600	200	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1
821135	148	210	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
821136	210	297	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
821137	297	420	Verticaal	Gebruik beschermende crème	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303921	590	390	Horizontaal	Gebruik beschermende crème	1





## M024 : Verplichte doorgang voetgangers

Om het samenzijn van personen en machines te vergemakkelijken, is het raadzaam de respectieve zones en doorgangen vast te leggen. De voetgangerszone moet dan aangegeven worden met dit bord, de niet-voetgangerszone met het bord P004. Deze signalisatie wordt doorgaans nog aangevuld met een vloermarkering die deze zones afbakt.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821398	50	2 / Pak
821400	100	1 / Pak
821401	200	1 / Pak
821402	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
821404	100	1 / Pak
821405	200	1 / Pak
821406	315	1 / Pak
821407	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
821408	100	1 / Pak
821409	200	1 / Pak
821410	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
821403	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821396	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
821394	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
821395	25	250 / Rol
821397	50	250 / Rol
821399	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835824	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835825	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
835804	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
835822	150	1 / Pak
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835796	150	1 / Pak

### PICTOGRAMMEN MET TEKST



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
821444	150	50	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821445	297	74	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821446	297	105	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821447	450	150	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821448	600	200	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821441	148	210	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821442	210	297	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821443	297	420	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
<b>Aluminium</b>					
821452	150	50	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821453	297	105	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821454	450	150	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821449	148	210	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821450	210	297	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821451	297	420	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
821436	150	50	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821437	297	74	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821438	297	105	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821439	450	150	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821440	600	200	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821433	148	210	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821434	210	297	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
821435	297	420	Verticaal	Verplichte doorgang voetgangers	1
<b>Gelamineerde reflecterende folie</b>					
303929	590	390	Horizontaal	Verplichte doorgang voetgangers	1



## M030 : Gebruik de vuilnisbak

Om een locatie proper te houden, moet afval in de daarvoor voorziene vuilnisbak worden gegooid. Met dit pictogram kunt u mensen hieraan herinneren op een beleefde en duidelijke manier.



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
831036	50	2 / Pak
831038	100	1 / Pak
831039	200	1 / Pak
831040	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
831042	100	1 / Pak
831043	200	1 / Pak
831044	315	1 / Pak
831045	400	1 / Pak
<b>Aluminium</b>		
831046	100	1 / Pak
831047	200	1 / Pak
831048	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
831041	500	1 / Pak

### MINI-PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
831034	25	7 / Pak
<b>Vinyl</b>		
831032	15	54 / Pak



### PICTOGRAMMEN OP ROL

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
831033	25	250 / Rol
831035	50	250 / Rol
831037	100	250 / Rol



### PLATTE FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Fotoluminescent polyester klasse C</b>		
835878	150	1
<b>Fotoluminescent polyester klasse B</b>		
835877	150	1
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse C</b>		
835876	150	1
<b>Fotoluminescent polypropyleen klasse B</b>		
835875	150	1
<b>Fotoluminescent aluminium klasse C</b>		
835874	150	1

## PIC 280 : Voetafscherming verplicht



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
254161	100	1 / Pak
254162	200	1 / Pak
222565	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222643	100	1 / Pak
252159	200	1 / Pak
252160	315	1 / Pak

## PIC 1200 : Baardmasker verplicht



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
803626	100	1 / Pak
803628	200	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
803627	100	1 / Pak
803629	200	1 / Pak
803630	315	1 / Pak

## PIC 271 : Handen wassen verplicht



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
250141	100	1 / Pak
250142	200	1 / Pak
222612	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222613	100	1 / Pak
252143	200	1 / Pak

## STN 667 : Handen wassen verplicht



### PICTOGRAMMEN MET TEKST

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Legende	Aantal / Verpakking
<b>Polypropyleen</b>					
253227	450	150	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1
<b>Gelamineerd polyester</b>					
251427	297	105	Horizontaal	Handen wassen verplicht	1

## PIC 606 : Goederenlift



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
222689	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
241391	200	1 / Pak

## PIC 258 : Richtingaanwijzing 90°



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
250115	100	1 / Pak
250116	200	1 / Pak
222646	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222647	100	1 / Pak
252117	200	1 / Pak
252118	315	1 / Pak

### VLOERPICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Antislip gelamineerd polyester</b>		
223665	500	1 / Pak

## PIC 614 : Richtingaanwijzing 45°



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
222707	100	1 / Pak
222708	200	1 / Pak
222709	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222710	100	1 / Pak
222711	200	1 / Pak

## PIC 615 : Gesloten houden



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
222717	100	1 / Pak
222718	200	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222720	100	1 / Pak
222721	200	1 / Pak

## PIC 604 : Gasflessen vastmaken



### PLATTE PICTOGRAMMEN

Bestelref.	Diameter (mm)	Aantal / Verpakking
<b>Gelamineerd polyester</b>		
254417	100	1 / Pak
254418	200	1 / Pak
222693	315	1 / Pak
<b>Polypropyleen</b>		
222694	100	1 / Pak
241381	200	1 / Pak
241382	315	1 / Pak






# Innovatieve absorptiemiddelen en spill control producten waarop u kunt vertrouwen

Absorptiemiddelen en spill control

## ASSORTIMENT CHEMISCHE ABSORPTIEMIDDELEN!

Al deze doeken en rollen hebben een sterk absorberende polypropyleenkern. Kenmerken zoals duurzaamheid, gewicht en spinvlies toplaag bieden u veelzijdige absorptiemogelijkheden voor uw specifieke toepassing.

	Toepassingen	Duurzaamheid	Pluisvorming	Gewicht	Structuur
<b>Opvallende veiligheids- en chemische mat</b> Pagina 28	Geschikt voor industriële zones waar grote duurzaamheid vereist is en er een groot risico op uitglijden, struikelen en vallen bestaat	✓✓✓	Geringe pluisvorming	Medium gewicht	 <b>3-LAGEN</b> Spinvlies - Smeltspinnings - Smeltspinnings toplaag, gebonden en geperforeerd
<b>Universal®Plus chemische doeken en rollen</b> Pagina 29	Voor toepassingen met agressieve chemicaliën die een hogere duurzaamheid vereisen	✓✓	Gemiddelde pluisvorming	Medium gewicht	 <b>2-LAGEN</b> Smeltspinnings polypropyleen + spinvlies aan één zijde, gebonden en (optioneel) geperforeerd
<b>Chemische Hazwik-soc's en -kussens</b> Pagina 30	Om te voorkomen dat lekkages zich verspreiden naar omliggende ruimten, voor het absorberen van gemorste vloeistoffen en lekkages in nauwe ruimten				



### Afvalstroom met kleurcodering verhoogt de veiligheid en bespaart kosten!


Bespaar op uw afvalverwijderingskosten door gekleurde absorptiemiddelen te gebruiken in de verschillende afdelingen en afvalstromen van uw bedrijf.

**Voorbeeld:** gebruik gele absorptiemiddelen op radioactieve plaatsen en groene daar waar chloor wordt gebruikt. Voor het overige gebruikt u grijze sorbents. Dankzij een systeem met kleurcodering krijgen uw medewerkers een beter inzicht in de afvalstroom.



## OPVALLENDE VEILIGHEIDS- EN CHEMISCHE MAT.

- Pictogram en absorbeermiddel in één
- Veiligheidsmat met hoge zichtbaarheid voor het absorberen van industriële vloeistoffen en agressieve chemicaliën
- Opvallend gele kleur zorgt voor meer veiligheid en vereenvoudigt de scheiding van gevaarlijk afval
- Duurzame 3-laags constructie (Spinvlies - Smeltspinnings - Smeltspinnings toplaag, gebonden en geperforeerd)
- Reageert niet met agressieve vloeistoffen.



**3-LAGEN**  
Smeltspinnings polypropyleen + spinvlies aan beide zijden, gebonden en geperforeerd



Bestel-referentie	Artikel-nummer	Omschrijving	Geperforeerd	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
<b>Doek</b>					
CH100	107688	Tapis de sécurité haute visibilité, 38 cm x 48 cm		100 Feuille(s) / Boîte	110
CH200	134818	VEILIGHEIDSMAT, 38 cm x 48 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden		200 Doek(en) / Doos	144
<b>Rol</b>					
CH15P	107690	VEILIGHEIDSMAT, 38 cm x 46 m, medium gewicht, geperforeerd en gebonden	Elke 46 cm	1 Rol(len) / Zak	73
CH30DP	107691	VEILIGHEIDSMAT, 76 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden	Elke 38 cm en in het midden van de rol	1 Rol(len) / Zak	147
CH303	134360	VEILIGHEIDSMAT, 76 cm x 92 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden	Elke 38 cm en in het midden van de rol	1 Rol(len) / Zak	243




### AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Voor gebruik op plaatsen waar agressieve chemicaliën en zuren aanwezig zijn
- Kerncentrales
- Chemische interventiekiten
- Laboratoria en ziekenhuizen
- Elke industriële toepassing waarbij agressieve vloeistoffen worden gebruikt
- Zones met loopverkeer of waar extra duurzaamheid vereist is

## HANDYSORB-MOP - RUIM EENVOUDIG GEMORSTE INDUSTRIËLE VLOEISTOFFEN OP

HandySorb is een handig hulpmiddel voor het opruimen van gemorste vloeistoffen in diverse werkomgevingen.

- Veilig gemorste vloeistoffen opruimen: werkt met doeken die chemisch inert zijn en vervangen kunnen worden zonder contact met de geabsorbeerde vloeistof en een uitschuifbare steel om een veilige afstand te bewaren
- Gebruiksvriendelijk: de steel heeft een bereik van 1,83 meter wanneer deze volledig uitgeschoven is en dankzij het kliksysteem voor doeken hoeft u minder te bukken, voorover te buigen of te knielen
- Uiterst efficiënt: elke doek absorbeert in enkele seconden tot 25 keer zijn gewicht en beperkt zo de hoeveelheid afval en kosten



Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
150597	150597	Universele navuldoeken en mopadapter voor HandySorb-mopsysteem	100 Doek(en) / Kit	47
150598	150598	Universele "No-Touch"-doeken voor het HandySorb-mopsysteem	25 Doek(en) / Doos	57
150599	150599	Universele "No-Touch"-kussens voor het HandySorb-mopsysteem	10 Stuk(s) / Doos	74
150600	150600	HandySorb-mopsysteem starterkit	1 Kit / Kit	5.6

## HANDYSORB-MOPKIT

Elke starterkit voor het HandySorb-mopsysteem bevat:

- 1 HandySorb-mopconnector en steel
- 3 universele HandySorb "No-Touch"-doeken



Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	Absorptie-capaciteit (Liter)
150600	150600	HandySorb-mopsysteem starterkit	1 x HandySorb-mopconnector, 1 x steel, 3 x universele "No-Touch"-doeken	5.6

## SPILLFIX-GRANULAAT - ABSORBEER SNEL ELKE GEMORSTE VLOEISTOF OP ELK OPPERVLAK

Verwijder snel gemorste vloeistoffen van oneffen of poreuze oppervlakken met een granulaat dat geen kankerverwekkend kwartsstof genereert.

- Absorbeert zo snel elke vloeistof.
- Gegeneert geen kankerverwekkend kwartsstof.
- Lichtgewicht product met honingraatstructuur.
- 2,8 kg SpillFix kan evenveel vloeistof absorberen als 22,5 kg kleigranulaat.
- Laat geen olieresten achter.



Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
149060	149060	SpillFix-granulaat: zak van 50 Ltr, pallet met 48 stuks	48 Stuk(s) / Pallet	26
149063	149063	SpillFix-granulaat: zak van 15 Ltr, pallet met 124 stuks	124 Stuk(s) / Pallet	9.5
149116	149116	SpillFix-granulaat: pot van 3 l, pallet met 288 stuks	288 Stuk(s) / Pallet	2
149265	149265	SpillFix-granulaat: pot van 3 l, doos met 6 stuks	6 Stuk(s) / Doos	2

## INTERVENTIEKITS VOOR ZUREN, BASEN EN BATTERIJZUUR

### VERWIJDER GEMORSTE ZUREN, BASEN EN BATTERIJZUUR OP EEN VEILIGE MANIER

De interventiekits voor zuren, basen en batterijzuur bevatten elk een aantal oplossingen waarmee gebruikers kleine tot middelgrote hoeveelheden gemorste vloeistoffen kunnen opruimen:

- zeer absorberende doeken voor het reinigen van apparatuur en verwijderen van gemorste vloeistoffen
- soc's om te voorkomen dat gemorste vloeistoffen zich verspreiden over de werkvloer
- neutraliserende polymeren voor het neutraliseren van zuren en basen
- handschoenen en bril om werknemers te beschermen
- een afvalzak voor alle gebruikte benodigdheden



Daarnaast bevat elke interventiekit handige, visuele instructies om het product optimaal te gebruiken.

Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
241135	241135	Interventiekit voor batterijzuur	1 Kit	20
241138	241138	Chemische interventiekit voor het neutraliseren van zuren	1 Kit	17
241139	241139	Chemische interventiekit voor het neutraliseren van basen	1 Kit	17





## NAVULVERPAKKINGEN BESTELLEN

Contacteer de klantendienst voor het bestellen van navulverpakkingen. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de catalogus.

## DRAAGBARE INTERVENTIEKITS – VOOR EEN SNELLE REACTIE BIJ KLEINE SPILLS EN LEKKAGES.



### ECONOMY SPILL KIT

- Draagtas met handvat gemaakt uit duurzaam PVC-materiaal.
- Valt duidelijk op door de felgele kleur.
- Compact formaat: vereist weinig opslagruimte, past gemakkelijk achter of onder de zetel van een vrachtwagen.
- Ideaal voor transportfirma's die occasioneel kleine hoeveelheden vloeistoffen vervoeren.
- Waterafstotende tas houdt het absorptiemateriaal droog.

**Inhoud:** 10 doeken (41 cm x 51 cm), 2 soc's (Ø 7,6 cm x 122 cm), 1 paar handschoenen en 1 afvalzak.

Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
SKO-PP	813856	ECONOMY SPILL KIT, enkel olie	1 Kit	18
SKA-PP	813857	ECONOMY SPILL KIT, universeel	1 Kit	18
SKH-PP	813858	ECONOMY SPILL KIT, chemicaliën	1 Kit	16



### ATTACK PAC

- Kit voor eenmalig gebruik. Ideaal voor het opruimen van kleine hoeveelheden.
- UV-bestendige verpakking beschermt het absorptiemateriaal tegen vocht en vuil.

**Inhoud:** 15 doeken (41 cm x 51 cm), 3 soc's (Ø 7,6 cm x 100 cm), 1 paar handschoenen, 1 veiligheidsbril en 1 afvalzak.

Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
SKO-ATK	813859	ATTACK PAC, enkel olie	4 Kit/Doos	104
SKA-ATK	813860	ATTACK PAC, universeel	4 Kit/Doos	104
SKH-ATK	813861	ATTACK PAC, chemicaliën	4 Kit/Doos	97

## INTERVENTIEKITS IN VATEN – VOOR MIDDELGROTE TOT GROTE SPILLS EN LEKKAGES. BESCHERMEN UW ABSORPTIEMATERIAAL TEGEN WEERSINVLOEDEN, VUIL EN BESCHADIGING.



### LAB PACK

- Ideaal voor middelgrote spills en lekkages.
- Water- en chemicaliënbestendig vat beschermt het absorptiemateriaal.
- Het schroefdeksel zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de producten.
- Het lege vat kan worden gebruikt voor het veilig opslaan en transporteren van de gebruikte sorbents.

**Inhoud:** 12 doeken (41 cm x 51 cm), 3 soc's (Ø 7,6 cm x 366 cm), 2 kussens (43 cm x 48 cm), 1 paar handschoenen, 1 veiligheidsbril en 3 afvalzakken.

Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
SKO-20	813869	LAB PACK, enkel olie	1 Kit	59
SKA-20	813870	LAB PACK, universeel	1 Kit	59
SKH-20	813871	LAB PACK, chemicaliën	1 Kit	57



## NAVULVERPAKKINGEN BESTELLEN

Contacteer de klantendienst voor het bestellen van navulverpakkingen. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de catalogus.

## SPC SPILL BOX – DANKZIJ DE HANDIGE DISPENSER DOOS KUNT U MEERDERE SPILL STATIONS CREËREN IN UW BEDRIJF.

- De herbruikbare plastic dispenser kan terug worden gevuld na gebruik.
- De Spill Box is licht en compact en kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd of op een heftruck.
- De opvallende gele kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid.
- Verschillende toepassingsmogelijkheden: in opslagplaatsen voor vloeistoffen, achter de zetel van een vrachtwagen, in laboratoria, in werkstations waar met vloeistoffen wordt gewerkt.



### Spill Box

Bestel-referentie	Artikel-nummer	Omschrijving	Absorptie-capaciteit (Liter)
SA-SBO	813908	SPILL BOX, enkel olie, doos gevuld met 15 doeken	10
SA-SBA	813909	SPILL BOX, universeel, doos gevuld met 15 doeken	10
SA-SBH	813910	SPILL BOX, chemicaliën, doos gevuld met 10 doeken	9

Gebruik deze dichtbij de opslagplaats voor vloeistoffen.

### Navulverpakkingen

Bestel-referentie	Artikel-nummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
SXT200-E	813730	DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden	200 Doek(en) / Doos	136
UXT200-E	813807	DOEKEN, 41 cm x 51 cm, licht gewicht, geperforeerd en gebonden	200 Doek(en) / Doos	136
UN100-E	813842	DOEKEN, 41 cm x 51 cm, medium gewicht, geperforeerd en gebonden	100 Doek(en) / Doos	88

## SKH-MINI – EEN INTERVENTIEKIT VOOR EENMALIG GEBRUIK OM MAKKELIJK, SNEL EN VEILIG KLEINE HOEVEELHEDEN GEMORSTE CHEMICALIËN OP TE RUIMEN.

- Goed zichtbare groene kleur.
- De afvalzak is geschikt voor autoclaven en hittebestendig tot 145 °C. Garandeert een veilige afvoer van het laboratoriumafval.
- Geschikt voor kleine hoeveelheden tot 1,7 liter.
- Absorbeert chemicaliën, water en vloeistoffen op oliebasis.
- De wegwerpborstel werd speciaal ontwikkeld om mogelijke glasscherven en/of andere scherpe voorwerpen veilig te verwijderen en zo het risico op verwondingen tot een minimum te beperken.
- Dankzij het compacte formaat kan de SKH-MINI overal worden geplaatst waar het nodig is.
- De chemisch resistente veiligheidshandschoenen zijn niet gepoederd, hebben ruwe vingertoppen en een verhoogde scheurvastheid voor meer veiligheid.

**Inhoud:** 2 doeken (41 cm x 51 cm), 1 paar chemisch resistente veiligheids-handschoenen, 1 afvalzak geschikt voor autoclaaf, 1 wegwerpborstel en 1 meertalig instructieblad.



Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Absorptie-capaciteit (Liter)
SKH-MINI	813868	SKH-MINI, chemicaliën	4 Kits/Doos	7,00



## SPILL CONTROL

Zie de vloeistofbarrière en afdichtmat van Brady in actie op <https://youtu.be/w4hifGZQOY8>

## SPC-VLOEISTOFBARRIÈRE – ONTWORPEN OM GEMORSTE VLOEISTOFFEN SNEL EN GEMAKKELIJK IN TE DAMMEN OF AF TE LEIDEN.

- Meerdere barrières kunnen gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden. Geen extra verbindingstukken nodig.
- Ideaal als versperring in doorgangen tijdens onderhoudswerken, als dam om de gemorste vloeistof in te dammen of als geleider om vloeistoffen weg te leiden van dure apparatuur of kwetsbare omgevingen.
- Gele kleur voor goede zichtbaarheid.
- Bestand tegen water, olie en de meeste chemicaliën.
- Herbruikbaar na reiniging met zeep en water.
- Bij voorkeur te gebruiken op een gladde ondergrond.




Voorkomt dat vrijgekomen vloeistoffen in de riolering terechtkomen.

Bestelreferentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking
SB-3	813921	VLOEISTOFBARRIÈRE, 3 m (L) x 10,5 cm (B) x 5,5 cm (H)	1
BAG-PU-L	813925	DRAAGTAS voor SB3, PU90 en PU110, Ø 25 cm x 130 cm	1

## SENTRY MAKE-A-BERM – DE BESTE MANIER OM LEKKAGEGEVOELIGE APPARATUUR IN TE SLUITEN EN/OF DRUKKE LOOPPADEN TE BESCHERMEN TEGEN GEMORSTE VLOEISTOFFEN.

- Soepele constructie (gevuld met schuim): veert terug naar zijn oorspronkelijke vorm, zelfs als u eroverheen rijdt met een heftruck.
- Gebruiksvriendelijk: maak een barrière in elke gewenste grootte of vorm.
- Het duurzame vinylmateriaal is bestand tegen olie, koelvloeistof en diverse chemicaliën.
- Gemakkelijk te installeren.
- Gele kleur voor goede zichtbaarheid.
- Kostenbesparend: maakt het bouwen van dure cementranden of het installeren van ijzeren hoekstukken overbodig.



Bestelreferentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking
SB-MAB-KIT	813980	MAKE-A-BERM, kit bevat 2 x 7,6 m secties, 4 hoeken, 1 rol vinylbekleding en 6 tubes silicone	1
SB-MAB-WALL	813981	MAKE-A-BERM, sectie van 4,5 m	1
SB-MAB-COR	813982	MAKE-A-BERM, set van 2 hoeken	1

## AFDICHTMAT IN NEOPREEN – EEN GOEDKOPE AFDICHTMAT OM TE VOORKOMEN DAT VRIJGEKOMEN VLOEISTOFFEN IN DE AFVOER TERECHTKOMEN.

- Eenvoudig te gebruiken
- Bestand tegen niet-agressieve chemicaliën en zuren, ozon, oliën, vetten, smeermiddelen en oplosmiddelen
- Eén formaat: 92 cm x 92 cm
- Eén kleur: zwart
- Dikte: 3 mm.
- Herbruikbaar na reiniging met zeep en water.



Bestelreferentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking
NPR36	813920	AFDICHTMAT, 92 cm x 92 cm	1

## AFDICHTMAT IN POLYURETHAAN – DUURZAME AFDICHTMAT OM AFVOERPUTTEN AF TE SLUITEN EN ONGEWENSTE VLOEISTOFFEN BUITEN TE HOUDEN.

- Gele kleur voor goede zichtbaarheid.
- Gemaakt van flexibel polyurethaan - bestand tegen olie, water en diverse chemicaliën.
- Herbruikbaar na reiniging met zeep en water.
- Bij voorkeur te gebruiken op een gladde ondergrond.



Bestelreferentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking
PU50	196468	AFDICHTMAT, PU, 50 cm x 50 cm	1
PU60	196469	AFDICHTMAT, PU, 60 cm x 60 cm	1
PU90	196470	AFDICHTMAT, PU, 90 cm x 90 cm	1
PU110	196471	AFDICHTMAT, PU, 110 cm x 110 cm	1

## EEN HANDIGE DRAAGTAS VOOR UW AFDICHTMAT.

Bestelreferentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking
BAG-PU-S	813923	DRAAGTAS voor PU50 & PU60, Ø 20 cm x 80 cm	1
BAG-PU-L	813925	DRAAGTAS voor SB3, PU90 & PU110, Ø 25 cm x 130 cm	1



## RIGID LOCK QUICKBERM - VANG VRIJGEKOMEN VLOEISTOFFEN UIT VATEN EN IBC'S PROACTIEF OP.



- Verbeterde conformiteit met de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en de ISO 14001-norm
- Meer veiligheid in de werkplaats door het vermijden van slip- en valpartijen veroorzaakt door gemorste vloeistoffen
- Exclusief geïntegreerd mechanisme met roestvrijstalen zijsteunen houdt wanden in 90°-stand.
- Neerklapbare zijkanten zodat vorkheftrucks gemakkelijk kunnen in- en uitrijden.
- Makkelijk op te bergen dankzij zijn compacte formaat
- Langetermijnoplossing bestand tegen scheuren, wrijving, lekken en chemische stoffen.



Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Opvangcapaciteit (Liter)
SB-QB-RL21	198531	OPVANGBAK, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,1 m x 30,5 cm	1	662
SB-QB-RL27	198532	OPVANGBAK, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,7 m x 30,5 cm	1	890
SB-QB-RL33	198533	OPVANGBAK, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 3,3 m x 3,3 m x 30,5 cm	1	2820

## QUICKBERM LITE - LICHT EN COMPACT OPVANGSYSTEEM VOOR VRIJGEKOMEN VLOEISTOFFEN.



- De herbruikbare en lichtgewicht QuickBerm Lite is gemakkelijk door 1 persoon op te stellen.
- Het perfecte opvangsysteem voor interventievoertuigen, vrachtwagens en werkplaatsen.
- Duurzame oplossing: gemaakt van EG-1 pvc-gecoat materiaal met een uitstekende scheur- en lekbestendigheid en hoge weerstand tegen wrijving en chemicaliën.



Bestel-referentie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal / Verpakking	Opvangcapaciteit (Liter)
SB-QB-Lite12	198534	OPVANGBAK, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,2 m x 20,3 cm	1	299
SB-QB-Lite18	198535	OPVANGBAK, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,8 m x 20,3 cm	1	451
SB-QB-Lite24	198536	OPVANGBAK, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 2,4 m x 20,3 cm	1	602



## Zoneafbakening

Creëer een veiligere en efficiëntere werkplaats

## Vloermarkeringstape voor zones met intensief verkeer

Oplossing	Belangrijke kenmerken	Toepassingen
<b>Goed</b> Afbakeningstape B-726 vinyl	Voordelige oplossing voor kortstondig gebruik	Tijdelijke markering voor 5S/LEAN-zones, regelmatig veranderende werkzones en meer
<b>Beter</b> ToughStripe – vloermarkeringstape B-514 polyester	Langere gebruiksduur met meer vormen en aanpassingsmogelijkheden	Visuele werkplaatsen in 5S/LEAN-zones, doorgangen, gangpaden en zones met medium verkeer
<b>Beste</b> ToughStripe Max – vloermarkeringstape B-543 vinyl	Hoogste duurzaamheid	Zones met intensief verkeer van heftrucks en industriële voertuigen
<b>Overige</b> PaintStripe – sjablonen voor vloermarkering B-518/B-519 voor verschillende soorten oppervlakken	Verfsjablonen voor duurzamere, meer permanente markeringen	Permanente markering van werkzones



## ToughStripe Max-vloermarkeringstape

### Brady B-543 vloermarkering in polyester

- Dikte: 0,2 mm.
- Bedrijfstemperatuurbereik: -18 °C tot 54 °C.
- Voorwaarden voor aanbrenging: min. 5 °C, droge vloer.
- Aanbevolen voor binnengebruik en droge omgevingen.
- Bestand tegen agressieve chemicaliën.
- Voldoet aan de veiligheidsnormen voor schone, droge antislipoppervlakken conform OSHA 1910.22

Artikelnr.	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
<b>B-543: Vinyl</b>				
149630	Zwart & Geel	Glanzend	50,80	30,48
149637	Zwart & Geel	Glanzend	76,20	30,48
149644	Zwart & Geel	Glanzend	101,60	30,48
149633	Wit	Glanzend	50,80	30,48
149640	Wit	Glanzend	76,20	30,48
149647	Wit	Glanzend	101,60	30,48
149634	Rood	Glanzend	50,80	30,48
149641	Rood	Glanzend	76,20	30,48
149648	Rood	Glanzend	101,60	30,48
149635	Oranje	Glanzend	50,80	30,48
149642	Oranje	Glanzend	76,20	30,48
149632	Groen	Glanzend	50,80	30,48
149639	Groen	Glanzend	76,20	30,48
149646	Groen	Glanzend	101,60	30,48
149629	Geel	Glanzend	50,80	30,48
149636	Geel	Glanzend	76,20	30,48
149643	Geel	Glanzend	101,60	30,48
149631	Blauw	Glanzend	50,80	30,48
149638	Blauw	Glanzend	76,20	30,48
149645	Blauw	Glanzend	101,60	30,48



### Ontvang de vloermarkeringsgids



## Brady B-514 vloermarkering in polyester

ToughStripe-producten zijn vervaardigd uit B-514 polyester. ToughStripe is ideaal voor het markeren van paden, gangen en opslaglocaties en toont u de weg naar veiligheidsvoorzieningen en vluchtwegen.

- Dikte: 0,2 mm.
- Gebruikstemperatuur: -18 °C tot 54 °C.
- Voorwaarden voor aanbrenging: min. 5 °C, droge vloer.
- Aanbevolen voor binnengebruik en droge omgevingen.
- Bestand tegen agressieve chemicaliën.
- Voldoet aan de veiligheidsnormen voor schone, droge antislippervlakken conform OSHA 1910.22.

### Vloermarkeringstape



Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
104340	76,20	30,48 m	Zwart	
104341	76,20	30,48 m	Wit	
104342	76,20	30,48 m	Geel	
104343	76,20	30,48 m	Rood	
104344	76,20	30,48 m	Blauw	
104345	76,20	30,48 m	Groen	
104346	76,20	30,48 m	Oranje	
104347	76,20	30,48 m	Zwart & Geel	
104348	76,20	30,48 m	Rood & Wit	
104349	76,20	30,48 m	Zwart & Wit	
121914	76,20	30,48 m	Zwart & Wit	
121917	76,20	30,48 m	Rood & Wit	
132431	76,20	30,48 m	Rood & Geel	
132434	76,20	30,48 m	Zwart & Oranje	
132437	76,20	30,48 m	Groen & Wit	
132440	76,20	30,48 m	Blauw & Geel	
134087	76,20	30,48 m	Paars	
134090	76,20	30,48 m	Bruin	
134093	76,20	30,48 m	Grijs	
104310	50,80	30,48 m	Zwart	
104311	50,80	30,48 m	Wit	
104312	50,80	30,48 m	Geel	
104313	50,80	30,48 m	Rood	
104314	50,80	30,48 m	Blauw	
104315	50,80	30,48 m	Groen	
104316	50,80	30,48 m	Oranje	
104317	50,80	30,48 m	Zwart & Geel	
104318	50,80	30,48 m	Rood & Wit	
104319	50,80	30,48 m	Zwart & Wit	

Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
121913	50,80	30,48 m	Zwart & Wit	
121916	50,80	30,48 m	Rood & Wit	
132430	50,80	30,48 m	Rood & Geel	
132433	50,80	30,48 m	Zwart & Oranje	
132436	50,80	30,48 m	Groen & Wit	
132439	50,80	30,48 m	Blauw & Geel	
134086	50,80	30,48 m	Paars	
134089	50,80	30,48 m	Bruin	
134092	50,80	30,48 m	Grijs	
104370	101,60	30,48 m	Zwart	
104371	101,60	30,48 m	Wit	
104372	101,60	30,48 m	Geel	
104373	101,60	30,48 m	Rood	
104374	101,60	30,48 m	Blauw	
104375	101,60	30,48 m	Groen	
104376	101,60	30,48 m	Oranje	
104377	101,60	30,48 m	Zwart & Geel	
104378	101,60	30,48 m	Rood & Wit	
104379	101,60	30,48 m	Zwart & Wit	
121915	101,60	30,48 m	Zwart & Wit	
121918	101,60	30,48 m	Rood & Wit	
132432	101,60	30,48 m	Rood & Geel	
132435	101,60	30,48 m	Zwart & Oranje	
132438	101,60	30,48 m	Groen & Wit	
132441	101,60	30,48 m	Blauw & Geel	
134088	101,60	30,48 m	Paars	
134091	101,60	30,48 m	Bruin	
134094	101,60	30,48 m	Grijs	



### Gepersonaliseerde ToughStripe-tape

- Voorbedrukte tape met uw aangepaste boodschap.
- Gestante cijfers en letters voor veiligheids, lean- en andere toepassingen.
- Gestante vormen met specifieke afmetingen.
- Elke gewenste kleur (PMS-nummer vermelden).
- Gestreepte of geruite tape verkrijgbaar.




## Caution ESD Area vloermarkeringstape




Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
121364	50,80	30,48	Zwart op Oranje	
121365	76,20	30,48	Zwart op Oranje	
121366	101,60	30,48	Zwart op Oranje	
121367	50,80	30,00	Zwart op Geel	
121368	76,20	30,00	Zwart op Geel	
121369	101,60	30,00	Zwart op Geel	

## Stippen - 350/rol



Bestelref.	Diameter (mm)	Kleur	
104400	88,90	Rood	
104401	88,90	Groen	
104402	88,90	Blauw	
104403	88,90	Geel	
104404	88,90	Zwart	
104405	88,90	Wit	

## Pijlen - 100/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104412	50,80	127,00	Rood	
104413	50,80	127,00	Groen	
104414	50,80	127,00	Blauw	
104415	50,80	127,00	Geel	
104416	50,80	127,00	Zwart	
104417	50,80	127,00	Wit	
104418	76,20	203,20	Rood	
104419	76,20	203,20	Groen	
104420	76,20	203,20	Blauw	
104421	76,20	203,20	Geel	
104422	76,20	203,20	Zwart	
104423	76,20	203,20	Wit	
104424	101,60	254,00	Rood	
104425	101,60	254,00	Groen	
104426	101,60	254,00	Blauw	
104427	101,60	254,00	Geel	
104428	101,60	254,00	Zwart	
104429	101,60	254,00	Wit	

## Plustekens - "+" 20/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104466	50,80	127,00	Rood	
104467	50,80	127,00	Groen	
104468	50,80	127,00	Blauw	
104469	50,80	127,00	Geel	
104470	50,80	127,00	Zwart	
104471	50,80	127,00	Wit	
104472	76,20	203,20	Rood	
104473	76,20	203,20	Groen	
104474	76,20	203,20	Blauw	
104475	76,20	203,20	Geel	
104476	76,20	203,20	Zwart	
104477	76,20	203,20	Wit	
104478	101,60	254,00	Rood	
104479	101,60	254,00	Groen	
104480	101,60	254,00	Blauw	
104481	101,60	254,00	Geel	
104482	101,60	254,00	Zwart	
104483	101,60	254,00	Wit	



Bekijk de video's over de ToughStripe™-vloermarkering op [www.bradyeurope.com/toughstripe](http://www.bradyeurope.com/toughstripe)



## ToughStripe- vloermarkeringsproducten - toe- passingen:

- gangpaden en rijstroken
- werkplaatsen
- opslagruimtes voor apparatuur
- opslagruimtes voor materialen
- zones voor kwaliteitscontrole
- zones voor defecte apparaten, afval en bewerking
- vrij te houden zones
- gevaarlijke zones

## Voetafdrukken - 10/verpakking (5 rechts - 5 links)



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
104406	88,90	254,00	Rood
104407	88,90	254,00	Groen
104408	88,90	254,00	Blauw
104409	88,90	254,00	Geel
104410	88,90	254,00	Zwart
104411	88,90	254,00	Wit

## Hoekmarkeringen - "L" 20/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
104430	50,80	127,00	Rood
104431	50,80	127,00	Groen
104432	50,80	127,00	Blauw
104433	50,80	127,00	Geel
104434	50,80	127,00	Zwart
104435	50,80	127,00	Wit
104442	76,20	203,20	Rood
104443	76,20	203,20	Groen
104444	76,20	203,20	Blauw
104445	76,20	203,20	Geel
104446	76,20	203,20	Zwart
104447	76,20	203,20	Wit
104454	101,60	254,00	Rood
104455	101,60	254,00	Groen
104456	101,60	254,00	Blauw
104457	101,60	254,00	Geel
104458	101,60	254,00	Zwart
104459	101,60	254,00	Wit

## Splitsingstekens - "T" 20 / verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
104436	50,80	127,00	Rood
104437	50,80	127,00	Groen
104438	50,80	127,00	Blauw
104439	50,80	127,00	Geel
104440	50,80	127,00	Zwart
104441	50,80	127,00	Wit
104448	76,20	203,20	Rood
104449	76,20	203,20	Groen
104450	76,20	203,20	Blauw
104451	76,20	203,20	Geel
104452	76,20	203,20	Zwart
104453	76,20	203,20	Wit
104460	101,60	254,00	Rood
104461	101,60	254,00	Groen
104462	101,60	254,00	Blauw
104463	101,60	254,00	Geel
104464	101,60	254,00	Zwart
104465	101,60	254,00	Wit

## Cijfers en letters voor vloermarkering (vervolg)


- Breedte: 146.05 mm
- Hoogte: 203,20 mm

Bestelref.	Kleur	
121847	Zwart	○
121848	Wit	○
121849	Rood	○
121850	Groen	○
121851	Blauw	○
121852	Geel	○
121853	Zwart	<b>1</b>
121854	Wit	<b>1</b>
121855	Rood	<b>1</b>
121856	Groen	<b>1</b>
121857	Blauw	<b>1</b>
121858	Geel	<b>1</b>
121859	Zwart	<b>2</b>
121860	Wit	<b>2</b>
121861	Rood	<b>2</b>
121862	Groen	<b>2</b>
121863	Blauw	<b>2</b>
121864	Geel	<b>2</b>
121865	Zwart	<b>3</b>
121866	Wit	<b>3</b>
121867	Rood	<b>3</b>
121868	Groen	<b>3</b>
121869	Blauw	<b>3</b>
121870	Geel	<b>3</b>

Bestelref.	Kleur	
121871	Zwart	<b>4</b>
121872	Wit	<b>4</b>
121873	Rood	<b>4</b>
121874	Groen	<b>4</b>
121875	Blauw	<b>4</b>
121876	Geel	<b>4</b>
121877	Zwart	<b>5</b>
121878	Wit	<b>5</b>
121879	Rood	<b>5</b>
121880	Groen	<b>5</b>
121881	Blauw	<b>5</b>
121882	Geel	<b>5</b>
121883	Zwart	<b>6</b>
121884	Wit	<b>6</b>
121885	Rood	<b>6</b>
121886	Groen	<b>6</b>
121887	Blauw	<b>6</b>
121888	Geel	<b>6</b>
121889	Zwart	<b>7</b>
121890	Wit	<b>7</b>
121891	Rood	<b>7</b>
121892	Groen	<b>7</b>
121893	Blauw	<b>7</b>
121894	Geel	<b>7</b>

Bestelref.	Kleur	
121895	Zwart	<b>8</b>
121896	Wit	<b>8</b>
121897	Rood	<b>8</b>
121898	Groen	<b>8</b>
121899	Blauw	<b>8</b>
121900	Geel	<b>8</b>
121901	Zwart	<b>9</b>
121902	Wit	<b>9</b>
121903	Rood	<b>9</b>
121904	Groen	<b>9</b>
121905	Blauw	<b>9</b>
121906	Geel	<b>9</b>
121907	Zwart	<b>FLNC</b>
121908	Wit	<b>FLNC</b>
121909	Rood	<b>FLNC</b>
121910	Groen	<b>FLNC</b>
121911	Blauw	<b>FLNC</b>
121912	Geel	<b>FLNC</b>

## Vooraf gespatieerde tekens (tussenafstand 457 mm)



Bestelref.	Diameter (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Verpakking	Kleur	
104526	-	50,80	127,00	52	Rood	▶▶▶
104527	-	50,80	127,00	52	Groen	▶▶▶
104528	-	50,80	127,00	52	Blauw	▶▶▶
104529	-	50,80	127,00	52	Geel	▶▶▶
104554	-	50,80	127,00	52	Zwart	▶▶▶
104555	-	50,80	127,00	52	Wit	◻◻◻
104556	-	50,80	203,20	46	Geel	▬▬▬
142177	-	50,80	203,20	46	Wit	◻◻◻
142178	-	50,80	203,20	46	Zwart	▬▬▬
142179	-	50,80	203,20	46	Rood	▬▬▬
142180	-	50,80	203,20	46	Blauw	▬▬▬
142181	-	50,80	203,20	46	Groen	▬▬▬
104520	88,90	-	-	55	Groen	●●●
104521	88,90	-	-	55	Rood	●●●
104522	88,90	-	-	55	Wit	○●●
104523	88,90	-	-	55	Geel	●●●
104524	88,90	-	-	55	Blauw	●●●
104525	88,90	-	-	55	Zwart	●●●

## ToughStripe voor gebruik met de BMP71 Labelprinter

Ideaal voor de markering van gangpaden, wandelzones en opslagruimten.

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminat.

Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
142140	25,40	15,24	Wit	□
142141	50,80	15,24	Wit	□
142142	25,40	15,24	Zwart	■
142143	50,80	15,24	Zwart	■
142144	25,40	15,24	Geel	■
142145	50,80	15,24	Geel	■
142146	25,40	15,24	Rood	■
142147	50,80	15,24	Rood	■
142148	25,40	15,24	Blauw	■
142149	50,80	15,24	Blauw	■
142150	25,40	15,24	Groen	■
142151	50,80	15,24	Groen	■
142152	25,40	15,24	Oranje	■
142153	50,80	15,24	Oranje	■



## ToughStripe voor gebruik met de BBP35- en BBP37-printers

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminat.

Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
139928	101,00	30,40	Oranje	■
139929	57,00	30,40	Oranje	■
139930	29,00	30,40	Oranje	■
139931	101,00	30,40	Zwart	■
139932	57,00	30,40	Zwart	■
139933	29,00	30,40	Zwart	■
139934	101,00	30,40	Groen	■
139935	57,00	30,40	Groen	■
139936	29,00	30,40	Groen	■
139937	101,00	30,40	Blauw	■
139938	57,00	30,40	Blauw	■
139939	29,00	30,40	Blauw	■
139940	101,00	30,40	Rood	■
139941	57,00	30,40	Rood	■
139942	29,00	30,40	Rood	■
139943	101,00	30,40	Geel	■
139944	75,00	30,40	Geel	■
139945	57,00	30,40	Geel	■
139946	29,00	30,40	Geel	■
139947	101,00	30,40	Wit	□
139948	75,00	30,40	Wit	□
139949	57,00	30,40	Wit	□
139950	29,00	30,40	Wit	□



## Toughstripe-vloermarkeringstape

### Verwijderbare vloermarkeringstape

ToughStripe is de perfecte vloermarkeringstape voor Lean-omgevingen, waar vloermarkeringen regelmatig aangebracht en vervangen moeten worden.

- Uiterst duurzaam
- Makkelijk aan te brengen
- Uitermate zichtbaar
- Voorgesneden vormen
- Moeiteloos te verwijderen



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-483/B-634: Polyester met polyester overlaminaat							
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blauw	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483YL-KT	Geel	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483GN-KT	Groen	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483OR-KT	Oranje	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rood	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483WT-KT	Wit	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483BK-KT	Zwart	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blauw	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483YL-KT	Geel	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483GN-KT	Groen	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483OR-KT	Oranje	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rood	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483WT-KT	Wit	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BK-KT	Zwart	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483YL-KT	Geel	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483WT-KT	Wit	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blauw	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483YL-KT	Geel	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483GN-KT	Groen	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483OR-KT	Oranje	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rood	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483WT-KT	Wit	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BK-KT	Zwart	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100

## Printer compatibiliteit



**BradyPrinter S3000** SIGN & LABEL PRINTER  
Scan of klik op de QR-code



**BradyPrinter i3300**  
INDUSTRIAL LABEL PRINTER  
Scan of klik op de QR-code



**BradyPrinter S3100** SIGN & LABEL PRINTER  
Scan of klik op de QR-code



**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER  
**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER  
Scan of klik op de QR-code




## Afbakeningstape

- Duurzaam, sterke kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken.
- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-726).
- Lengte: 33 m.
- Verpakking: 1 rol



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
058222	50,00	Zwart	
058223	75,00	Zwart	
058203	50,00	Wit	
058253	75,00	Wit	
058201	50,00	Rood	
058251	75,00	Rood	
058202	50,00	Groen	
058252	75,00	Groen	
058200	50,00	Geel	
058250	75,00	Geel	
058220	50,00	Blauw	
058221	75,00	Blauw	




## Waarschuwingsvlakken

Geschikt voor gebruik bij elk mogelijk gevaar.

Ontworpen om preventief te waarschuwen voor vrachtwagens, laadplatformen, paaltjes en heftrucks.

- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-7541)

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Kleur	Verpakking
255322	286,00 x 428,00	Rood & Wit	10



## Reflecterende waarschuwingsstapes

Deze tapes bieden een extra veiligheidsmarge tijdens elektrische stroomonderbrekingen, bij werkzaamheden of bij zwakke verlichting, 's nachts of overdag.

- Materiaal: reflecterend zelfklevend materiaal (B-957).
- Lengte: 4,5 m.
- Standaardverpakking: 1 rol




Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
Eenkleurige reflecterende waarschuwingsstape			
078989	50,00	Oranje	
078990	75,00	Oranje	
078985	50,00	Wit	
078987	75,00	Wit	
078986	50,00	Geel	
078988	75,00	Geel	

Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
Reflecterende waarschuwingsstape met strepen			
076309	50,00	Rood & Wit	
076313	75,00	Rood & Wit	
076308	50,00	Zwart & Geel	
076312	75,00	Zwart & Geel	
076310	50,00	Zwart & Wit	



## Waarschuwingstapes

- Zelfklevende waarschuwingstape voor het markeren van zuilen, pylonen, hoeken van muren, bogen en liften.
- Uitermate duurzaam (0,138 mm dik).
- Bestand tegen water, olie, logen en zuren.
- Materiaal: zelfklevend pvc.
- Lengte: 33 m.
- Verpakking: 1 rol



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
255295	38,00	Rood & Wit	
255296	50,00	Rood & Wit	
255297	75,00	Rood & Wit	
255311	38,00	Zwart & Geel	
255312	50,00	Zwart & Geel	
255313	75,00	Zwart & Geel	



Antislip gelamineerd polyester (B-7538): tapes op maat zijn verkrijgbaar op aanvraag.

## Duurzame signaleringstape

De kleuren worden beschermd door een slijtvaste, transparante vinyl laag.

- Agressieve kleefstof houdt de tape op zijn plaats op nagenoeg elke schone en droge ondergrond.
- De tape is bestand tegen extreme omstandigheden zowel binnen als buiten.
- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-950).
- Standaardverpakking: 1 rol.
- Lengte: 16,5 m



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
090971	50,00	Groen op Fotoluminescerend	
055312	38,00	Magenta & Geel	
055313	50,00	Magenta & Geel	
055314	75,00	Magenta & Geel	
055294	25,00	Rood & Wit	
055295	38,00	Rood & Wit	
055296	50,00	Rood & Wit	
055297	75,00	Rood & Wit	
055300	25,00	Zwart & Geel	
055301	38,00	Zwart & Geel	
055302	50,00	Zwart & Geel	
055303	75,00	Zwart & Geel	
055290	25,00	Zwart & Wit	
055291	38,00	Zwart & Wit	
055292	50,00	Zwart & Wit	
055293	75,00	Zwart & Wit	




## Afbakeningslint

Visueel afbakenen zorgt voor een duidelijke waarschuwing bij gevaar.

Dit niet-klevende lint kan buiten worden gebruikt voor tijdelijke en binnen zelfs voor permanente toepassingen. Het lint kan geniet, genageld of vastgebonden worden aan palen, omheiningen of metalen afsluitingen.

- Materiaal: polyethyleen.
- Dikte: 0,075 mm.
- Afmeting: 75,00 mm x 250 m.
- Verpakking: 1 rol

Artikelnr.	Legende
------------	---------



- Dikte: 0,03. Afmeting: 75,00 mm x 500,00 m



### Gepersonaliseerde producten op aanvraag verkrijgbaar

- Standaardformaten: 50 mm x 250 m en 75 mm x 250 m.
- Achtergrondkleuren: groen, oranje, rood, geel, blauw, wit.
- Drukken van tekst en/of logo.
- Vanaf 24 rollen


## Waarschuwinglint voor ondergronds gebruik

Dit waarschuwingslint wordt 30 tot 45 cm onder de grond ingegraven. Werkploegen die de ondergrond openleggen, worden op die manier gewaarschuwd voor de aanwezigheid van buizen en kabels en kunnen zo een veiligheidsmarge respecteren tussen het lint en de ondergrondse leiding.



- Verkrijgbaar in 2 versies: detecteerbaar en niet detecteerbaar.
- Goed zichtbaar.
- Makkelijk identificeerbaar dankzij kleurencode.
- Gebruiksvriendelijke, handige verdeelrol.
- Sterk polyethyleen materiaal bestand tegen zuren, basen en andere bodembestanddelen.
- Duurzaam: de coating over de grafische aanduiding is kleurvast en verzekert voor een lange tijd de leesbaarheid.
- Economisch: in vergelijking met de potentiële kosten van schade aan een leiding, vormt dit waarschuwingslint een economisch verantwoorde oplossing voor gebruik over de hele lengte van de leiding.
- Standaardformaten: 75 mm x 250 m en 150 mm x 250 m.
- Minimumaantal per bestelling: 50 rollen van 75 mm x 250 m of 25 rollen van 150 mm x 250 m.
- Zwarte print op eender welke achtergrondkleur

Contacteer ons voor een offerte voor uw project.





## Waarschuingspaaltjes

Ideaal om het voetgangersverkeer te geleiden. Geschikt voor magazijnen, fabrieken, kantoren enz.

U bevestigt kettingen (of tapes) aan deze 90 cm hoge paaltjes voor een stabiele afbakening. De paaltjes zijn verkrijgbaar in één- of tweekleurige uitvoering (breedte van de strepen 10 cm).

- Materiaal: polyethyleen.
- Niet-geleidend: veilig in elektrisch gevaarlijke omstandigheden.
- Ingebouwde ultravioletfilter: blokkeert de zonnestralen zodat de kleuren niet verbleken.
- Kleuren: blijven helder en opvallend, ook na jarenlang gebruik.
- Afmetingen: hoogte: 90 cm, buitendiameter: 6 cm

Artikelnr.	Kleur	Hoogte (mm)	Verpakking
<b>Paal &amp; voetstuk met cement vulling (3,5 kg)</b>			
292234	Rood	900,00	4
292237	Rood & Wit	900,00	4
292239	Wit	900,00	4
292236	Zwart & Geel	900,00	4
<b>Paal &amp; rubber voetstuk (1,6 kg)</b>			
256730	Rood	900,00	4
256723	Rood & Wit	900,00	4
256726	Wit	900,00	4
256724	Zwart & Geel	900,00	4
<b>Paal &amp; plastic voetstuk (geen cement)</b>			
292233	Rood	900,00	4
292238	Rood & Wit	900,00	4
292235	Wit	900,00	4
292240	Zwart & Geel	900,00	4
<b>Paal &amp; opvulbaar voetstuk (3,7 l)</b>			
256729	Rood	900,00	4
256721	Rood & Wit	900,00	4
256725	Wit	900,00	4
256722	Zwart & Geel	900,00	4
<b>BradyPost top</b>			
292248	Rood		1
292249	Wit		1
292247	Zwart		1
<b>Afzonderlijk rubber voetstuk (27 x 5 cm)</b>			
256728	Zwart		1
<b>Afzonderlijk plastic voetstuk met cement (29 x 9 cm)</b>			
292246	Zwart		1
<b>Afzonderlijk opvulbaar voetstuk (25 x 6 cm)</b>			
256727	Zwart		1
<b>Afzonderlijk leeg plastic voetstuk (29 x 9 cm)</b>			
292245	Zwart		1
<b>Afzonderlijke paal &amp; top (geen voetstuk)</b>			
292244	Rood	900,00	1
292242	Rood & Wit	900,00	1
292243	Wit	900,00	1
292241	Zwart & Geel	900,00	1



Plastic voetstuk leeg of met cement vulling

Opvulbaar voetstuk

Rubber voetstuk

## Waarschuingsbord

Maak uw werkplaats nog veiliger met dit universele bord. Heel gemakkelijk met een clip aan de Brady-paaltjes te bevestigen.



- Kit bevat: kader + 2 bevestigingsclips + 1 ketting (zwart, 20 cm).
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 1
- Pictogrammen niet inbegrepen in de kit

Artikelnr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Omschrijving
292250	210,00	297,00	Waarschuingsbord Kit A4



## Brady waarschuwingketting

- Materiaal: polyethyleen.
- Standaardverpakking: 25 m (2,7 kg)



### Dimensions

A :	50,00 mm
B :	34,00 mm
C :	12,00 mm
D :	28,00 mm
E :	8,00 mm

Artikelnr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
278270	28,00	50,00	Zwart & Geel
278268	28,00	50,00	Wit
278269	28,00	50,00	Rood & Wit
278271	28,00	50,00	Geel

## Brady verbindingshaken

- Materiaal: polyethyleen
- Verpakking: 36 stuks.
- Gebruik: om stukken ketting met elkaar te verbinden



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur
078257	50,00	Geel
078258	50,00	Wit
078259	50,00	Zwart

## Brady verbindingschakels

- Materiaal: polyethyleen.
- Verpakking: 36 stuks.
- Gebruik: een meer permanente verbinding van stukken ketting of om een ketting te herstellen



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur
078246	50,00	Geel
078247	50,00	Wit
078248	50,00	Zwart

## BradyLink® waarschuwingpaaltjes

Barricadeer mogelijke gevare zones binnen of buiten door middel van draagbare plastic paaltjes en kettingen. Deze zijn licht en toch duurzaam, ideaal voor binnen- en buitengebruik, tijdelijk of permanent.



De onderdelen (paal en ketting) bestaan uit polyethyleen met volgende eigenschappen:

- Ingebouwde ultravioletfilter: blokkeert de zonnestralen zodat de kleuren niet verbleken.
- Lichtgewicht: de Bradylink®-ketting is lichter dan een vergelijkbare metalen ketting en weegt slechts 2,7 kg per 25 meter.
- Roestvrij: in tegenstelling tot metalen palen en kettingen kunnen de plastic Bradylink®-onderdelen niet roesten.
- Opvulbaar voetstuk: een holle voet, met water of zand te vullen, voor een grotere stabiliteit.
- C-haak: een grote C-haak houdt de ketting op haar plaats. Open te gebruiken, of gesloten voor een grotere veiligheid.

## Brady waarschuwingpaaltjes

- Paaltje diameter: 75,00 mm.
- Voetstuk diameter: 400,00 mm.
- Hoogte: 1040,00 mm

Artikelnr.	Kleur	Verpakking
092118	Geel	1
092121	Geel	6
092116	Zwart	1
092119	Zwart	6



## Brady Floor Stands

De makkelijk draagbare Brady floor stands kunt u gebruiken om snel gevaarlijke zones aan te duiden zoals gladde oppervlakken. Ze zijn ideaal voor ziekenhuizen en andere openbare plaatsen.

- Heldergeel stevig polyester.
- Hoogte (gesloten): 660,00 mm.
- Onderhoudsvriendelijk: geen deuken of roest.
- Boodschap is zichtbaar vanop 9 m afstand.
- Verkrijgbaar in blanco uitvoering en met een standaard of gepersonaliseerde tekst



### Bestelreferentie

092110

241969

241970

241971

241972



### Bestelreferentie

241974

241975

241976

241977

## Prijsvoordelige floor stands

- Bedrukt op binnen- en buitenzijde: 2 floor stands voor de prijs van 1.
- Licht polypropyleen materiaal.
- Verpakking: 1 stuk. Hoogte (gesloten): 500,00 mm - Breedte: 300,00 mm

**BRADY**  
Op maat

Contacteer uw Brady-specialist voor meer informatie over onze gepersonaliseerde floor stands



### Bestelreferentie

241961

241963

ECONOMY DUTY FLOOR STAND



**Print zelf veiligheids- en site-identificatie**



## BMP71 LABEL PRINTER

De BMP71 Labelprinter kan op meer dan 30 verschillende soorten materialen printen - steeds met de industriële duurzaamheid waarvoor Brady garant staat. Of u nu een vinyllabel nodig heeft voor binnen- of buitengebruik, krimpousen of gestanste labels, u kunt erop vertrouwen dat de BMP71-printer het juiste labelmateriaal heeft voor uw toepassing.

### Sneller labelen

De krachtige BMP71 print sneller dan eender welke andere printer in zijn klasse (38 mm/sec). Wacht niet langer dan nodig op uw labels.

### Een volwaardig toetsenbord om uw tekst sneller in te geven

De BMP71 is voorzien van een volwaardig toetsenbord, beschikbaar in 4 versies: QWERTY, AZERTY, QWERTZ en CYRILLISCH.

### Labels printen wordt nog eenvoudiger dankzij het grote kleurenscherm

Dankzij het grote kleurenscherm van de BMP71 kunt u de labels volledig zien waardoor ze onmiddellijk en correct bewerkt kunnen worden!

### Deze pientere printer print ze allemaal

De BMP71 is de labelprinter die aan al uw labelbehoeften voldoet!



Voor video's en meer informatie, ga naar:

[www.bradyeurope.com/BMP71](http://www.bradyeurope.com/BMP71)

## BMP71 Labelprinter


Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP71-US	115157	BMP71 Labelprinter – QWERTY US
BMP71-QWERTY-EU	710599	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU
BMP71-QWERTY-UK	710600	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK
BMP71-AZERTY-EU	710601	BMP71 Labelprinter – AZERTY
BMP71-QWERTZ-EU	710603	BMP71 Labelprinter – QWERTZ
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH

De BMP71 Labelprinter wordt geleverd in een verharde draagkoffer met daarin 2 labelrollen, 1 zwart printlint, oplaadbare batterij, AC adapter, USB-kabel, opzetstuk voor TLS2200/HandiMark rollen, snelstartgids, product CD (met printerdriver, tutorials, complete handleiding) en een reinigingskit.

Inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite - <http://workstation.bradyyid.com/>

## BMP71-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	114883	AC-adapter - US - 120V
M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	710612	AC-adapter - EU - 220V
M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	710613	AC-adapter - UK - 240V
M71-HC	114881	Draagkoffer, hard
M71-SC	114882	Draagkoffer, zacht
M71-ADAPT-BK	147998	Labelrolgeleider voor BMP71-printer
M71-CLEAN	114886	Reinigingskit
M71-BATT	114885	Reserve batterij
M71-QC-EU	710614	Snellader - EU - 220V
M71-QC-UK	710615	Snellader - UK - 240V
M71-QC-US	114884	Snellader - US - 120V




Leidingmarkering




ToughStripe-zoneafbakening



Algemene identificatie



Fotoluminescente pictogrammen




Labels voor bakken en rekken



Veiligheidslabels ... en nog veel meer!

Printerspecificaties	
Taal	Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans, Zweeds
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software
Maximum aantal labels per dag	1000 labels van 50,80 x 25,40 mm
Ingebouwde symbolen	Meer dan 500 symbolen inbegrepen
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
Intern geheugen	200 MB – tot 100.000 labels
Printsnelheid (mm/s)	38,10
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	300
Smart Cell	Ja
Tekstgrootte (pt)	4 - 174
Serialisatie	Eenvoudig en gelijktijdig, enkelvoudig geavanceerd en meervoudig geavanceerd
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Max. printbreedte (mm)	45,97
Ondersteunde materialen	Meer dan 400 standaard labels (continue en gestanst), bulkrollen, labels en tapes op maat
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Scherm	Lcd-kleurenscherm
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan het einde van printopdracht
Stroom	AC-adaptor, herlaadbare batterij
Breedte x Hoogte x Lengte (mm)	241,30 x 116,80 x 332,70
Gewicht (kg)	2,49



## BMP71 Labelprinter met software



### Zorg ervoor dat uw labels opvallen dankzij de geavanceerde afbeeldingen en symbolen geprint met de Brady Workstation-software

Dankzij de Brady Workstation-software van Brady kunt u tekst combineren met afbeeldingen, symbolen en barcodes. Voortaan kunt u overal labels gebruiken als visuele tool. Voor lean-bedrijven bevat de Brady Workstation-software extra afbeeldingen en templates voor pictogrammen, labels en tags – perfect voor 5S, TPM (Total Productive Maintenance) en lean-visuals.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	BMP71 Labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-CYR-SFIDS	198680	BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	BMP71 Labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	BMP71 Labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation SFID-suite
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	BMP71 Labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [WorkStation.BradyID.com/Free](http://WorkStation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmarkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



### Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheids-pictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.



Download Brady Workstation op uw computer en voeg de apps toe die u nodig hebt:

[www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)

## BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Met de S3100 Pictogram- en labelprinter kunt u een uitgebreid assortiment pictogrammen en labels printen voor meer veiligheid en efficiëntie op de werkplek. Veiligheidspictogrammen, vloermarkering, 5S-labels, Lean-labels, labels voor de identificatie van rekken, deuren, trappen, bakken, bureaus en stoelen, en CLP-labels voor de identificatie van chemicaliën kunnen allemaal ter plaatse worden geprint met de S3100.

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor gecentraliseerde locaties en lean-/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-apps voor extra veelzijdigheid.
- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.



Bekijk de video over de S3100 Pictogram- en labelprinter op [www.bradyeurope.com/S3100](http://www.bradyeurope.com/S3100)



### S3100 printers

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100-QZ-W	149118	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK
S3100-W	149121	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY
S3100-CYR-W	149123	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH
S3100-QY-EU-W	149127	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU
S3100	149120	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
S3100-AZ	149517	S3100 Pictogram- en labelprinter – AZERTY
S3100-QZ	149519	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ

### S3100 accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
B30-CCT	142116	Reinigingstoel voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak) voor BBP30/BBP31/BBP33/S3000/S3100 & i3300-printers
B31-DC	142117	BBP31-stofhoes
PCK-6	133251	Reinigingskit - thermische transfertprinters
Squeegee	036612	Scherreiniger
Supplies Carrying Case	999834	Draagtas voor materialen

### S3100-sets

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100-QY-UK-W-SFID	198575	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK met BWS SFIDS
S3100-QY-UK-SFIDS	198576	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met BWS SFIDS
S3100-QY-EU-W-SFID	198577	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU met BWS SFIDS
S3100-QY-EU-SFIDS	198578	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met BWS SFIDS
S3100-AZ-W-SFIDS	198579	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY met BWS SFIDS
S3100-AZ-SFIDS	198580	S3100 Pictogram- en labelprinters – AZERTY met BWS SFIDS
S3100-CYR-W-SFIDS	198581	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH met BWS SFIDS
S3100-QZ-W-SFIDS	198582	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ met BWS SFIDS
S3100-QZ-SFIDS	198583	S3100 Pictogram- en labelprinters – QWERTZ met BWS SFIDS
S3100-W-SFIDS	198584	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US met BWS SFIDS
S3100-SFIDS	198585	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US met BWS SFIDS



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



## BBP35 printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK
BBP35-AZ-SFIDS	198554	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – AZERTY met BWS SFIDS
BBP35-CYR-SFIDS	198555	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met BWS SFIDS
BBP35-QY-EU-SFIDS	198556	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met BWS SFIDS
BBP35-QY-UK-SFIDS	198557	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met BWS SFIDS
BBP35-QY-US-SFIDS	198558	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTY US met BWS SFIDS
BBP35-QZ-SFIDS	198559	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter – QWERTZ met BWS SFIDS

De BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een stroomkabel, Brady Workstation Basisontwerp Suite, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

## BBP37 printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK
BBP37-AZ-SFIDS	198560	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – AZERTY met BWS SFIDS
BBP37-CYR-SFIDS	198561	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met BWS SFIDS
BBP37-QY-EU-SFIDS	198562	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met BWS SFIDS
BBP37-QY-UK-SFIDS	198563	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met BWS SFIDS
BBP37-QY-US-SFIDS	198564	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTY US met BWS SFIDS
BBP37-QZ-SFIDS	198565	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – QWERTZ met BWS SFIDS

De BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter wordt geleverd met een stroomkabel, Brady Workstation Basisontwerp Suite, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmarkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

## BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

De labelprinters van Brady bieden u de mogelijkheid om zelf opvallende pictogrammen en labels te creëren in alle mogelijke kleuren en vormen waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze printers onmisbaar.

### Meerdere printkleuren

- Print pictogrammen en labels die opvallender, makkelijker herkenbaar en effectiever zijn.
- Kleur is de factor waarmee u het verschil kunt maken wanneer u de veiligheid en productiviteit in de werkplaats doeltreffend wilt verbeteren.

### Uitsnijden van vormen

- Revolutionaire ingebouwde XY-snijfunctie voor verticaal en horizontaal snijden in de BBP37-printer (enkel mogelijk bij bepaalde materialen van 101,6 mm breed).
- Creëer labels die er precies uitzien zoals u dat wenst door vormen en tekst uit te snijden of door rond de tekst te snijden.

### Eenvoudige labelcreatie

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor meerdere gebruikers, gecentraliseerde locaties en lean-/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-apps en de industriële signalisatiesoftware voor extra veelzijdigheid.



De printervergelijkingstabel vindt u op **pagina 6 en 7**

### Automatische labelinstelling

- De printers herkennen de belangrijke informatie in de cartridge en zetten automatisch de instellingen goed, zodat u meteen kunt printen.
- Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om het juiste label te selecteren en geen tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of lettergroottes.

### Materiaalwissels in 20 seconden

- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.
- Dankzij de snelle verwerking en de hoge printsnelheid hoeft u niet meer te wachten op uw labels.







## Printerspecificaties

Omschrijving	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter
Taal	Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks	Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation	Brady Workstation
Barcodes	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 of 5; QR Code; PDF417; meer barcodes via Brady WorkStation	Code 39, Code 128 Auto, Interleaved 2 of 5; QR Code; PDF417; meer barcodes via Brady WorkStation
Maximum aantal labels per dag	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren
Ingebouwde symbolen	664	664
Kleurmogelijkheden	Meerkleurig; Eenkleurig	Meerkleurig; Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, wifi
Intern geheugen	512 MB	512 MB
Printsnelheid	127	127
Printtechnologie	Thermische transfert	Thermische transfert
Printresolutie	300	300
Tekstgrootte	1,27 - 88,90 mm	1,27 - 88,90 mm
Max. labelbreedte (mm)	101,00	101,00
Max. printbreedte (mm)	101,00	101,00
Ondersteunde materialen	Magnetisch polyester; metaaldetecteerbare polyester; gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester; gemetalliseerde polyester; papier; fosforescerend polyester; polyester; polyester tag; polyimide; polyvinylfluoride; reflecterende tape; fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; Toughstripe-vloermarkeringstape; vinyl	Magnetisch polyester; metaaldetecteerbare polyester; gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester; gemetalliseerde polyester; papier; fosforescerend polyester; polyester; polyester tag; polyimide; polyvinylfluoride; reflecterende tape; fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; Toughstripe-vloermarkeringstape; vinyl
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Scherm	Kleurentouchscreen	Kleurentouchscreen
Snijmes	Automatisch snijmes	XY-snijmes en automatisch snijmes
Stroom	AC-adaptor	AC-adaptor
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	480 x 360 x 280	480 x 360 x 280
Gewicht (kg)	16,50	16,50

## S3000-, S3100-, BBP35- en BBP37-accessoires

Printercompatibiliteit	Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
S3100	STYLUS PENS	142115	Stylus (3/pak)
S3100	B31-DC	142117	S3100-stofhoes
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
S3000; S3100	B30-CCT	142116	Reinigingstool voor snijmes voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers
S3100; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Bluetooth-netwerkaart
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	Wifi-netwerkaart
S3100; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	LAN-netwerkaart
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	Wifi-/LAN-netwerkaart
S3000; S3100; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Reinigingskit voor thermische transfertprinters
S3000; S3100; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Draagtas voor materialen
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Schermreiniger



Meerkleurige veiligheidssignalisatie



Leidingmerkers




Labels voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Veiligheidstags



Vloermarkering



## BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

Met de BBP85 Pictogram- en labelprinter kan u labels creëren in meerdere kleuren tot 254 mm breed. De printer beschikt over een eenvoudige interface die iedereen in uw team kan bedienen. Labels ontwerpen is voortaan geen complexe en vervelende taak meer, en wachten op bestelde labels hoeft niet meer. U zet gewoon uw printer aan en creëert meteen meerkleurige labels van topkwaliteit tot 254 mm breed.

### Grootse resultaten, kleine moeite.

Creëer vanaf nu extra brede pictogrammen en labels op maat! De BBP85-printer is uitgerust met ons snelste en eenvoudigste besturingssysteem; iedere medewerker kan met weinig of geen opleiding labels ontwerpen. Dit is absoluut de perfecte printer voor al uw activiteiten waarbij meerdere gebruikers lean-, 5S- en Kaizenlabels nodig hebben!

### Opvallen dankzij meerkleurendruk.

Zorg ervoor dat uw boodschap klaar en duidelijk begrepen wordt met behulp van opvallende identificatie. Print tot 4 kleuren op één enkel label en creëer zo professionele, gepersoniseerde pictogrammen, labels en waarschuwingen die de aandacht trekken.




- Grote labels tot 254 mm breed die meteen opvallen.
- Gewoon aanzetten en printen, makkelijker kan niet!
- Eenvoudige touchscreeninterface voor autonoom gebruik, of printen via uw pc met de MarkWare-software.
- Met de tijdsbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, NFPA-labels en nog zoveel meer!
- USB-poort voor het importeren van bestanden, lettertypes en afbeeldingen.




- Bijzonder duurzame thermische transferdruk in meerdere kleuren.
- Print courante pictogramformaten nog sneller met behulp van voorgedrukt labelmateriaal.
- Maak labelontwerp nog flexibeler met de Brady Workstation-software
- Ethernetpoort voor een eenvoudig printernetwerk.



Meerkleurige pictogrammen



Reflecterende labels



Photoluminescente tape



Leidingmerkers



Magazijnidentificatie



Waarschuwingspictogrammen

## De allerbeste materialen.

Het pictogram- en labelmateriaal van Brady is de absolute top, zeker in duurzaamheid en prestatie. Het is bestand tegen de meest extreme omstandigheden, blijft ook op de moeilijkste oppervlakken kleven en gaat langer mee dan al het andere materiaal op de markt. Met de BBP85-printer kunt u kiezen uit meer dan honderd kwaliteitsmaterialen, waaronder :



- een uitgebreide selectie industriële materialen van 101,6 mm tot 254 mm breed.
- speciale materialen waaronder reflecterende en fotoluminescente tape.
- CLP/GHS-, vlamboog- en ANSI/OSHA-labels met voorgedrukte kopteksten die bedrukt kunnen worden in slechts 1 printgang.

## BBP85-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP85-AM	132741	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY US
BBP85-AZ-SFIDS	198566	BBP85 Pictogram- en labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-CYR-SFIDS	198567	BBP85 Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QY-EU-SFIDS	198568	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QY-US-SFIDS	198569	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QY-UK-SFIDS	198570	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-QZ-SFIDS	198571	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite
BBP85-AZ	198689	BBP85 Pictogram- en labelprinter AZERTY
BBP85-CYR	198690	BBP85 Pictogram- en labelprinter CYRILLISCH
BBP85-QY-EU	198691	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY EU
BBP85-QY-UK	198693	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY UK
BBP85-QZ	198694	BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTZ



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## BBP85-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
Cleaning Pen	064692	Reinigingsstift voor DIY-printers
B85-DC	134001	BBP85-stofhoes
STYLUS PENS	142115	Stylus (3/pak) - navulling
NET-BT	142265	Bluetooth-netwerkkkaart
NET-LAN	142267	LAN-netwerkkkaart
NET-WIFI-LAN	142268	Wifi/LAN-netwerkkkaart
Cleaning Kit	266116	Reinigingskit



Stylus

Reinigingspen

Netwerkkkaart

## BLS 2000 Lamineersysteem en -panelen

Met het BLS 2000 lamineersysteem van Brady brengt u snel geprinte pictogrammen op acrylpanelen aan.

Het lamineren levert de nodige duurzaamheid en bescherming voor pictogrammen die onderhevig zijn aan externe factoren zoals zuren, solventen enz. Uw pictogrammen zien er nog professioneler uit en kunnen bevestigd of opgehangen worden waar u maar wilt.

Artikelnr.	Omschrijving
013506	BLS 2000™ Lamineersysteem
013400	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 152 x 101 mm
013401	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 203 x 203 mm
013403	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 177 mm
013402	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 254 mm
013404	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 355 mm
013405	Half buigzaam paneel in doorzichtig acryl - 254 x 760 mm



## Materiaalkit voor veiligheidsinschuifborden

Print deze blanco verharde borden om te gebruiken in Brady's flexibele communicatiesysteem met inschuifborden.



Bestelreferentie	Omschrijving
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit met verharde pictogrammen voor de BBP85-printer

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B85-R-158x60-BK	Printlint	Zwart	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Printlint	Rood	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Printlint	Blauw	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Printlint	Groen	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Printlint	Geel	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rol(len)	Wit	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Pictogram(men)	Wit	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Pictogram(men)	Wit	450,00	150,00	-	1

Compatibel met de BBP85-printer.



## BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER

Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter kunt u full colour pictogrammen en labels voor binnengebruik creëren wanneer u wil. Dit laat u toe om belangrijke veiligheids- en lean-informatie aan te brengen, precies waar werknemers die nodig hebben.

Met deze printer kunt u gemakkelijk full colour labels en pictogrammen creëren om veiligheidsinformatie, procedures, site-identificatie en andere informatie te communiceren die ongevallen op de werkplek helpt voorkomen en de productiviteit helpt verhogen.

### Minder ongevallen

Met de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter kunt u gevaren onmiddellijk identificeren met behulp van veiligheidspictogrammen, CLP/GHS-labels, Lockout/Tagout-tags, vlambooglabels, visuele markeringen voor brandveiligheid of labels voor machinegevaaren.

### BradyJet J5000-printer

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J5000-US-SFIDS	198574	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – US met Brady Workstation SFID-suite
J5000-UK-SFIDS	198573	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – UK met Brady Workstation SFID-suite
J5000-EU-SFIDS	198572	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – EU met Brady Workstation SFID-suite
J5000-EU	148792	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – EU
J5000-UK	148791	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – UK
J5000-US	148704	BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter – US



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden op: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Creëer gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers op: [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



### BradyJet J5000-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
J50-CUTTER	148768	J5000-vervangsnijmes
J50-PAD	148769	J5000-vervangstempelkussens
J50-PH	148770	J5000-vervangprintkop




### Meer productiviteit

Gebruik de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter om o.a. standaard werkprocedures en regels voor afvalverwerking te printen. Print instructies voor machinegebruik en breng ze aan op de machines om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen.

Identificeer wandelzones, gevaarzones, afdelingen en opslagplaatsen met duidelijke pictogrammen in full colour, zodat nieuwe werknemers en externe partners snel hun weg vinden. Communiqueer informatie over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, brandbestrijding en evacuatie.

### BradyJet J5000-inktcartridges

Bestelreferentie	Kleur	Omschrijving
J50-CMYK	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	Inktcartridge multi-pack voor J5000-printer
J50-CY	Cyan	Inktcartridge - cyaan voor J5000-printer
J50-MA	Magenta	Inktcartridge - magenta voor J5000-printer
J50-YL	Geel	Inktcartridge - geel voor J5000-printer
J50-BK	Zwart	Inktcartridge - zwart voor J5000-printer



Veiligheidssignalisatie

CLP/GHS

Leidingmarkering

Evacuateroutes

Lean/5S

Bedrijfssignalisatie


# Snel duurzame pictogrammen en labels in full colour printen

De BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter print snel veiligheids- en lean-pictogrammen, logo's en afbeeldingen in full colour met fotokwaliteit op duurzame materialen.

Printerspecificaties	
Printresolutie (dpi)	Tot 4800
Printtechnologie	Inkjet
Kleurmogelijkheden	Full colour
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Max. labelbreedte (mm)	209,55
Max. printbreedte (mm)	203,2
Max. printlengte (mm)	609,6
Snijmes	Automatisch snijmes
Printsnelheid (mm/sec)	152,4
PC-aansluiting	Ja
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
Aansluitmogelijkheden	USB, wifi, Ethernet
Hoogte x Breedte x Diepte (mm)	259 x 495 x 521
Gewicht (kg)	20,4
Scherm	Kleuren-lcd-scherm
Werkings temperatuur	15°C-32°C
Goedkeuringen/conformiteit	VS: UL, FCC Klasse A – Canada: cUL, IC/ISED – Europese Unie: CE-markering; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU – EMC, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED – Australië/Nieuw-Zeeland: RCM – Japan: MIC
Garantie	1 jaar

## Snel

Print pictogrammen en labels in full colour in één printgang met een topsnelheid van 150 mm per seconde. Dat maakt van de BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter het perfecte toestel voor elk bedrijf om snel indoor veiligheidspictogrammen, lean-labels of leidingmerkers te maken in full colour en met hoge resolutie.




## Duurzaam

De BradyJet J5000 Kleurenlabelprinter is geschikt om te printen op Brady's duurzame B-2595 vinyl en B-2569 polyester. Deze materialen hebben een toplaag die de kleuren versterkt, het uitzicht van het label/pictogram verbetert, en de gedrukte tekst beschermt tegen vuil. Uit tests is gebleken dat de materialen bestand zijn tegen vloeistoffen, alcohol en chemicaliën. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen van 55,00 tot 203,20 mm.

## B-2595/B-2569 Polyester en vinyl voor inkjetprint

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
<b>B-2569 Polyester voor inkjetprint</b>						
∞	J50C-2250-2569	Wit	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2569	Wit	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2569	Wit	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2569	Wit	203	-	30	1
▲	J50-260-2569	Wit	55	85	-	340
▲	J50-261-2569	Wit	75	110	-	270
▲	J50-262-2569	Wit	105	155	-	200
▲	J50-267-2569	Wit	155	210	-	120
▲	J50-265-2569	Wit	178	254	-	100
<b>B-2595 Vinyl voor inkjetprint</b>						
∞	J50C-2250-2595	Wit	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2595	Wit	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2595	Wit	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2595	Wit	203	-	30	1
▲	J50-260-2595	Wit	55	85	-	340
▲	J50-261-2595	Wit	75	110	-	270
▲	J50-262-2595	Wit	105	155	-	200
▲	J50-267-2595	Wit	155	210	-	120
▲	J50-265-2595	Wit	178	254	-	100



**Afrika**  
Randburg, Zuid-Afrika  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

**Benelux**  
Zele, België  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

**Centraal- en Oost-Europa**  
Bratislava, Slowakije  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Denemarken**  
Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

**Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland**  
Egelsbach, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

**Frankrijk**  
Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

**Hongarije**  
Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Italië**  
Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

**Midden-Oosten**  
Dubai, UAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: me@bradycorp.com

**Noorwegen**  
Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

**Roemenië**  
Bucharest  
Tel.: +40 21 202 3032  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Rusland**  
Moscow  
Tel.: +7 495 269 47 87  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Spanje & Portugal**  
Madrid, Spanje  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

**Turkije**  
Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

**Verenigd Koninkrijk & Ierland**  
Banbury, VK  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland & Baltische staten**  
Kista, Zweden  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

# Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Zoek naar: EUR-M-099-NL

Uw distributeur

**GSH Identification Solutions B.V.**  
Lelystraat 93K  
3364 AH Sliedrecht  
Tel. +31 (0) 184 421 859  
[www.gsh-id.nl](http://www.gsh-id.nl)  
[info@gsh-id.nl](mailto:info@gsh-id.nl)

05/05/2020