



Innovatie, kwaliteit en bewezen prestaties.

Uw betrouwbare partner voor
kwaliteitslabelmaterialen.



Performante producten

Brady biedt zijn klanten niet alleen hoogwaardige producten, maar ook een klantvriendelijke koopervaring. De feedback die we van onze klanten krijgen, gebruiken we om onze producten te ontwerpen, continu te verbeteren en te innoveren zodat ze voldoen aan al uw behoeften, van standaard identificatieoplossingen tot labels op maat.

Brady beschikt over meer dan 20 patenten op labelmaterialen, hét bewijs dat we onze klanten innovatieve producten van de allerhoogste kwaliteit leveren. Ons materiaalwetenschappelijk team in het Tobey Research Center telt niet minder dan 10 PhD's, die onze producten ontwerpen en testen zodat ze optimaal presteren en garant staan voor industriële conformiteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Al onze kwaliteitslabels zijn ontworpen om lang mee te gaan, extreme omstandigheden te trotseren en geschikt te zijn voor diverse toepassingen. Brady is uw betrouwbare partner voor de identificatie en tracering van uw producten, apparatuur en componenten.

Hierna vindt u meer informatie over al onze labels, waaronder:

- WorkHorse™ Series – labels voor veeleisende omgevingen
- MetaLabel™ Series – gemetalliseerde labels
- ToughBond™ Series – sterk klevende labels
- Defender™ Series – fraudebestendige labels
- UltraTemp™ Series – hittebestendige labels
- CleanLift™ Series – verwijderbare labels
- VisAlert™ Series – interactieve labels

Symbolen voor producteigenschappen

Aan de hand van deze symbolen kunt u makkelijk de producteigenschappen identificeren die passen bij uw behoeften. Controleer deze symbolen bij het gebruik van onze productcatalogi, website enz.



WorkHorse™ Series

Labels voor veeleisende omgevingen

- BESTEMD VOOR GEBRUIK IN DE MEEST EXTREME OMGEVINGEN
- BESTAND TEGEN AGRESSIEVE CHEMICALIËN, WRIJVING EN EXTREME TEMPERATUREN
- GESCHIKT VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

De labels voor veeleisende omgevingen uit de WorkHorse™ Series van Brady zijn ontworpen voor de extreemste omgevingen en de meest uiteenlopende toepassingen. Deze labels zijn gemaakt van duurzame materialen. De agressieve kleefstof zorgt dat het label op elk glad oppervlak blijft kleven, zelfs bij blootstelling aan agressieve chemicaliën, wrijving en extreme temperaturen.

De beschikbare materialen zijn UL-, cUL- en CSA-erkend alsook RoHS- en REACH-compatibel. Dit gamma is perfect voor barcodelabels van hoge kwaliteit/met hoge dichtheid, identificatie van producten en componenten, type- en serienummerplaatjes, tracering van eigendommen en voorraden, en algemene identificatie.

B-nummer	Materiaal	Kleefstof	Kleur	Afwerking	Toepassing	Oplosmiddel	Brandstof/olie	Wrijving	Hoge temperaturen	Lage temperaturen	Buitengebruik
B-423	Polyester	Permanent	Wit	Glanzend	ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-423Y	Polyester	Permanent	Geel	Glanzend	ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-425	Polypropyleen	Permanent	Wit	Mat	Uitstekende weerstand tegen solventen voor barcodelabels in chemische omgevingen	✓	✓			✓	
B-430	Polyester	Permanent	Transparant	Glanzend	Type- en serienummerplaatjes, overlaminaat		✓	✓	✓	✓	✓
B-439	Vinyl	Permanent	Zilver, goud, rood, paars, geel, oranje, groen, zwart, blauw, wit	Mat	Typeplaatjes, algemene identificatie			✓		✓	✓
B-459	Polyester	Permanent	Wit	Mat	ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-473	Polyester	Permanent	Wit	Glanzend	ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓		✓	✓	
B-488	Polyester	Permanent	Wit	Mat	ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-7513	Polyester	Permanent	Wit	Glanzend	ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓		✓	✓	✓
B-7517	Polypropyleen	Permanent	Transparant	Glanzend	Type- en serienummerplaatjes, overlaminaat	✓	✓			✓	
B-7519	Polyethyleen	Permanent	Wit	Glanzend	ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie		✓			✓	
B-8117	Polyester	Permanent	Zwart	Mat	Perfect leesbare barcodes en uitstekend bestand tegen vloeistoffen in electronica en auto-industrie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-8591	Polymer	Permanent	Wit	Glanzend	Identificeert buitenapparatuur meer dan tien jaar lang. ID van componenten/apparatuur, barcodes, tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie			✓	✓	✓	✓
B-966B	Polyester	Permanent	Transparant	Glanzend	Overlaminat, release-coated (toplaag niet bedrukbaar), uitstekend bestand tegen extreme temperaturen en solventen		✓	✓	✓	✓	✓

Duurzame kwaliteit



Defender™ Series Fraudebestendige labels

- DUIDELIJK ZICHTBAAR EN ONOMKEERBAAR BEWIJS VAN VERVALSING
- BESCHERMT TEGEN GARANTIEFRAUDE, PRODUCTVERVALSING EN DIEFSTAL VAN EIGENDOMMEN
- BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, EXTREME TEMPERATUREN EN WRIJVING

De fraudebestendige zegels en labels uit de Defender™ Series van Brady zijn ontworpen om onomkeerbaar en duidelijk zichtbaar bewijs te leveren van eender welke vervalsing. Dit ter bescherming tegen garantiefraude, productvervalsing of verandering, misbruik en diefstal van eigendommen.

Daarbij zijn meerdere opties beschikbaar, zoals labels die scheuren of een afdruk achterlaten bij verwijdering. Dankzij hun uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën, extreme temperaturen en wrijving zijn deze kwaliteitslabels perfect voor de identificatie van producten en componenten, type- en serienummerplaatjes.

B-nummer	Materiaal	Kleefstof	Kleur	Afwerking	Toepassing	Oplosmiddel	Brandstof/olie	Wrijving	Hoge temperaturen	Lage temperaturen	Verwijderbaar	Fraudebestendig	Buitengebruik
B-362	Gemetalliseerd vinyl	Permanent	Zilver	Mat	Fraudebestendig, tracering van eigendommen, voorkomt verwijdering van het volledige label		✓			✓		✓	
B-429	Polyolefin	Permanent	Wit	Satijn	Fraudebestendig, voorkomt verwijdering van het volledige label		✓	✓		✓		✓	
B-438	Gemetalliseerd polyester	Permanent dambord-patroon	Zilver	Mat	Fraudebestendig, tracering van eigendommen, laat een dambord-patroon achter bij verwijdering van het label	✓	✓			✓		✓	
B-7351	Vinyl	Permanent	Wit	Mat	Fraudebestendig, voorkomt verwijdering van het volledige label		✓	✓		✓		✓	
B-7546	Polyester	Permanent "VOID"	Wit	Glanzend	Fraudebestendig, tracering van eigendommen, laat een "VOID"-patroon achter bij verwijdering van het label		✓		✓	✓		✓	✓
B-7566	Polyester	Permanent "VOID"	Transparant	Glanzend	Fraudebestendig, laat een "VOID"-patroon achter bij verwijdering van het label. Bovendien verschijnt er een "VOID"-patroon op het bovenoppervlak van het label om hergebruik te voorkomen		✓			✓		✓	✓
B-7576	Gemetalliseerd polyester	Permanent "VOID"	Zilver	Mat	Fraudebestendig, tracering van eigendommen, laat een "VOID"-patroon achter bij verwijdering van het label. Bovendien verschijnt er een "VOID"-patroon op het bovenoppervlak van het label om hergebruik te voorkomen	✓	✓		✓	✓		✓	



UltraTemp™ Series Hittebestendige labels

- BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN (260 °C) EN AGRESSIEVE CHEMICALIËN
- PERFECT GESCHIKT BIJ REFLAWSOLDEREN, GOLFSOLDEREN EN REINIGING VAN PRINTPLATEN
- BRUIKBAAR MET ESD- EN AUTO-APPLY APPARATUUR

De hittebestendige labels uit de UltraTemp™ Series van Brady kunnen gedurende 5 minuten temperaturen tot 260 °C weerstaan. Verder zijn ze ook bestand tegen agressieve chemicaliën en tegen de reinigingsprocessen die worden gebruikt bij de productie van printplaten, apparatuur en componenten. Deze hittebestendige labelmaterialen kunnen niet alleen uw processen verbeteren, maar ook uw operationele kosten doen dalen dankzij de identificatie van producten tijdens het volledige productieproces.

De labelmaterialen uit de UltraTemp™ Series worden streng getest om optimale prestaties te garanderen bij diverse processen zoals reflowsolderen, golfsolderen en reiniging. Dit gamma is verkrijgbaar met diverse opties, waaronder antistatische labels en Auto-Apply labels, en is bijgevolg perfect voor de identificatie van printplaten of andere toepassingen bij hoge temperaturen.

B-nummer	Materiaal	Kleefstof	Kleur	Afwerking	Toepassing	Oplosmiddel	Brandstof/olie	Wrijving	Hoge temperaturen	Lage temperaturen	Verwijderbaar	Statisch dissipatief
B-724	Polyimide	Permanent	Amber	Mat	Identificatie van printplaten en componenten	✓	✓	✓	✓	✓		
B-436	Polyimide	Removable	Amber	Mat	Identificatie van printplaten en componenten, netjes verwijderbaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B-727	Polyimide	Permanent	Wit	Glanzend	Identificatie van printplaten en componenten	✓		✓	✓	✓		
B-776	Polyimide	Permanent	Groen	Glanzend	Identificatie van printplaten en componenten	✓		✓	✓	✓		
B-717	Polyimide	Permanent	Wit	Glanzend	Identificatie van printplaten en componenten, statisch dissipatieve kleefstof	✓		✓	✓	✓		✓
B-718	Polyimide	Permanent	Wit	Glanzend	Identificatie van printplaten en componenten, statisch dissipatieve kleefstof	✓		✓	✓	✓		✓
B-719	Polyimide	Permanent	Wit	Mat	Identificatie van printplaten en componenten, statisch dissipatieve kleefstof	✓		✓	✓	✓		✓
B-728	Polyimide	Permanent	Wit	Mat	Identificatie van printplaten en componenten	✓		✓	✓	✓		
B-729	Polyimide	Permanent	Wit	Mat	Identificatie van printplaten en componenten	✓		✓	✓	✓		
B-776	Polyimide	Permanent	Groen	Glanzend	Identificatie van printplaten en componenten	✓		✓	✓	✓		
B-777	Polyimide	Permanent	Wit	Glanzend	Identificatie van printplaten en componenten, ideaal bij agressieve chemicaliën en bijzonder goed geschikt voor kleine lettertypes	✓		✓	✓	✓		
B-7727	Polyimide	Permanent	Wit	Glanzend	Identificatie van printplaten en componenten, speciaal ontworpen voor auto-apply toepassingen	✓		✓	✓	✓		



MetaLabel™ Series

Gemetalliseerde labels

- 'METALLIC' LABELS MET DE KWALITEIT VAN EEN NAAMPLAATJE
- BESTAND TEGEN AGRESSIEVE CHEMICALIËN EN WRIJVING
- ECHT METALEN FILM VOOR SPECIFICATIECONFORMITEIT

De gemetalliseerde labels uit de MetaLabel™ Series van Brady bieden een duurzame "print-op-aanvraag"-mogelijkheid voor typeplaatjes en eigendomslabels met een specifieke 'metallic' look. Deze labels zijn uitstekend bestand tegen agressieve chemicaliën en extreme wrijvingen.

De labelmaterialen van de MetaLabel™ Series voldoen aan bepaalde militaire vereisten, SAE-normen en andere specificaties. Ze zijn ideaal voor barodelabels van hoge kwaliteit/met hoge dichtheid, eigendomsidentificatie, serienummer- en typeplaatjes.

B-nummer	Materiaal	Kleefstof	Kleur	Afwerking	Toepassing	Oplosmiddel	Brandstof/olie	Wrijving	Hoge temperaturen	Lage temperaturen	Extra kleefkracht	Buitengebruik
B-413	Polyester, niet-metaal houdend	Permanent	Zilver	Satijn	Tracering van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-428	Gemetalliseerd polyester	Permanent	Zilver	Mat	Tracering van eigendommen, typeplaatjes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-434	Gemetalliseerd polyester	Permanent	Zilver	Glanzend	Tracering van eigendommen, typeplaatjes, voor gebruik op ruwe oppervlakken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-435	Gemetalliseerd polyester	Permanent	Zilver	Glanzend	Tracering van eigendommen, typeplaatjes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-480	Polyester, niet-metaal houdend	Permanent, agressief	Zilver	Satijn	Tracering van eigendommen, typeplaatjes, sterke kleefkracht op gestructureerd metaal, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-486	Gemetalliseerd polyester	Permanent, agressief	Zilver	Mat	Tracering van eigendommen, typeplaatjes, sterke kleefkracht op gestructureerd metaal, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-7516	Gemetalliseerd polyester	Permanent	Zilver	Mat	Tracering van eigendommen, typeplaatjes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-7563	Gemetalliseerd polyester	Permanent	Zilver	Satijn	Tracering van eigendommen, typeplaatjes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ToughBond™ Series

Sterk klevende labels

- TOT ZES VERSCHILLENDE KLEEFSTERKTES
- VOOR RUWE EN MET OLIE/VET BESMEURDE OPPERVLAKKEN
- GEEN UITGEBREIDE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VEREIST

De sterk klevende labels uit de ToughBond™ Series van Brady zijn ontworpen voor gebruik op de ruwste en meest veeleisende industriële oppervlakken, zonder dat deze uitgebreid gereinigd of voorbereid moeten worden. Dit assortiment biedt permanente identificatie en een uitstekend hechtvermogen dat tot driemaal hoger ligt dan bij standaard kleefstoffen. Daardoor is het uitermate geschikt voor gebruik op ruwe en poedergelakte oppervlakken en oppervlakken met een lage oppervlakte-energie. Ideaal voor identificatie van producten en componenten, barodelabels van hoge kwaliteit/met hoge dichtheid, tracering van eigendommen en voorraden, typeplaatjes en algemene identificatie.

B-nummer	Materiaal	Kleefstof	Kleur	Afwerking	Toepassing	Oplosmiddel	Brandstof/olie	Wrijving	Hoge temperaturen	Lage temperaturen	Buitengebruik
B-422	Polyester	Permanent, agressief	Wit	Glanzend	Goede hechting op gestructureerd metaal, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-432	Polyester	Permanent, agressief	Transparant	Glanzend	Goede hechting op gestructureerd metaal, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-483	Polyester	Permanent, agressief	Wit	Glanzend	Goede hechting op gestructureerd metaal, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, uitstekend bestand tegen chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-484	Polyester	Permanent, agressief	Wit	Glanzend	Goede hechting op gestructureerd metaal, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, speciaal voor hoekige of gebogen oppervlakken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-489	Polyester	Permanent, agressief	Wit	Mat	Goede hechting op gestructureerd metaal, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, uitstekend bestand tegen chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-7514	Polyester	Permanent, agressief	Wit	Glanzend	Goede hechting op diverse oppervlakken, inclusief kunststoffen met een lage oppervlakte-energie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-7515	Polyester	Permanent, agressief	Wit	Mat	Goede hechting op diverse oppervlakken, inclusief kunststoffen met een lage oppervlakte-energie	✓	✓	✓	✓	✓	✓



U hebt informatie nodig over materiaalprestaties?

Meer informatie over de specifieke materialen vindt u terug in de technische fiches (TDS) van Brady. Iedere TDS vermeldt de nodige informatie over materiaaleigenschappen, prestatieresultaten en conformiteit met de wetgeving. U kan de technische fiches vinden op onze website www.bradyeurope.com.



CleanLift™ Series

Verwijderbare labels

- VERWIJDERBAAR ZONDER KRASSEN OF BESCHADIGING VAN HET OPPERVLAK
- UITSTEKEND BESTAND TEGEN OPLOSMIDDELEN EN HOGE TEMPERATUREN
- GESCHIKT VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

De verwijderbare labels uit de CleanLift™ Series van Brady zijn ontworpen voor duurzaam en langdurig gebruik. Dankzij de aangepaste verwijderbare kleefstof kunnen de labels netjes en makkelijk verwijderd worden zodra dat nodig is, zonder dat u het oppervlak beschadigt of krassen maakt.

Deze verwijderbare labels zijn prima bestand tegen oplosmiddelen en hoge temperaturen. Ze zijn bovendien perfect voor het identificeren van elektronische en andere componenten, werken in uitvoering en algemene toepassingen.

B-nummer	Materiaal	Kleefstof	Kleur	Afwerking	Toepassing	Oplosmiddel	Brandstof/olie	Wrijving	Hoge temperaturen	Lage temperaturen	Verwijderbaar	Buitengebruik
B-533	Polyester	Verwijderbaar	Wit	Glanzend	Tijdelijke identificatie van componenten/apparatuur, barcodes, tracement van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie	✓	✓		✓	✓	✓	✓
B-449	Polyolefin	Verwijderbaar, agressief	Wit	Mat	Tijdelijke identificatie van componenten/apparatuur, barcodes, tracement van eigendommen, typeplaatjes, algemene identificatie, ideaal wanneer solventbestendigheid vereist is					✓	✓	
B-498	Vinylweefsel	Verwijderbaar, agressief	Wit, geel, oranje	Glanzend	Tijdelijke identificatie van componenten/apparatuur, barcodes, tracement van eigendommen, ideaal voor gebruik op gebogen en hoekige oppervlakken			✓		✓	✓	
B-408	Papier	Verwijderbaar	Wit	Mat	Algemene identificatie en barcode toepassingen waarbij het label verwijderd en opnieuw aangebracht moet kunnen worden						✓	



VisAlert™ Series

Interactieve labels

- ONMIDDELLIJKE VISUELE INDICATIE VAN BLOOTSTELLING AAN WATER OF HITTE
- CONTINUE MONITORING VAN PRODUCTEN, COMPONENTEN OF APPARATUUR
- DIVERSE UITVOERINGEN

De indicatielabels uit de VisAlert™ Series van Brady zijn ontworpen om onmiddellijk een visuele indicatie te geven bij enige blootstelling aan water of hitte. Wanneer waterindicatielabels worden blootgesteld aan water, verandert hun kleur van wit naar felrood, zonder enig risico op valse meldingen. Temperatuurindicatielabels bieden continue monitoring en permanente, onomkeerbare registratie van de hoogst bereikte temperatuur.

Deze labels voorkomen frequente defecten en een kortere levensduur van de apparatuur te wijten aan overmatig gebruik van of blootstelling aan schadelijke elementen. Daarenboven voorkomen ze ook fraude en misbruik van producten. Deze labels zijn ideaal voor monitoring van motoren, versnellingsbakken, elektrische apparatuur alsook producten en componenten. Ze zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

B-nummer	Materiaal	Kleefstof	Kleur	Afwerking	Toepassing	Brandstof/olie	Hoge temperaturen	Lage temperaturen	Waterindicatie	Temp. indicatie
B-350	Polyester	Permanente acryl	Wit	Glanzend	Vloeistofindicatielabel	✓			✓	✓
B-7511	Polyester	Permanente acryl	Wit	Glanzend	Onomkeerbaar temperatuurindicatielabel					✓
B-7512	Polyethyleen	Permanente acryl	Transparant	Glanzend	Onomkeerbaar temperatuurindicatielabel		✓			✓
B-7518	Polyester	Permanente acryl	Transparant	Glanzend	Omkeerbaar temperature indicating label					✓



Brady biedt labels op maat!

U vindt geen label in het formaat, de configuratie of de kleur die nodig is voor uw specifieke toepassing? Brady kan u ook gepersonaliseerde labels aanbieden op het vlak van formaat, voorgedrukte teksten of logo's, kleuren enz.! Neem contact op met uw Brady-contactpersoon voor meer informatie over hoe u labels op maat kunt bestellen.

Brady printoplossingen voor labeling

Of u nu werkt met een kleine handprinter, een grote industriële printer of een gebruiksvriendelijk softwareprogramma, Brady beschikt steeds over de juiste oplossing voor al uw label- en identificatiebehoeften.

De industriële en draagbare labelprinters van Brady bieden een betrouwbare labelingoplossing die perfect beantwoordt aan uw vereisten inzake identificatie en tracering van componenten en apparatuur. Onze printers zijn uitgerust met thermische transferdruk om duidelijke en professionele labels te creëren, die bovendien zo duurzaam zijn dat ze zelfs in de meest extreme omgevingen kunnen worden gebruikt.

Verder biedt Brady ook diverse labelingsoftwareprogramma's waarmee u snel en makkelijk labels maakt. De CodeSoft™ software laat u toe aangepaste labels te ontwerpen en af te drukken, zelfs voor de meest complexe barcode- en labelingprojecten. Ideaal voor de identificatie en tracering van producten. De LabelMark™ software is een snelle manier om professionele, accurate en leesbare labels te creëren en af te drukken. Dankzij de geïntegreerde sjablonen en wizards vereenvoudigt de LabelMark software het maken van labels voor de elektrische markt, de algemene industrie, de luchtvaart, laboratoria en de telecommunicatiesector.



Scan de QR-code voor meer informatie

Meer informatie over de labelmaterialen van Brady vindt u op www.bradyeurope.com



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel. +27 11 704 3295
Fax +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, België
Tel. +32 (0)52 45 78 11
Fax +32 (0)52 45 78 12

BRADY Centraal & Oost Europa

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slowakije
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Denemarken

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Duitsland

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankrijk

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongarije

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italië

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Noorwegen

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Roemenië

World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Rusland

Turgenevskaya Square
building 2, office 402
101000 Moscow
Tel: +7 495 225 93 62

BRADY Spanje & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spanje
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Turkije

Konaklar Mah. Selviii Sokak
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5
34330 4.Levent-Besiktas
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd
Koninkrijk
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Zweden

Norgegatan 2
164 32 Kista
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD

Australië	612-8717-6300
Brazilië	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Filippijnen	63-2-658-2077
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latijns-Amerika	1-414-540-5560
Maleisië	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
Nieuw-Zeeland	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A	1-800-537-8791

Uw distributeur

GSH Identification Solutions B.V.

Lelystraat 93K

3364 AH Sliedrecht

T. +31 184 421 859

F. +31 184 421 611

www.GSH-ID.NL

info@gsh-id.nl

