



## Oplossingen voor de controle van gevaarlijke energie

Lockout / Tagout

# Over BRADY



**Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.**

## Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

## Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

## Vertrouwen

BRADY staat al 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

## Informeren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

**Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.**



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop. De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

# Lockout / Tagout

## Oplossingen voor de controle van gevaarlijke energie

### De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons ten volle om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

**Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op: [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)**

### Inhoud

5 Een Lockout/Tagout-programma implementeren – waarom en hoe?

17 Hangsloten

41 Lock boxes en hangslotkasten

49 Vergrendelingssystemen

50 Kabelvergrendelingssystemen

54 Universeel vergrendelingssysteem

55 Vergrendelingssystemen voor kogelkranen

57 Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters

59 Vergrendelingssystemen voor vlinderkleppen

60 Flensvergrendelingssysteem

61 Vergrendelingssystemen voor gas- en luchtleidingen

62 Elektrische gevaren

70 Veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes

71 Hangslotbeugels, kits, tassen, stations, tags, labels en printers

72 Hangslotbeugels

75 Lockout-kits

81 Lockout-tassen

83 Lockout-stations en slotenborden

85 Tagout

93 Brady pictogram- en labelprinters

100 Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers





# Go For Zero




“Elke 15 seconden komt een medewerker om het leven en hebben 160 anderen een werkgerelateerd ongeval. (International Labour Organization, 2015)

Jaarlijks sterven er meer dan 2,3 miljoen mensen op de werkplek. 350.000 van de sterfgevallen zijn het gevolg van een dodelijk ongeval en bijna 2 miljoen van een fatale beroepsziekte.

Daarnaast gebeuren er jaarlijks 313 miljoen ongevallen op het werk. 268 miljoen daarvan resulteren in minstens 3 dagen afwezigheid van het werk. De ILO schat de kosten verbonden aan arbeidsongevallen en beroepsziekten en werkverzuim op 4% van het BBP.

Arbeidsongevallen hebben niet alleen een impact op bedrijven (Figuur 1), maar ook op het leven van mensen en de gezondheid van de beschikbare arbeidskrachten in het algemeen (Figuur 2).

**Figuur 1: Economische gevolgen van veiligheid en gezondheid op bedrijfsniveau**



**Figuur 2: Arbeidsongevallen veroorzaken kosten voor verschillende partijen (aangepaste versie van Krüger, 1997)**



Bron: Inventory of socioeconomic costs of work accidents, Joss Mossnik, Marc de Greef, 2002

Wereldwijd maken steeds meer bedrijven gebruik van intensieve “Go for Zero”-strategieën om het aantal ongevallen op de werkplek terug te dringen en zo de veiligheid te verhogen. Brady, wereldwijde producent en leverancier van veiligheidsoplossingen, ondersteunt “Go for Zero”-strategieën met een uitgebreid gamma kwaliteitsproducten, waaronder ter plaatse bedrukbare veiligheidssignalisatie, pictogrammen op maat, leidingmerkers, SPC-absorptiemiddelen en Lockout/Tagout-producten.

In deze brochure vindt u een overzicht van onze oplossingen voor de preventie van ongevallen tijdens onderhoudswerken. Oplossingen voor andere activiteiten vindt u in onze andere brochures over veiligheidsoplossingen.





## Een Lockout/Tagout-programma implementeren – waarom en hoe?

Deze naslaggids geeft u meer uitleg over de verschillende aspecten van Lockout/Tagout-procedures. Meer gedetailleerde informatie over hangsloten, vergrendelingssystemen en tags vindt u verder in de catalogus.

- 6 Wat is Lockout/Tagout en waarom kiezen voor Brady?
- 6 Lockout/Tagout - Global Best Practice Opleidingsvideo
- 7 Waarom een Lockout/Tagout-programma implementeren?
- 7 De volledige LOTO-oplossing van Brady
- 8 Een efficiënt lockout-programma in vier stappen
- 10 Naleving van de wettelijke vereisten
- 12 ATEX-certificering
- 13 Veiligheidssoftware en services
- 16 Efficiënte controle van gevaarlijke energie



# Een **Lockout/Tagout**-programma implementeren – waarom en hoe?

## Wat is Lockout/Tagout?

Lockout/Tagout is een geplande veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl onderhouds- of reparatiewerken worden uitgevoerd. Deze procedure is bedoeld om werknemers te beschermen tegen het vrijkomen van elektrische stroom en tegen de gevaren van machines in werking.


**LOTO REDT LEVENS!**

## Waarom kiezen voor Brady?

**Brady is wereldleider in Lockout/Tagout-oplossingen.**

Brady was het eerste bedrijf om te voldoen aan de nieuwe OSHA-wetgeving in de Verenigde Staten in 1990, en heeft sindsdien zijn positie als toonaangevend leverancier van lockout-oplossingen weten te behouden. Tegenwoordig beschikt Brady over een uitgebreid lockout-productaanbod voor wie wil voldoen aan de Lockout/Tagout-vereisten.

Dankzij haar R&D activiteiten en opgebouwde knowhow heeft Brady ook de vraag naar geavanceerde veiligheidsoplossingen in Europa, Midden-Oosten en Afrika kunnen beantwoorden. Dankzij een compleet aanbod van kwalitatieve LOTO-oplossingen is Brady uitgegroeid tot een wereldleverancier in veiligheidsoplossingen.



## Lockout/Tagout – Global Best Practice Opleidingsvideo

Dit opleidingsprogramma is gemaakt om veiligheidsverantwoordelijken en werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan gevaarlijke energie van machines, te informeren en op te leiden. De opleidingsvideo helpt werkgevers om het lockout/tagout-programma van het bedrijf verder uit te bouwen en te verbeteren, en toont werknemers die machines moeten uitschakelen en onderhouden hoe ze ongevallen kunnen vermijden en veilig kunnen werken.

## Bijzonder uitgebreide inhoud

**Het pakket bestaat uit:**

- de eigenlijke video
- een snelstartgids
- een gids voor de instructeur
- een werknemerstest

De werknemerstest kan aan het einde van het opleidingsprogramma worden afgelegd. Hiermee kan de kennis van de werknemer na de opleidingssessie getest en besproken worden.

Het pakket omvat verder ook nog een hangslot met het opschrift "LOTO saves lives".

Alle onderdelen zijn elektronisch verkrijgbaar op een USB-stick (Snelstartgids ook in gedrukte versie verkrijgbaar) en beschikbaar in tien verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Pools en Russisch.



| Artikelnr. | Omschrijving                                          |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 833918     | Lockout/Tagout - Global Best Practice Opleidingsvideo |

# Een **Lockout/Tagout**-programma implementeren – waarom en hoe?

## Waarom een Lockout/Tagout-programma implementeren?

### Verlaging van ongevallencijfers en vermindering van kosten

Europese cijfers tonen aan dat 10 tot 15% van alle dodelijke ongevallen op de werkplek en 15 tot 20% van het totale aantal ongevallen te maken hebben met onderhoudswerkzaamheden. Typische verwondingen zijn breuken, snijwonden, amputaties, brandwonden en elektrische shocks. Door de ernstige aard van veel onderhoudsongevallen, zijn de gerelateerde kosten doorgaans exorbitant.



### Minder uitvaltijd, hogere productiviteit

Een goed LOTO-programma met duidelijk gelabelde energiebronnen, eenvoudige procedures en gemakkelijk bereikbare vergrendelingsmaterialen kan de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in een bedrijf aanzienlijk versnellen. Werknemers moeten geen tijdrovende taken meer uitvoeren, zoals het opsporen van leidingen en stroomkringen om de betreffende energietoevoerpunten te controleren. Hierdoor kunnen de onderhoudswerkzaamheden op een efficiëntere manier worden uitgevoerd, wordt de uitvaltijd verminderd en kan de capaciteit van de machines ten volle worden benut.



### Vermindering van indirecte kosten

Werkongevallen kunnen een belangrijke invloed hebben op het werkschema en de productiviteit in het betreffende bedrijf. De onvoorziene inschakeling van apparatuur kan ook tot heel wat schade aan de machines zelf leiden, zodat de totale kosten van het ongeval nog moeten worden vermeerderd met de kosten voor de herstelling en/of vervanging van de beschadigde apparatuur.



### Best Safety Practice

Lockout/Tagout wordt wereldwijd erkend als de Best Safety Practice voor diverse sectoren en is wettelijk vereist in de Verenigde Staten.



## De volledige LOTO-oplossing van Brady

Brady biedt een volledige LOTO-oplossing vertrekkend van een energie-audit, selectie en aankoop van het juiste materiaal, opmaken van instructies, tot training en implementatie.







## Een efficiënt lockout-programma in 4 stappen

Volg het BEST GLOBAL PRACTICE-plan voor de opmaak van een efficiënt lockout-programma:

Audit, beleid en  
procedures

Identificatie en  
markering van alle  
energiecontrolepunten

Correcte lockout-  
systemen en  
waarschuwingmaterialen

Opleiding en sensibilisatie  
van de nieuwe  
veiligheidsstandaard

### 1 Opstellen van een LOTO-beleid en procedures

De eerste stap bestaat erin een lockout-beleid uit te werken en te documenteren dat in detail het doel en de omvang van het lockout-programma identificeert. Wij kunnen u helpen bij de opmaak van een stappenplan voor een succesvolle implementatie van een LOTO-programma met volgende punten: realisatie van een audit van alle bestaande mogelijke gevaarlijke energiebronnen, opmaak van een lijst, beschrijving van de procedures en het bepalen van de verantwoordelijkheden.

#### TIP: Uw LOTO-beleid zou het volgende moeten omvatten:

- ✓ Doel en omvang
- ✓ Geautoriseerd personeel
- ✓ Afdwingbare beleidslijnen
- ✓ Opleidingsmethodes
- ✓ Aanpak in speciale omstandigheden zoals een groep lockout, ploegenwissel enz.



#### Waarom heeft u lockout-procedures nodig?

- Procedures dienen als checklist voor de werknemers om zo fouten te vermijden en het risico op ongevallen en letsels te vermijden.
- Procedures bespoedigen de vergrendeling, wat leidt tot minder uitvaltijd en een betere operationele productiviteit.
- OSHA vereist gedocumenteerde machinespecifieke procedures voor energiecontrole.

### 2 Identificatie van alle energiecontrolepunten

In deze stap dient u alle energiecontrolepunten, inclusief kleppen, schakelaars, stroomonderbrekers en stekkers, te lokaliseren en duidelijk te markeren met permanent aangebrachte labels of tags. Onze pictogram- en labelprinters, alsook onze duurzame labelmaterialen zijn ontworpen om u een betrouwbare en duurzame identificatie te bezorgen.



**BradyPrinter S3100**  
SIGN & LABEL PRINTER



**BBP35**  
MULTICOLOUR LABEL PRINTER  
**BBP37**  
MULTICOLOUR & CUT LABEL PRINTER



**BBP85**  
LABEL PRINTER



**BradyJet J4000**  
COLOUR LABEL PRINTER




## Een efficiënt lockout-programma in 4 stappen

Volg het BEST GLOBAL PRACTICE-plan voor de opmaak van een efficiënt lockout-programma:


### 3 Geautoriseerde werknemers voorzien van correcte lockout-systemen en waarschuwingsmaterialen

Brady biedt een compleet gamma LOTO-systemen en waarschuwingsmaterialen aan waaronder veiligheidssloten, niet-geleidende hangsloten, hangsloten uit messing, vergrendelingssystemen voor kleppen, universele vergrendelingssystemen, stroomonderbrekers, tags, labels, lockout boxes, slotenborden en nog zoveel meer!



### 4 Opleiding van werknemers en sensibilisering inzake veilige arbeidspraktijken

Brady biedt zijn expertise aan in de vorm van opleidingen voor werknemers en supervisors. Wij kunnen een efficiënt programma opstellen voor de opleidingssessies, de vereiste inhoud voor een specifieke doelgroep definiëren en uw toezichthoudend personeel opleiden zodat zij kunnen instaan voor de interne opleidingen.



**Werknemers kunnen ingedeeld worden in drie groepen op basis van hun nood aan opleiding:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geautoriseerde werknemer | → De persoon die de machines of uitrusting vergrendelt of labelt met het oog op de herstel- of onderhoudswerkzaamheden en die vaststelt bij welke uitrustingen (een) mogelijke energiebron(nen) letsels zou(den) kunnen veroorzaken bij de werknemers. | → Vereist de meest gedetailleerde LOTO-opleiding.                                                |
| Betrokken werknemer      | → De werknemer die tot taak heeft een machine of uitrusting te bedienen of te gebruiken terwijl ze onderhouden wordt conform de LOTO-voorschriften, of die in de omgeving ervan werkzaamheden dient uit te voeren.                                     | → Moet ingelicht worden over LOTO en mag het vergrendelingsmateriaal niet verwijderen.           |
| Overige werknemers       | → Zij kunnen geconfronteerd worden met de uitvoering van de lockout.                                                                                                                                                                                   | → Ze moeten de betekenis van een lockout kennen en weten dat ze dan uit de buurt moeten blijven. |

#### **Vergeet niet dat er ook speciale omstandigheden bestaan:**

- Ploegenwissels
- Externe aannemers en onderhoud via uitbesteding

# Naleving van wettelijke voorschriften en technische normen



## EUROPA

In Richtlijn 2009/104/EG (voorheen Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989) worden de minimumvoorschriften voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers die gebruikmaken van arbeidsmiddelen op het werk gespecificeerd. Artikel 2.14 stelt dat “elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld”. Artikel 2.15 stelt dat “de arbeidsmiddelen voorzien moeten zijn van waarschuwingen en signaleringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de werknemers te waarborgen”.

De norm EN ISO 14118 (2018-07) voor de veiligheid van machines (de opvolger van DIN EN 1037 2008-11) met betrekking tot de veiligheid van arbeidsmiddelen definieert de te nemen maatregelen met betrekking tot de afschakeling van de energietoevoer naar machines en de verspreiding van energie om het onbedoeld opnieuw in werking stellen van machines te voorkomen. Deze norm garandeert een veilige en beveiligde tussenkomst in een risicogevoelige omgeving.



## OOSTENRIJK:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federale wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (verordening inzake het gebruik van arbeidsmiddelen) – Verordening van het Federale Ministerie van Handel en Werk-gelegenheid inzake de bescherming van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, lid 1, §17 (1)



## FRANKRIJK:

UTE C18-510 (elektrische toepassingen): Lockout van apparaten voor herstelling en onderhoud voor vergrendeling van apparatuur is het uitvoeren van de noodzakelijke procedures om te verzekeren dat de uitrusting in een veilige toestand is gebracht en dat die toestand wordt aangehouden; om heractivering van de machines te voorkomen, moeten ze voorzien worden van labels met de melding dat de geïsoleerde uitrusting niet mag worden bediend. De werkgever moet ervoor zorgen dat alle veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd en regelmatig worden herzien met behulp van de nodige middelen. De werknemers moeten alle benodigde apparatuur gebruiken om het onderhoud uit te voeren.

**Document met de best practices, opgesteld door INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) in november 2011: ED 6109**

- Decreet 2010-1016 verwijst naar de verplichtingen van de werkgevers met betrekking tot het tijdelijk of permanent gebruik van elektrische installaties.
- De arbeidswetgeving (artikel R4215-10) verwijst naar de identificatie van de operatoren.
- Decreet 2010-1018 verwijst naar de preventie van elektrische risico's in de werkomgeving, decreet 2010-2118 verwijst naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd op elektrische installaties.
- Arbeidswetgeving (artikel R 4544-5): het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt (uitgeschakeld), moet worden geïdentificeerd en vergrendeld.
- Besluit van 26 april 2012: iedere activiteit aan elektrische apparatuur moet gebeuren in overeenstemming met de nieuwe norm NF C 18-510. Artikel 1 stelt dat deze norm nu is opgenomen in de Franse wet op arbeid.



## ITALIE:

De Italiaanse wetgeving (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 2009/104/EC) betreft de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers op de werkplek.



# Naleving van wettelijke voorschriften en technische normen



## DUITSLAND:

BetrSichV 2015 (Duitse verordening inzake veiligheid en gezondheid op het werk)

Verordening inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers bij de terbeschikkingstelling van arbeidsmiddelen en hun gebruik in werk- en onderhoudsprocessen.

Extract uit BetrSichV 2015

§ 8 Beschermende maatregelen in geval van gevaren veroorzaakt door energie, opstarten en stoppen

Paragraaf 3: “Besturingsapparaten die invloed hebben op het veilige gebruik van arbeidsmiddelen moeten in het bijzonder beveiligd worden tegen onopzettelijk of ongeautoriseerd gebruik.”

Paragraaf 4: “Arbeidsmiddelen mogen enkel opzettelijk in werking worden gesteld. Indien nodig moet het opstartproces op een veilige manier worden voorkomen.”

§ 10 Onderhoud en wijziging van arbeidsmiddelen

Paragraaf 3: De werkgever moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onderhoudswerken veilig kunnen worden uitgevoerd.

(3) om de werkzone te beveiligen tijdens onderhoudswerken

(6) om gevaren te voorkomen die worden veroorzaakt door het verplaatsen van opgerichte arbeidsmiddelen of delen daarvan, alsook door gevaarlijke energie of stoffen.

(9) de nodige waarschuwingen en gevarenmeldingen voorzien met betrekking tot onderhoudswerken aan arbeidsmiddelen

Paragraaf 4: Waar, in het geval van onderhoudsactiviteiten ... worden uitgevoerd met ingeschakelde energie, moet de veiligheid van de werknemers tijdens de duur van deze werken worden gegarandeerd met behulp van andere geschikte maatregelen.



## ZWITSERLAND:

- UVG – Federale wet inzake de ongevallenverzekering  
VUV – Verordening ter preventie van ongevallen en beroepsziekten  
titel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 1, art. 3; titel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 2, art. 30, 31  
paragraaf 3, art. 37; paragraaf 4, art. 43
- EKAS-richtlijn nr. 6512 – Arbeidsmiddelen

*Deze voorschriften vermelden duidelijk dat de uitrusting tijdens onderhouds-, instel- of schoonmaakwerkzaamheden niet-operationeel mag zijn en dat de nodige voorzieningen moeten worden gebruikt om te verzekeren dat een machine bijvoorbeeld niet onbewust wordt ingeschakeld.*



## SPANJE:

De Spaanse richtlijn (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) vermeldt de minimale veiligheids- en gezondheidsvereisten voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers.



## Naleving van wettelijke voorschriften en technische normen



### **ALLEEN VAN TOEPASSING OP HET VERENIGD KONINKRIJK: BS7671:2008**

De Britse bepaling van voorschriften inzake arbeidsmiddelen – Voorschrift 19 – Isolatie van energiebronnen stelt het volgende: “Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat, waar nodig, arbeidsmiddelen voorzien zijn van de nodige middelen om ze af te koppelen van al hun energiebronnen. Iedere werkgever moet de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat bij heraansluiting van het arbeidsmiddel op eender welke energiebron geen enkel personeelslid wordt blootgesteld aan enig risico inzake veiligheid of gezondheid”.



### **USA (OSHA – BEHEER VAN DE VEILIGHEID & GEZONDHEID OP HET WERK)**

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (Lockout/Tagout – 1910.147) “zijn werkgevers verplicht een programma op te stellen en procedures te volgen voor het aanbrengen van geschikte lockout- of tagout-materialen op energiehoudende apparaten en het op enige andere wijze uitschakelen van machines of uitrustingen om een onverwachte energietoevoer, opstart of het vrijkomen van opgeslagen energie te vermijden. Dit met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers”.



**De geïmplementeerde LOCKOUT/TAGOUT-procedure is wettelijk verplicht in sommige Europese landen, terwijl ze wordt beschouwd als best practice in alle Europese landen!**

## **ATEX-STANDPUNT**

De ATEX-richtlijn bestaat uit twee EU-richtlijnen die de apparaten en werkomgeving beschrijven die nodig zijn om de veiligheid op plaatsen met ontploffingsgevaar te garanderen.

Deze ATEX-richtlijn werd gepubliceerd op zaterdag 29 maart 2014 met als titel: Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) – Publicatieblad van de Europese Unie L 96 van 29/03/2014.

Plaatsen ingedeeld in zones (0, 1, 2 voor gassen-dampen-nevels en 20, 21, 22 voor stof) moeten worden beschermd tegen actieve ontstekingsbronnen. [1] Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in de bovenvermelde zones moeten voldoen aan de vereisten van de richtlijn. Voor zone 0 en 20 zijn apparaten van categorie 1 vereist, voor zone 1 en 21 zijn apparaten van categorie 2 vereist, en voor zone 2 en 22 zijn apparaten van categorie 3 vereist. Zone 0 en 20 zijn de zones met het grootste ontploffingsgevaar.

Apparaten die al van voor juli 2003 in gebruik zijn, mogen onbeperkt worden gebruikt, op voorwaarde dat een risicobeoordeling aantoont dat dit veilig is.

Het doel van Richtlijn 1999/92/EU is het vaststellen van minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Deze richtlijn verplicht werkgevers om technische en/of organisatorische maatregelen te treffen die a) de vorming van een explosieve atmosfeer voorkomen en/of b) de ontsteking van een explosieve atmosfeer voorkomen en/of c) de gevolgen van een explosie verminderen zodat er geen gevaar meer is voor de werknemers.

Verschillende vergrendelingssystemen en hangsloten van Brady beantwoorden aan het ATEX-standpunt en staan aangeduid in de catalogus.

# Veiligheidssoftware en services

## Gepersonaliseerde lockout-procedures, geïmplementeerd bij u ter plaatse

De ingenieurs van Brady hebben al duizenden lockout-procedures opgesteld voor honderden bedrijven in verschillende sectoren. Laat hen ook eersteklas, gepersonaliseerde en door het bedrijf goedgekeurde Lockout/Tagout-veiligheidsprocedures voor u schrijven en implementeren.

### Procedures opstellen op basis van best practices

#### STAP 1: audit ter plaatse

Een erkende field engineer van Brady organiseert een startvergadering en verzamelt dan bij u ter plaatse gegevens voor elke uitrusting.



#### STAP 2: procedures schrijven

Met behulp van de verzamelde informatie stelt de field engineer gepersonaliseerde, machinespecifieke, geïllustreerde lockout-procedures op voor elke uitrusting. De procedures beschrijven de stappen om machines te isoleren van hun energievoorziening, om eventuele resterende energie vrij te laten en om hun energieneutrale toestand te controleren.



#### STAP 3: procedures goedkeuren

Alle lockout-procedures worden via de LINK360-software beschikbaar gemaakt om goedkeuringen, aanpassingen en digitale of gedrukte communicatie te vergemakkelijken.



#### STEP 4: energiebronnen labelen

De field engineer labelt alle energiecontrolepunten met behulp van kleurgecodeerde standaard identificatietags voor energiebronnen. Uw gepersonaliseerde lockout-procedures bevatten eveneens foto's van de gelabelde energiecontrolepunten.





# Veiligheidssoftware en services

## Ontdek de voordelen van de LINK360™-software



De Link360™-software is de eerste software die u een volledig overzicht geeft van de activiteiten in verband met het creëren, nakijken en actualiseren van visuele informatie. Deze software helpt u om uw veiligheidsprocedures accuraat, conform en duurzaam te onderhouden, en dat op meerdere bedrijfslocaties.

**Nu downloaden!**  
Download de app voor iOS of Android.



iOS app



Android app.



# Veiligheidssoftware en services

## Ontdek de LINK360™-softwaremodules

Voorgedefinieerde sjablonen en de mogelijkheid om gemakkelijk gebruikers van andere sites toe te voegen, maken van LINK360™ een allesomvattende en toch gebruiksvriendelijke oplossing voor Lockout/Tagout, betrouwbaarheid van uitrusting en besloten ruimtes.



De **module “Lockout/Tagout”** richt zich op de creatie en het behoud van een veilige werkomgeving met tools om gevaarlijke energiebronnen te vergrendelen. Via deze module kan de gebruiker:

- Lockout/Tagout-programma's beheren om onderhoudswerken uit te voeren aan machines.
- Visueel instructieve procedures, tags en labels voor energiebronnen creëren en printen.
- Aan de vereisten van de wetgeving en industriestandaarden over de vergrendeling van gevaarlijke energiebronnen voldoen.
- Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.



De **module “Betrouwbaarheid”** biedt tools om de regelmatige controles van uw uitrustingen te stroomlijnen. Via deze module kan de gebruiker:

- De creatie van visueel instructieve onderhoudsprocedures beheren die gebruikers, ingenieurs en technici helpen om de prestatieniveaus van hun machines op peil te houden.
- Bepalen wie sjablonen en procedures mag bekijken, wijzigen en creëren.
- Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.



De **module “Besloten ruimte”** stelt de gebruiker in staat beoordelingen samen te stellen, en toestemmingen te creëren voor besloten ruimtes, net als beslissingen uit het verleden te traceren.

- Identificeer gevaren met betrekking tot besloten ruimtes en classificeer een besloten ruimte als “Toelating vereist”.
- Mensen kunnen online toegangs aanvragen indienen ter goedkeuring.
- De toelatingsgeschiedenis wordt gelogd voor toekomstige audits en rapportering.

De cloudversie van LINK360 biedt een oplossing voor de meest dringende visuele informatienoden. Bedrijven die visuele veiligheidsinformatie nodig hebben op diverse locaties, hebben nood aan een schaalbare en duurzame manier om die visuele veiligheidsaanwijzingen te beheren.



1. Ontwerp



2. Afficheer



3. Monitor

# Efficiënte controle van gevaarlijke energie

## Efficiënte controle van gevaarlijke energie

Om te verzekeren dat productie- of bedrijfsinstallaties uitgeschakeld zijn en de toevoer naar alle mogelijke gevaarlijke energiebronnen is afgesloten, zodat installaties veilig hersteld of onderhouden kunnen worden.

**Energie-isolerend toestel** – een mechanisch systeem dat bij gebruik of activatie de transmissie of het vrijkomen van energie fysiek voorkomt:

- een handmatig bediende elektrische stroomonderbreker
- een 'UIT'-schakelaar
- een handwiel- / kogelklep- / stekker- / vlinderklepafsluiter



## Gevaarlijke energieën waarvoor LOTO het perfecte controlemiddel is:

- Elektrisch
- Mechanisch
- Pneumatisch
- Hydraulisch
- Vloeibare & gasvormige chemicaliën
- Thermisch
- Hete oppervlakken & stoffen
- Gravitatie
- Objecten of uitrustingen in de hoogte die kunnen vallen & verpletteren
- Andere opgeslagen energie
- Vliegwielen gestopt in het midden van de beweging, resterende elektriciteit moet afgevoerd worden.

Bedenk dat de meeste productie- of bedrijfsuitrustingen doorgaans over **meer dan twee soorten energiebronnen** beschikken.





## Hangsloten

De kwalitatieve hangsloten van Brady zijn uitstekend geschikt voor Lockout/Tagout-toepassingen.

- 18 Vind het beste hangslot voor uw noden
- 20 Hangslotvergelijking
- 22 Personalisatiemethoden voor hangsloten
- 23 Brady SafeKey-hangsloten
- 25 SafeKey Nylon-hangsloten
- 27 Traditionele Nylon-hangsloten
- 28 SafeKey Nylon Compact-hangsloten
- 30 Traditionele Nylon Compact-hangsloten
- 31 Traditionele Nylon Compact Kabelhangsloten
- 32 Elektrisch beveiligde veiligheidssloten
- 32 Messing hangsloten
- 33 SafeKey Aluminium-hangsloten
- 34 Traditionele Aluminium-hangsloten
- 35 Traditionele Aluminium Compact-hangsloten
- 36 Hangsloten in gelamineerd staal
- 36 De ultieme veiligheidssloten
- 37 Volledig geïsoleerde hangsloten
- 37 Messing hangsloten met beugel in roestvrij staal
- 37 Messing hangsloten met beugel in gehard staal
- 37 Cijferhangslot
- 38 Drager voor veiligheidssloten en tags
- 38 Labels voor hangsloten
- 39 Onderhoudsspray
- 39 Kabel en ketting



# Vind het beste hangslot voor uw noden

Met zoveel mogelijkheden kan het kiezen van juiste hangslot voor uw toepassing een hele uitdaging zijn. Wij helpen u graag om het beste hangslot voor uw noden te vinden.

## Beschikbare behuizingsmaterialen



**Nylon**  
Niet-geleidend

Ideaal voor elektrische toepassingen en kasten

### Makkelijk mee te nemen

Lichtgewicht met geribbelde structuur voor een betere grip

### Sleutelblokkering\*

Sleutel kan alleen uit het slot worden gehaald wanneer het slot gesloten is

### Meest gebruikt

Uiterst geschikt voor de meeste vergrendelingstoepassingen binnen

\*Niet alle nylon hangsloten hebben sleutelblokkering



**Aluminium**  
Lange levensduur

Geanodiseerde, corrosiebestendige toplaag voor langere levensduur

### Meer veiligheid

Duurzame constructie voor betere fraudebestendigheid

### Corrosiebestendig

Bestand tegen veeleisende omgevingen, zoals de voedingssector, de chemische en de olie-industrie

### Veelzijdig gebruik

Ideaal voor binnen- en buitengebruik



**Staal**  
Extra sterk

Behuizing in gelamineerd staal, bestand tegen extreem fysiek geweld

### Maximale corrosiebestendigheid

Individueel gecoate stalen lagen beschermen tegen extreme corrosie

### Sleutelblokkering

Sleutel kan alleen uit het slot worden gehaald wanneer het slot gesloten is

### Hoogste duurzaamheid

Hoge prestatie in extreme, veeleisende buitenomgevingen


## Beschikbare behuizingsafmetingen



**Compact**  
Beschikbaar materiaal

Nylon, aluminium  
Ideale toepassing

Dagelijks gebruik, kleine ruimten en stroomonderbrekers



**Standaard**  
Beschikbaar materiaal

Nylon, aluminium, staal  
Ideale toepassing

Geschikt voor een groot aantal systemen – elektrisch, kleppen en kabels



**Lange behuizing**  
Beschikbaar materiaal

Enkel nylon  
Ideale toepassing

Ruimte voor aanvullende informatie en talen op het label van de behuizing

## Beschikbare beugelmaterialen



**Stalen beugel**  
Beschikbare hoogtes

20, 38, 50, 76 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Nylon, aluminium, staal  
Ideale toepassing

Meest gebruikt met extra duurzaamheid voor veeleisende omgevingen



**Plastic beugel**  
Beschikbare hoogtes

25, 38 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Enkel nylon  
Ideale toepassing

Niet-geleidend voor werken aan elektrische circuits/panelen



**Aluminium beugel**  
Beschikbare hoogtes

25, 38, 40, 50, 75 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Enkel nylon  
Ideale toepassing

Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten



**Kabel**  
Beschikbare hoogtes

106,68 & 203,20 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Enkel nylon  
Ideale toepassing

Veelzijdige, multifunctionele oplossing, draai- en kantelbaar voor nauwe ruimten

## Beschikbare behuizingskleuren

### Behuizingsmateriaal

Nylon  
Aluminium  
Staal

### Beschikbare kleuren



## Beschikbare beugelafmetingen

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beugelafmeting      | 20 mm                                                                             | 25 mm                                                                             | 38 mm                                                                             | 40 mm                                                                             | 50 mm                                                                              | 75 mm                                                                               | 106,68 mm                                                                           | 203,20 mm                                                                           |
| Beugelmateriaal     | Enkel staal                                                                       | Nylon, aluminium, staal                                                           | Nylon, aluminium, staal                                                           | Aluminium                                                                         | Aluminium, staal                                                                   | Enkel staal                                                                         | Enkel met kabel                                                                     | Enkel met kabel                                                                     |
| Afmeting behuizing  | Enkel standaard                                                                   | Enkel compact                                                                     | Standaard, compact, lang                                                          | Standaard, compact                                                                | Standaard, compact                                                                 | Standaard, compact                                                                  | Enkel compact                                                                       | Enkel compact                                                                       |
| Behuizingsmateriaal | Enkel staal                                                                       | Nylon, aluminium                                                                  | Nylon, aluminium                                                                  | Enkel aluminium                                                                   | Enkel staal                                                                        | Nylon, aluminium, staal                                                             | Enkel nylon                                                                         | Enkel nylon                                                                         |

## Soorten hangsloten



### SafeKey-hangsloten

#### Geavanceerde sleutelbeveiliging

Vergrendelingsmechanisme met zes stalen precisiebladen (patent in aanvraag)

#### Meer unieke sleutelsystemen

Ideaal voor grote organisaties met honderden tot duizenden sloten

#### Eenvoudige bediening

Extra vlot inbrengbare en verwijderbare sleutel – zelfs wanneer u handschoenen draagt!

#### Lange levensduur

Lineair vergrendelingsmechanisme met lage wrijving voorkomt slijtage van de sleutel



### Traditionele hangsloten

#### Klassiek hangslotontwerp

Traditioneel gekarteld sleutelontwerp en vergrendelingsmechanisme met stiften

#### Minder sleutelcombinaties

Ideaal voor kleine werkgroepen en bedrijven met een beperkt aantal energie-isolatiepunten

#### Multifunctionele oplossing

Flexibele kabelsloten verkrijgbaar voor nauwe ruimten en het gelijktijdige vergrendelen van meerdere vergrendelingspunten

#### Meer materiaalopties

Behuizing verkrijgbaar in niet-geleidende nylon, aluminium en gelamineerd staal

## Sleutelsystemen

### Standaardsystemen



**Keyed Different (KD)** – Elk slot wordt geopend met zijn eigen unieke sleutel. Perfect voor eenvoudige lockout-toepassingen en een beperkt aantal energie-isolatiepunten.




**Keyed Alike (KA)** – Elk slot in de groep kan worden geopend met dezelfde sleutel. Zo vindt u gemakkelijk de juiste sleutel en moet u minder sleutels meenemen. Ideaal voor personen of teams verantwoordelijk voor meerdere machines of isolatiepunten.

### Gepersonaliseerde sleutelsystemen



**Master Keyed (MK)** – Elke groep sloten (zowel Keyed Alike als Keyed Different) kan worden geopend met een loper. Handig voor grotere, complexe systemen wanneer een leidinggevende toegang nodig heeft.



**Grand Master Keyed (GMK)** – De centrale loper kan alle sloten openen die deel uit maken van twee of meer lopersystemen. Handig voor grotere, complexe systemen waarbij een leidinggevende of manager toegang nodig heeft tot alle sloten in het bedrijf.



# Hangslotvergelijking



|                                      | Traditionele Nylon Compact-hangsloten - aluminium beugel | SafeKey Nylon Compact-hangsloten - kunststof beugel | SafeKey Nylon Compact-hangsloten - aluminium beugel | Traditionele Nylon Compact Kabelhangsloten | Traditionele Nylon-hangsloten - beugel uit gehard staal | SafeKey Nylon-hangsloten - stalen beugel | Traditionele Volledig Nylon-hangsloten | SafeKey Nylon-hangsloten - kunststof beugel |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Sleutelmechanisme</b>             | Stift                                                    | Lineair blad                                        | Lineair blad                                        | Stift                                      | Stift                                                   | Lineair blad                             | Stift                                  | Lineair blad                                |
| <b>Beugel</b>                        |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| Roestvrij staal                      |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         | 38/76                                    |                                        |                                             |
| Gehard staal                         |                                                          |                                                     |                                                     |                                            | 38 (75*)                                                |                                          |                                        |                                             |
| Nylon (plastiek)                     |                                                          | 25                                                  |                                                     |                                            |                                                         |                                          | 38                                     | 38                                          |
| Aluminium                            | 25/38/50/75                                              |                                                     | 25/38                                               |                                            | 38 (75*)                                                |                                          |                                        |                                             |
| Messing                              |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| Staal met nylon behuizing            |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| Stalen kabel met pvc coating         |                                                          |                                                     |                                                     | 200/400                                    |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| Diameter                             | 4,72                                                     | 4,72                                                | 4,70                                                | 4,72                                       | 6,35                                                    | 6,35                                     | 6,35                                   | 6,35                                        |
| <b>Kleuren</b>                       |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| Rood                                 | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Geel                                 | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Zwart                                | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Blauw                                | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Groen                                | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Oranje                               | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Grijs (zilver)                       | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Wit                                  | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Bruin                                | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Paars                                | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| <b>Sleutelsystemen</b>               |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| KD                                   | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| KA                                   | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| MK                                   | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| GMK                                  | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Sleutelregistratie                   | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Aantal sleutels voor KD              | 1                                                        | 1                                                   | 1                                                   | 1                                          | 1                                                       | 1                                        | 1                                      | 1                                           |
| Aantal sleutels voor KA/MK/GMK       | 2                                                        | 1                                                   | 1                                                   | 2                                          | 2                                                       | 1                                        | 2                                      | 1                                           |
| Sleutelbeveiliging                   | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Aantal stiften/bladen                | 5                                                        | 6                                                   | 6                                                   | 5                                          | 6                                                       | 6                                        | 6                                      | 6                                           |
| <b>Gravering/Bedrukking</b>          |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| Voorkant                             | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Achterkant                           | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Zijkant                              | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Onderkant                            | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Sleutel                              | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| PrintFace                            | •                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                          | •                                                       | •                                        | •                                      | •                                           |
| Geleverde labels                     | EN/FR                                                    | EN/FR/ES                                            | EN/FR/ES                                            | EN/FR                                      | EN/FR                                                   | EN/FR/ES                                 | EN/FR                                  | EN/FR/ES                                    |
| <b>Kan gecombineerd worden met</b>   |                                                          |                                                     |                                                     |                                            |                                                         |                                          |                                        |                                             |
| Traditioneel Nylon Compact           | •                                                        |                                                     |                                                     | •                                          | •                                                       |                                          | •                                      |                                             |
| SafeKey Nylon Compact                |                                                          | •                                                   | •                                                   |                                            |                                                         | •                                        |                                        | •                                           |
| Traditioneel Nylon Compact - kabel   | •                                                        |                                                     |                                                     | •                                          | •                                                       |                                          | •                                      |                                             |
| Traditioneel Nylon                   | •                                                        |                                                     |                                                     | •                                          |                                                         |                                          | •                                      |                                             |
| SafeKey Nylon                        |                                                          | •                                                   | •                                                   |                                            |                                                         | •                                        |                                        | •                                           |
| Traditioneel Volledig Nylon          | •                                                        |                                                     |                                                     | •                                          | •                                                       |                                          |                                        |                                             |
| SafeKey Nylon                        |                                                          | •                                                   | •                                                   |                                            |                                                         | •                                        |                                        | •                                           |
| Traditioneel Nylon - lange behuizing | •                                                        |                                                     |                                                     | •                                          | •                                                       |                                          | •                                      |                                             |
| Traditioneel Compact Aluminium       | •                                                        |                                                     |                                                     | •                                          | •                                                       |                                          | •                                      |                                             |
| Traditioneel Volledig Aluminium      | •                                                        |                                                     |                                                     | •                                          | •                                                       |                                          | •                                      |                                             |
| SafeKey Aluminium                    |                                                          | •                                                   | •                                                   |                                            |                                                         | •                                        |                                        | •                                           |

\*Alleen verkrijgbaar op aanvraag \*\*zonder sleutelbeveiliging op aanvraag



| Traditionele Nylon-hangsloten met lange behuizing - beugel uit gehard staal | Traditionele Volledig Aluminium Compact-hangsloten | Traditionele Volledig Aluminium-hangsloten | SafeKey Aluminium-hangsloten met stalen beugel | Elektrisch beveiligd veiligheidsslot | Stalen hangslot | Messing hangslot |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Stift                                                                       | Stift                                              | Stift                                      | Lineair blad                                   | Stift                                | Stift           | Stift            |
| 20/38/51 (75*)                                                              |                                                    |                                            |                                                |                                      |                 |                  |
| 38*                                                                         |                                                    |                                            |                                                |                                      |                 |                  |
| 38*                                                                         | 25/40/50/75                                        | 25/40/75                                   | 38/76                                          |                                      |                 | 21               |
|                                                                             |                                                    |                                            |                                                | 38/75                                |                 |                  |
| 6,35                                                                        | 4,75                                               | 6,35                                       | 6,35                                           | 6,50                                 | 6,35            | 6,35             |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| •*                                                                          | •*                                                 | •                                          | •                                              | •*                                   |                 | •                |
| •*                                                                          |                                                    |                                            |                                                | •                                    | •               |                  |
| •*                                                                          | •*                                                 | •                                          | •                                              | •*                                   | •               |                  |
| •*                                                                          | •*                                                 | •                                          | •                                              | •*                                   | •               |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               |                  |
| 1                                                                           | 1                                                  | 2                                          | 2                                              | 1                                    | 1               | 2                |
| 2                                                                           | 2                                                  | 2                                          | 1                                              | 1                                    | 2               | 2                |
| •                                                                           | •                                                  | •*                                         |                                                | •**                                  | •               | •*               |
| 6                                                                           | 5                                                  | 6                                          | 6                                              | 6                                    | 5               | 4                |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              | •                                    | •               | •                |
| EN/FR, EN/ES                                                                |                                                    |                                            |                                                | EN/FR, EN/ES                         |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          |                                                |                                      |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              |                                      |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          |                                                |                                      |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              |                                      |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          | •                                              |                                      |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  | •                                          |                                                |                                      |                 |                  |
| •                                                                           | •                                                  |                                            | •                                              |                                      |                 |                  |

## ULTIEM



### Door bedrukking (PrintFace)\*

Print een gezicht of een andere personalisatie in hoge resolutie rechtstreeks op het hangslot, want veiligheid is persoonlijk.

De bedrukking is bestand tegen wrijving, chemicaliën en uv-straling en kan zowel op de voor- als op de achterzijde van het hangslot worden aangebracht.



\*PrintFace is exclusief verkrijgbaar op SafeKey-hangsloten met aangepaste sleutel of standaard sleuteloptie.

## GEAVANCEERD



### Door gravering

Brady biedt betrouwbare lasergravering aan voor al onze Lockout/Tagout-hangsloten. Ideaal bij blootstelling aan wrijving en in veeleisende industriële omgevingen.

## STANDAARD



### Door labeling

Gebruik de labels die bij uw Lockout/Tagout-hangsloten zijn geleverd. Dit kan de naam van de eigenaar en een telefoonnummer of andere informatie bevatten.

▶ Ontdek alles wat u moet weten over het personaliseren van uw hangsloten op [www.bradyeurope.com/padlockpersonalisation](http://www.bradyeurope.com/padlockpersonalisation)



## Uniek ontwerp

De jongste 50 jaar kende de productietechnologie een explosieve groei, slechts vergelijkbaar met de industriële revolutie. Het aantal werknemers dat actief is in industrieel onderhoud, is het afgelopen decennium met meer dan 20% gestegen.\* Als gevolg van deze ontwikkelingen is de nood aan vergrendelingssystemen toegenomen. Kies SafeKey-hangsloten, exclusief verkrijgbaar bij Brady, voor een jarenlange vergrendeling met een ultieme sleutelprecisie en geavanceerde beveiliging.

Met dit innovatieve hangslot krijgt u tot **700% meer unieke sleutelmogelijkheden dan een standaard veiligheidsslot**, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de vergrendeling. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het vooruitstrevende ontwerp van het vergrendelingsmechanisme en unieke sleutelblad dat u meer nauwkeurigheid en controle over uw Lockout-programma geeft. Met dit niveau van nauwkeurigheid beschikt u over de beste oplossing voor eenvoudige tot complexe lockout-toepassingen.

U geniet eveneens van de volgende voordelen:

- eenvoudige bediening dankzij een vlot inbrengbare sleutel - zelfs met handschoenen!
- snelle identificatie met sleutel en behuizing in dezelfde kleur
- jarenlang gebruik dankzij vergrendelingsmechanisme met lage wrijving dat slijtage van de sleutel voorkomt
- zeer hoge duurzaamheid in elke industriële omgeving




9 verschillende kleuren verkrijgbaar

\*U.S. Bureau of Labor Statistics.

(22 januari 2019). Occupational Employment Statistics. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

## Het verschil zit in de details

Productinnovaties zijn maar zo goed als de voordelen die ze bieden. Ontdek de voordelen die u krijgt met de SafeKey-hangsloten waarvoor het patent in aanvraag is:



### Traditionele veiligheidssloten

- Vergrendelingsmechanisme met stiften
- Gekarteld sleutelontwerp
- Tot 15.000 sleutelcodes



Zie de nieuwe SafeKey-hangsloten in actie

Bekijk de video op:


[www.bradyeurope.com/SafeKey](http://www.bradyeurope.com/SafeKey)




## SafeKey Nylon-hangsloten met stalen beugel

- Lichtgewicht, vonkvrije nylon behuizing met een duurzame stalen beugel
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Ideaal voor algemene lockout-toepassingen
- Versie met sleutelblokkering

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Gravering op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-101 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



| Artikelnr.                                                        | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak</b>     |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150317                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150228                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150246                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150341                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150364                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150229                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150271                                                            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150340                                                            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150294                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150251                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150275                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150343                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,00        | 1      |
| 150368                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150320                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150250                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150321                                                            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150367                                                            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150234                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150316                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150269                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150225                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150337                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150336                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150362                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150270                                                            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150292                                                            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150224                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| <b>Beugelopening 76,20 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150249                                                            | Blauw  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150247                                                            | Bruin  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150296                                                            | Geel   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150319                                                            | Groen  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150248                                                            | Oranje | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150233                                                            | Paars  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150357                                                            | Rood   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150295                                                            | Wit    | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150274                                                            | Zwart  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |

Al deze hangsloten voldoen aan de ATEX-richtlijn.



## PrintFace

Print een gezicht of een andere personalisatie in hoge resolutie rechtstreeks op het hangslot, want veiligheid is persoonlijk.





## SafeKey Nylon-hangsloten met kunststof beugel

- Lichtgewicht, vonkvrije nylon behuizing met niet-geleidende, vonkvrije beugel van polymeerkunststof
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Ideaal voor elektrische toepassingen of algemene lockout-toepassingen

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Graving op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



| Artikelnr.                                                        | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak</b>     |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150268                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150314                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150290                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150223                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150222                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150353                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150291*                                                           | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150267                                                            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| 150315                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 3      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150366                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150318                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150232                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150273                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150230                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150272                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150342*                                                           | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150365                                                            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| 150231                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 1      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150221                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150309                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150265                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150334                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150310                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150350                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150311*                                                           | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150308                                                            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |
| 150351                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,00              | 19,05       | 45,72       | 38,10        | 6      |

\*Deze producten voldoen aan de ATEX-richtlijn.



## Traditionele Nylon-hangsloten

Beschikbaar in een groot aantal verschillende beugelafmetingen, materialen en kleuren!

- Standaard verkrijgbaar met beugel in gehard staal voor verhoogde veiligheid of met nylon beugel om de elektrische stroom te onderbreken van de beugel naar de sleutel.
- Aluminium beugel op aanvraag beschikbaar voor minder gewicht.
- Beschikbaar in tien verschillende kleuren.
- Sleutelbeveiligingssysteem (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is).
- Optioneel: lasergraving\*

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel.

Andere sleutelsystemen zijn mogelijk. Geleverd met labels in het Engels/Frans voor standaard en nylon veiligheidssloten, Engels/Frans en Engels/Spaans voor veiligheidssloten met een lange behuizing.



## Traditionele Nylon-hangsloten met beugel uit gehard staal



Raadpleeg het  
technisch datablad  
LOTO-8 op  
bradyeurope.com/tds



| Bestel-referentie | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 051344            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 813636            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 051346            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 814113            | Grijs  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 051345            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 051347            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 813637            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 051339            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 813638            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |
| 051353            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,50       | 38,10        | 6      |

\*Optioneel: graving op voor- en achterkant

## Traditionele Nylon-hangsloten met nylon beugel



Raadpleeg het  
technisch datablad  
LOTO-6 op  
bradyeurope.com/tds



| Bestel-referentie | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 813593            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813639            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813596            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 814154            | Grijs  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813597            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813598            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813640            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813594**          | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813641            | Wit    | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |
| 813595            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 44,45       | 38,10        | 6      |

\*Optioneel: graving op voor- en achterkant

\*\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

## Traditionele Nylon-hangsloten met lange behuizing en beugel uit gehard staal



| Bestel-referentie | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 834462            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 76,20       | 38,10        | 6      |
| 834465            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 76,20       | 38,10        | 6      |
| 834466            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 76,20       | 38,10        | 6      |
| 834467            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 76,20       | 38,10        | 6      |
| 834464            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 76,20       | 38,10        | 6      |
| 834463            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,02              | 20,83       | 76,20       | 38,10        | 6      |

Kleuren paars, bruin, grijs en wit zijn op aanvraag beschikbaar bij afname van grote volumes. \*Optioneel: graving op voor-, achter- en zijkant



## SafeKey Nylon Compact-hangsloten met kunststof beugel

- Bijzonder compact en licht
- Niet-geleidende en vonkvrije nylon behuizing en beugel van polymeer
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Voor elektrische installateurs, onderhoudstechnici en elektriciens

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Graving op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-100 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

Het compacte veiligheidshangslot is perfect voor gebruik in nauwe ruimtes en op plaatsen waar lichte en draagbare hangsloten vereist zijn. Overweeg de SafeKey Nylon Compact-hangsloten met aluminium beugel voor duurzamere toepassingen.



| Artikelnr.                                                        | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelopening 25,40 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak</b>     |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150192                                                            | Blauw  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150196                                                            | Bruin  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150190                                                            | Geel   | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150191                                                            | Groen  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150194                                                            | Oranje | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150195                                                            | Paars  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150189                                                            | Rood   | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150197                                                            | Wit    | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| 150193                                                            | Zwart  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 3      |
| <b>Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150183                                                            | Blauw  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150187                                                            | Bruin  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150181                                                            | Geel   | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150182                                                            | Groen  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150185                                                            | Oranje | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150186                                                            | Paars  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150180                                                            | Rood   | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150188                                                            | Wit    | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| 150184                                                            | Zwart  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 1      |
| <b>Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150210                                                            | Blauw  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150214                                                            | Bruin  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150208                                                            | Geel   | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150209                                                            | Groen  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150212                                                            | Oranje | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150213                                                            | Paars  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150207                                                            | Rood   | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150215                                                            | Wit    | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |
| 150211                                                            | Zwart  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 43,18       | 31,75        | 6      |



## PrintFace


Print een gezicht of een andere personalisatie in hoge resolutie rechtstreeks op het hangslot, want veiligheid is persoonlijk.



## SafeKey Nylon Compact-hangsloten met aluminium beugel

- Bijzonder compact en licht
- Niet-geleidende en vonkvrije nylon behuizing
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Voor elektrische installateurs, onderhoudstechnici en elektriciens

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Graving op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



| Artikelnr.                                                        | Kleur    | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 152158                                                            | ● Blauw  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152162                                                            | ● Bruin  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152156                                                            | ● Geel   | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152157                                                            | ● Groen  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152160                                                            | ● Oranje | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152161                                                            | ● Paars  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152155                                                            | ● Rood   | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152163                                                            | ○ Wit    | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 152159                                                            | ● Zwart  | 25,40              | 4,72                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| <b>Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 152167                                                            | ● Blauw  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152171                                                            | ● Bruin  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152165                                                            | ● Geel   | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152166                                                            | ● Groen  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152169                                                            | ● Oranje | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152170                                                            | ● Paars  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152164                                                            | ● Rood   | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152172                                                            | ○ Wit    | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 152168                                                            | ● Zwart  | 25,40              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 151658                                                            | ● Blauw  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151662                                                            | ● Bruin  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151656                                                            | ● Geel   | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151657                                                            | ● Groen  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151660                                                            | ● Oranje | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151661                                                            | ● Paars  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151655                                                            | ● Rood   | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151663                                                            | ○ Wit    | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| 151659                                                            | ● Zwart  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 1      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 151667                                                            | ● Blauw  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151671                                                            | ● Bruin  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151665                                                            | ● Geel   | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151666                                                            | ● Groen  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151669                                                            | ● Oranje | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151670                                                            | ● Paars  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151664                                                            | ● Rood   | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151672                                                            | ○ Wit    | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |
| 151668                                                            | ● Zwart  | 38,10              | 4,70                | 17,78              | 25,91              | 19,05       | 41,91       | 31,75        | 6      |



## Traditionele Nylon Compact-hangsloten

Compacte & ultralichte hangsloten: makkelijk te gebruiken voor een efficiënt energiebeheer.

- Niet-geleidende nylon behuizing en aluminium beugel.
- Minimumgewicht van hangslot is slechts 40 gr.
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is.
- Max. gebruikstemperatuur 120°C.
- Dankzij kleurcodering kunnen lockout-teams makkelijk geïdentificeerd worden tijdens onderhoudsbeurten.
- Kleine beugeldiameter ideaal voor geïntegreerde lockout-systemen met openingen van 5 mm.
- Optioneel: lasergravering op voor-, achter- en zijkant

De hangsloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel.



Andere sleutelsystemen zijn mogelijk.

De sloten worden geleverd met labels in het Engels/Frans.

Het compacte veiligheidshangslot is perfect voor gebruik in nauwe ruimtes en op plaatsen waar lichte en draagbare hangsloten vereist zijn. Voor nog meer duurzame toepassingen is er Brady's assortiment hangsloten met een beugeldiameter van 6,50 mm.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-9 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



| Bestel-referentie             | Kleur    | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelopening 25,40 mm</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814114                        | ● Blauw  | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814120                        | ● Bruin  | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814117                        | ● Geel   | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814123                        | ● Grijs  | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814118                        | ● Groen  | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814119                        | ● Oranje | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814121                        | ● Paars  | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814116*                       | ● Rood   | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814122                        | ○ Wit    | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814115                        | ● Zwart  | 25,40              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814124                        | ● Blauw  | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814130                        | ● Bruin  | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814127                        | ● Geel   | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814133                        | ● Grijs  | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814128                        | ● Groen  | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814129                        | ● Oranje | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814131                        | ● Paars  | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814126*                       | ● Rood   | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814132                        | ○ Wit    | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814125                        | ● Zwart  | 38,10              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| <b>Beugelopening 50,80 mm</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814134                        | ● Blauw  | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814140                        | ● Bruin  | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814137                        | ● Geel   | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814143                        | ● Grijs  | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814138                        | ● Groen  | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814139                        | ● Oranje | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814141                        | ● Paars  | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814136*                       | ● Rood   | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814142                        | ○ Wit    | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814135                        | ● Zwart  | 50,80              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| <b>Beugelopening 76,20 mm</b> |          |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814144                        | ● Blauw  | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814150                        | ● Bruin  | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814147                        | ● Geel   | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814153                        | ● Grijs  | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814148                        | ● Groen  | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814149                        | ● Oranje | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814151                        | ● Paars  | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814146*                       | ● Rood   | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814152                        | ○ Wit    | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 814145                        | ● Zwart  | 76,20              | 4,72                | 17,00              | 25,91              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

## Traditionele Nylon Compact Kabelhangsloten

Compacte & ultralichte hangsloten: makkelijk te gebruiken voor een efficiënte energiecontrole.

- Niet-geleidende nylon behuizing met pvc-gecoate stalen kabel.
- Minimumgewicht voor hangslot is slechts 40 g.
- Sleutelbeveiligingssysteem.
- Max. werkingstemperatuur 120 °C.
- Kleine beugeldiameter ideaal voor uitrustingen met geïntegreerde lockout-systemen met openingen van 5 mm die zich dicht bij elkaar bevinden.
- Optioneel: lasergraving op voor-, achter- en zijkant


De hangsloten worden Keyed Different of Keyed Alike geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen zijn mogelijk. De sloten worden geleverd met labels in het Engels/Frans.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-77 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



| Bestel-referentie                | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|----------------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Kabellengte 200 mm</b>        |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| <b>KA - Identieke sloten</b>     |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 146128                           | Rood   | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 146129                           | Geel   | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 146130                           | Blauw  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 146131                           | Groen  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195946                           | Zwart  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195947                           | Bruin  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195948                           | Grijs  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195949                           | Oranje | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195950                           | Paars  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195951                           | Wit    | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| <b>KD - Verschillende sloten</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 146120                           | Rood   | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 146121                           | Geel   | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 146122                           | Blauw  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 146123                           | Groen  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195934                           | Zwart  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195935                           | Bruin  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195936                           | Grijs  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195937                           | Oranje | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195938                           | Paars  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195939                           | Wit    | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195972                           | Rood   | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195973                           | Geel   | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195974                           | Blauw  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195975                           | Groen  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195980                           | Zwart  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195981                           | Bruin  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195982                           | Grijs  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195983                           | Oranje | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195984                           | Paars  | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195985                           | Wit    | 108,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| <b>Kabellengte 400 mm</b>        |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| <b>KA - Identieke sloten</b>     |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 146132                           | Rood   | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 146133                           | Geel   | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 146134                           | Blauw  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 146135                           | Groen  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195952                           | Zwart  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195953                           | Bruin  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195954                           | Grijs  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195955                           | Oranje | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195956                           | Paars  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195957                           | Wit    | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| <b>KD - Verschillende sloten</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 146124                           | Rood   | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 146125                           | Geel   | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 146126                           | Blauw  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 146127                           | Groen  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195940                           | Zwart  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195941                           | Bruin  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195942                           | Grijs  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195943                           | Oranje | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195944                           | Paars  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195945                           | Wit    | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 1      |
| 195976                           | Rood   | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195977                           | Geel   | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195978                           | Blauw  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195979                           | Groen  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195986                           | Zwart  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195987                           | Bruin  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195988                           | Grijs  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195989                           | Oranje | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195990                           | Paars  | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |
| 195991                           | Wit    | 216,00             | 4,72                | 17,50              | 26,00              | 16,00       | 35,00       | 32,00        | 6      |




Raadpleeg het technische datablad LOTO-73 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Elektrisch beveiligde veiligheidssloten

Aluminium behuizing met stalen beugel, beide met nylon coating.


- Massieve aluminium kern met stalen beugel voor maximale sterkte.
- Behuizing en beugel geïsoleerd tegen elektrische schokken.
- NANO PROTECT™-beugel voor superieure corrosiebestendigheid.
- Superieure veiligheid.
- Automatische vergrendeling voor meer gebruiksgemak.
- Compact en licht. Precisiecilinder met 6 stiften voor betere beveiliging tegen manipulatie.
- Versie met lange behuizing beschikbaar op aanvraag (tweetalige labels).
- Sleutelbeveiligingssysteem (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is), op aanvraag beschikbaar zonder sleutelbeveiliging.
- Optioneel: graving op voor-, achter- en zijkant.

De hangsloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen zijn mogelijk. Geleverd met labels in het Engels/Frans/Spaans.



| Bestel-referentie         | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelhoogte 38 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 834468                    | Blauw  | 38,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834471                    | Geel   | 38,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834472                    | Groen  | 38,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834473                    | Oranje | 38,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834470                    | Rood   | 38,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834469                    | Zwart  | 38,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| <b>Beugelhoogte 75 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 834474                    | Blauw  | 75,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834477                    | Geel   | 75,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834478                    | Groen  | 75,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834479                    | Oranje | 75,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834476                    | Rood   | 75,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |
| 834475                    | Zwart  | 75,00              | 6,50                | 19,00              | 32,00              | 20,00       | 45,50       | 40,00        | 6      |

Kleuren paars, bruin, zilver en wit zijn op aanvraag beschikbaar bij afname van grote volumes.




Raadpleeg het technische datablad LOTO-13 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Messing hangsloten

Sloten die nooit roesten.

- Vollmessing behuizing en beugel.
- Vonkvrij, dus ideaal voor gebruik in omgevingen waar met brandbaar materiaal wordt gewerkt.
- Corrosiebestendig.
- Cilinder met 6 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten, waardoor hij nog beter beveiligd is tegen manipulatie.
- Sloten worden beschermd door omhulsels in gekleurd vinyl.
- Zonder sleutelbeveiliging, met sleutelbeveiliging op aanvraag beschikbaar (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is).
- Optioneel: graving op onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels. Andere sleutelsystemen zijn mogelijk.



| Bestel-referentie | Kleur | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 051355            | Blauw | 21,08              | 6,35                | 20,60              | 33,50              | 16,75       | 32,00       | 43,30        | 12     |
| 051357            | Geel  | 21,08              | 6,35                | 20,60              | 33,50              | 16,75       | 32,00       | 43,30        | 12     |
| 051358            | Grijs | 21,08              | 6,35                | 20,60              | 33,50              | 16,75       | 32,00       | 43,30        | 12     |
| 051356            | Groen | 21,08              | 6,35                | 20,60              | 33,50              | 16,75       | 32,00       | 43,30        | 12     |
| 051354*           | Rood  | 21,08              | 6,35                | 20,60              | 33,50              | 16,75       | 32,00       | 43,30        | 12     |
| 051359            | Zwart | 21,08              | 6,35                | 20,60              | 33,50              | 16,75       | 32,00       | 43,30        | 12     |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



## SafeKey Aluminium-hangsloten met stalen beugel

- Aluminium hangslot met stalen beugel voor corrosiebestendigheid
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor binnen- en buitengebruik en zware toepassingen
- Zonder sleutelbeveiliging

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd.

Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-99 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



| Artikelnr.                                                        | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak</b>     |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150261                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150260                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,00        | 3      |
| 150282                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150281                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150305                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150348                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150262                                                            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150304                                                            | Zilver | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150349                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150287                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150286                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150288                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150264                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150263                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150333                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150307                                                            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150242                                                            | Zilver | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,00        | 1      |
| 150243                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,00        | 1      |
| <b>Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150302                                                            | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150301                                                            | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150219                                                            | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,00        | 6      |
| 150256                                                            | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,00        | 6      |
| 150326                                                            | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150347                                                            | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150303                                                            | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150278                                                            | Zilver | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150240                                                            | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,00        | 6      |
| <b>Beugelopening 76,20 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak</b>     |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150277                                                            | Blauw  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150299                                                            | Bruin  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150239                                                            | Geel   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150238                                                            | Groen  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150325                                                            | Oranje | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150300                                                            | Paars  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150218                                                            | Rood   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150276                                                            | Zilver | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| 150217                                                            | Zwart  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 3      |
| <b>Beugelopening 76,20 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150241                                                            | Blauw  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150284                                                            | Bruin  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150285                                                            | Geel   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150360                                                            | Groen  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150306                                                            | Oranje | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150330                                                            | Paars  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150332                                                            | Rood   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150283                                                            | Zilver | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| 150331                                                            | Zwart  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 1      |
| <b>Beugelopening 76,20 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 150322                                                            | Blauw  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150235                                                            | Bruin  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150345                                                            | Geel   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150252                                                            | Groen  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150344                                                            | Oranje | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150358                                                            | Paars  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150323                                                            | Rood   | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150297                                                            | Zilver | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |
| 150216                                                            | Zwart  | 76,20              | 6,35                | 20,32              | 33,05              | 19,05       | 46,00       | 38,10        | 6      |





## Traditionele Volledig Aluminium-hangsloten

De hangsloten hebben een behuizing en beugel in stevig aluminium, en zijn ongelooflijk licht en gebruiksvriendelijk.

- Massieve, geanodiseerde aluminium behuizing.
- Geleverd met aluminium beugel. Beugel in gehard staal of roestvrij staal op aanvraag beschikbaar.
- Corrosiebestendig.
- Optioneel: gravering op voor-, achter-, zij- en onderkant en sleutel.
- De bijbehorende labels worden afzonderlijk verkocht (zie pagina 38).
- Zonder sleutelbeveiliging, met sleutelbeveiliging op aanvraag beschikbaar (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is)


De sloten worden Keyed Different geleverd.

Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels, ZONDER sleutelblokkering.

Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-10 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



| Bestel-referentie            | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|------------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelhoogte 25,40 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814065                       | Blauw  | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 830939                       | Bruin  | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814068                       | Geel   | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 830936                       | Grijs  | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814069                       | Groen  | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814070                       | Oranje | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814071                       | Paars  | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814066                       | Rood   | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814067                       | Zwart  | 25,40              | 6,35                | 18,80              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| <b>Beugelhoogte 38,10 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814072                       | Blauw  | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 830940                       | Bruin  | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814075                       | Geel   | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 830937                       | Grijs  | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814076                       | Groen  | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814077                       | Oranje | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814078                       | Paars  | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814073                       | Rood   | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814074                       | Zwart  | 38,10              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| <b>Beugelhoogte 76,20 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814079                       | Blauw  | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 830941                       | Bruin  | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814082                       | Geel   | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 830938                       | Grijs  | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814083                       | Groen  | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814084                       | Oranje | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814085                       | Paars  | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814080                       | Rood   | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |
| 814081                       | Zwart  | 76,20              | 6,35                | 20,00              | 31,50              | 19,05       | 40,00       | 38,10        | 6      |



Bezoek ons YouTube™-kanaal om het uitgebreide aanbod aan opleidingsvideo's te bekijken.



## Traditionele Aluminium Compact-hangsloten

Lichtgewicht en eenvoudig in gebruik, ideaal voor nauwe ruimtes.

- Massieve, geanodiseerde aluminium behuizing.
- Geleverd met aluminium beugel.
- Corrosiebestendig.
- Gegraveerd voor- en achteraan

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.




Het compacte aluminium hangslot is perfect voor gebruik in nauwe ruimtes en op plaatsen waar lichte en draagbare hangsloten vereist zijn. Voor nog meer duurzame toepassingen is er Brady's assortiment hangsloten met een beugeldiameter van 6,50 mm.



| Bestel-referentie          | Kleur  | Beugelopening (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|----------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelopening 25 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 834856                     | Blauw  | 25,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834859                     | Geel   | 25,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834860                     | Groen  | 25,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834861                     | Oranje | 25,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834858                     | Rood   | 25,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834857                     | Zwart  | 25,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| <b>Beugelopening 40 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 834862                     | Blauw  | 40,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834865                     | Geel   | 40,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834866                     | Groen  | 40,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834867                     | Oranje | 40,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834864                     | Rood   | 40,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834863                     | Zwart  | 40,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| <b>Beugelopening 50 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 834868                     | Blauw  | 50,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834871                     | Geel   | 50,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834872                     | Groen  | 50,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834873                     | Oranje | 50,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834870                     | Rood   | 50,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834869                     | Zwart  | 50,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| <b>Beugelopening 75 mm</b> |        |                    |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 834874                     | Blauw  | 75,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834877                     | Geel   | 75,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834878                     | Groen  | 75,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834879                     | Oranje | 75,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834876                     | Rood   | 75,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |
| 834875                     | Zwart  | 75,00              | 4,75                | 17,00              | 26,00              | 16,00       | 35,25       | 32,00        | 6      |



Kleuren paars, bruin en zilver zijn op aanvraag beschikbaar bij afname van grote volumes.




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-11 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Hangsloten in gelamineerd staal

Versterkt gelamineerd staal is bestand tegen extreem fysiek geweld. Beugel in gehard staal is moeilijk door te knippen.

- Lagen van de behuizing zijn afzonderlijk gecoat voor een superieure roestvastheid.
- Cilinder met 5 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten en is beter beveiligd tegen manipulatie dan conventionele sloten met 4 stiften.
- Geleverd met gekleurde stootbandjes voor identificatie en bescherming.
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is.
- Optioneel: graving op onderkant en sleutel.
- De bijbehorende labels worden afzonderlijk verkocht (zie pagina 38)

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.




| Bestel-referentie            | Kleur  | Beugelhoogte (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|------------------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| <b>Beugelhoogte 20,32 mm</b> |        |                   |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814086                       | Blauw  | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814092                       | Bruin  | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814089                       | Geel   | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814090                       | Groen  | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814091                       | Oranje | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814093                       | Paars  | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814088                       | Rood   | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814094                       | Wit    | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814087                       | Zwart  | 20,32             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| <b>Beugelhoogte 38,10 mm</b> |        |                   |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814095                       | Blauw  | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814101                       | Bruin  | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814098                       | Geel   | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814099                       | Groen  | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814100                       | Oranje | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814102                       | Paars  | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814097                       | Rood   | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814103                       | Wit    | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814096                       | Zwart  | 38,10             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| <b>Beugelhoogte 50,80 mm</b> |        |                   |                     |                    |                    |             |             |              |        |
| 814104                       | Blauw  | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814110                       | Bruin  | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814107                       | Geel   | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814108                       | Groen  | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814109                       | Oranje | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814111                       | Paars  | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814106                       | Rood   | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814112                       | Wit    | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |
| 814105                       | Zwart  | 50,80             | 6,35                | 18,50              | 31,20              | 25,40       | 27,94       | 43,18        | 6      |



## De ultieme veiligheidssloten

- Beugel en behuizing gemaakt van gehard gelegeerd staal van de hoogste kwaliteit.
- Abus-Plus-schijfcilinder met 7 stiften voor de beste beveiliging tegen manipulatie en uitwisseling van sleutels.
- Optioneel: graving op onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.



| Bestel-referentie | Kleur | Beugelhoogte (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 805837            | Zwart | 26,50             | 11,00               | 27,50              | 49,50              | 31,00       | 46,50       | 62,50        | 2      |
| 805838            | Zwart | 50,00             | 11,00               | 27,50              | 49,50              | 31,00       | 46,50       | 62,50        | 2      |
| 805839            | Zwart | 75,00             | 11,00               | 27,50              | 49,50              | 31,00       | 46,50       | 62,50        | 1      |



## Volledig geïsoleerde hangsloten

Behuizing en beugel volledig geïsoleerd tegen elektrische schokken.

- Volmessaging behuizing.
- Volledig overtrokken behuizing met cilinderafdekking ter bescherming tegen vuil.
- Cilinder met 5 stiften.
- Binnenwerk vervaardigd in roestvrije materialen.
- Schokbestendig omhulsel van vinyl ter bescherming van gelakte oppervlakken.
- Beugel in gehard of roestvrij staal

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels.

Keyed Alike op aanvraag.



| Bestel-referentie | Kleur | Beugelhoogte (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 805836            | Blauw | 27,50             | 9,00                | 23,50              | 41,50              | 31,00       | 45,00       | 55,00        | 6      |
| 805835            | Zwart | 27,50             | 9,00                | 23,50              | 41,50              | 31,00       | 45,00       | 55,00        | 6      |

## Messing hangsloten met beugel in roestvrij staal

- Volmessaging behuizing (verchromde plaat) met beugel in roestvrij staal.
- Corrosiebestendig.
- Veiligheidscilinder.
- Optioneel: gravering op voor-, achter-, zij- en onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels.

De sloten hebben geen sleutelblokkering. Keyed Alike op aanvraag.

| Bestel-referentie | Kleur  | Beugelhoogte (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 805827            | Chroom | 14,00             | 4,50                | 14,50              | 23,50              | 12,50       | 29,00       | 28,50        | 6      |
| 805828            | Chroom | 21,00             | 6,00                | 20,50              | 32,50              | 13,00       | 32,50       | 40,00        | 6      |
| 805830            | Chroom | 24,00             | 7,00                | 25,50              | 39,50              | 14,50       | 37,00       | 49,50        | 6      |



## Messing hangsloten met beugel in gehard staal

- Binnenwerk is volledig roestvrij.
- Messing behuizing, beugel in gehard staal.
- Veiligheidscilinder.
- Optioneel: gravering op voor-, achter-, zij- en onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels.

De sloten hebben geen sleutelblokkering.

| Bestel-referentie | Kleur   | Beugelhoogte (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 805831            | Messing | 14,00             | 4,50                | 14,50              | 23,50              | 12,50       | 29,00       | 28,50        | 6      |
| 805832            | Messing | 21,00             | 6,00                | 20,50              | 32,50              | 13,00       | 32,50       | 40,00        | 6      |
| 805834            | Messing | 24,00             | 7,00                | 25,50              | 39,50              | 14,50       | 37,00       | 49,50        | 6      |



## Cijferhangslot

- Compact, lichtgewicht.
- Beugel in gehard staal.
- 4-cijferige code, opnieuw instelbaar

| Bestel-referentie | Kleur         | Beugelhoogte (mm) | Beugeldiameter (mm) | Beugelopening (mm) | Beugelbreedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 101963            | Zilver, Zwart | 26,00             | 6,50                | 19,50              | 32,50              | 18,50       | 47,50       | 44,50        | 1      |



## Drager voor veiligheidssloten en tags

De drager voor veiligheidssloten en tags biedt plaats aan 12 veiligheidssloten en sleutels, alsook aan hangslotbeugels en lockout-tags.

- Biedt plaats aan 12 hangsloten
- Is voorzien van sleutelhanger en karabijnhaken
- Makkelijk samen te voegen voor 24 hangsloten
- Makkelijk aan een riem te bevestigen
- Makkelijk te bevestigen tegen een muur
- Beschikbaar in 4 kleuren

| Bestel-referentie | Omschrijving                                  | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Aantal   |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| 148866            | Drager voor veiligheidssloten en tags – rood  | 194,06       | 131,83      | 1 Kit    |
| 148865            | Drager voor veiligheidssloten en tags – geel  | 194,06       | 131,83      | 1 Kit    |
| 148861            | Drager voor veiligheidssloten en tags – groen | 194,06       | 131,83      | 1 Kit    |
| 148862            | Drager voor veiligheidssloten en tags – blauw | 194,06       | 131,83      | 1 Kit    |
| 148863            | Beschrijfbaar lockout-tags                    | 76,20        | 146,05      | 10 / Pak |

## Labels voor veiligheidssloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.

| Bestel-referentie | Tekst/legende                                                   | Legende op keerzijde                    | Materiaal | Brady-materiaal nr. | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 051379            | DANGER LOCKED OUT, PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO, DANGER VERROUILLÉE | PROPERTY OF, PROPIEDAD DE, PROPRIÉTÉ DE | Vinyl     | B-826               | 6      |

## Labels voor SafeKey Nylon-hangsloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.

| Bestel-referentie | Tekst/legende                                                                    | Legende op keerzijde                   | Materiaal | Brady-materiaal nr. | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 150555            | LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA | PROPERTY OF; PROPIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE | Vinyl     | B-826               | 6      |
| 150556            | LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA | PROPERTY OF; PROPIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE | Vinyl     | B-826               | 6      |

## Labels voor aluminium hangsloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.

| Bestel-referentie | Tekst/legende     | Legende op keerzijde | Materiaal | Brady-materiaal nr. | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| 050289            | DANGER LOCKED OUT | PROPERTY OF          | Vinyl     | B-826               | 20,32       | 27,94        | 6      |
| 050292            | BLOQUEADO         | PROPIEDAD DE         | Vinyl     | B-826               | 20,32       | 27,94        | 6      |
| 050293            | VERROUILLÉE       | PROPRIÉTÉ DE         | Vinyl     | B-826               | 20,32       | 27,94        | 6      |

## Labels voor stalen hangsloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.
- Geleverd met B-674 gelamineerde strips voor meer duurzaamheid

| Bestel-referentie | Tekst/legende            | Legende op keerzijde | Materiaal | Brady-materiaal nr. | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| 050280            | DANGER LOCKED OUT        | PROPERTY OF          | Vinyl     | B-826               | 19,05       | 114,30       | 6      |
| 050281            | PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO | PROPIEDAD DE         | Vinyl     | B-826               | 19,05       | 114,30       | 6      |
| 050283            | DANGER VERROUILLÉE       | PROPRIÉTÉ DE         | Vinyl     | B-826               | 19,05       | 114,30       | 6      |

## Tags voor hangsloten

- Tags voor hangsloten zijn gemaakt van gekalanderd vinyl en beschrijfbaar met een potlood, pen of stift.
- Ze hebben een metalen bevestigings oog met een diameter van 9,53 mm dat over de meeste hangslotbeugels past.
- Het oog is 25,40 mm hoog, waardoor de afmetingen van de tag 50,80 x 101,60 mm bedragen.

| Bestel-referentie | Tekst/legende                             | Materiaal | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|
| 105722            | DANGER EQUIPMENT LOCKED OUT               | Vinyl     | 76,20       | 50,80        | 1      |
| 105723            | DANGER DO NOT OPERATE                     | Vinyl     | 76,20       | 50,80        | 1      |
| 105724            | DANGER DO NOT OPERATE / PELIGRO NO ACTIVE | Vinyl     | 76,20       | 50,80        | 1      |

## Onderhoudsspray

- Niet-vette spray voor slotcilinders, kantoormachines, gereedschappen, autosloten

| Bestel-referentie | Omschrijving          | Aantal |
|-------------------|-----------------------|--------|
| 834194            | Onderhoudsspray 50 ml | 1      |



## “Cobra”-kabel

- Flexibele staaldraad met beschermende pvc-coating

| Bestel-referentie | Omschrijving  | Diameter (mm) | Lengte (m) | Aantal |
|-------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 805844            | “Cobra”-kabel | 8,00          | 2,00 m     | 1      |



## Veiligheidsketting

- Ketting gemaakt van speciaal gehard staal.
- Textielhoes beschermt lakwerk en chroom tegen beschadiging.

| Bestel-referentie | Omschrijving                     | Lengte (m) | Aantal |
|-------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 805846            | Veiligheidsketting - 10 mm diam. | 1,1 m      | 2      |
| 805845            | Veiligheidsketting - 8 mm diam.  | 1,1 m      | 2      |



## Kabelvergrendelingssysteem met dubbele lus

Voor elke situatie die een flexibel vergrendelingssysteem en een visuele waarschuwing vereist.


- Ideaal voor het vergrendelen van grote kleppen in tal van industriële omgevingen.
- Een lichtgewicht alternatief voor grote zware kettingen.
- Beschikbaar in vier verschillende formaten om de beste beveiliging te garanderen

| Bestel-referentie | Lengte (m) | Diameter (mm) | Materiaal | Kleur | Aantal |
|-------------------|------------|---------------|-----------|-------|--------|
| 131063            | 0,61 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |
| 131064            | 1,22 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |
| 131065            | 1,83 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |
| 131066            | 2,44 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |



# Brady – leverancier van totaaloplossingen voor een veilige werkplek

Nog meer veiligheidsproducten vindt u in ons uitgebreide productaanbod. Ga naar onze website voor meer informatie of neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger.



## Statusmarkering – Veiligheidsinformatiesysteem voor industriële uitrustingen

Vermeldt basisgegevens met betrekking tot de veiligheid van uw stellingen, ladders en industriële uitrustingen.

- Eenvoudig te implementeren
- Makkelijk te begrijpen voor de werknemers
- Speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen
- Duidelijk zichtbaar



## Veiligheidspictogrammen – Belangrijke informatie op het ogenblik dat u het nodig hebt


Wij bieden meer dan 8000 verschillende pictogrammen voor veiligheids-, onderhouds- en bedrijfsidentificatie.

- Duurzaam, ontworpen voor gebruik in de meest veeleisende industriële omgevingen
- Felle kleuren, vetgedrukte tekst en intuïtieve symbolen
- Beantwoorden aan de meest recente normen en wetgeving
- Bijzonder goed zichtbaar en makkelijk te begrijpen communicatie



## Leidingmerkers – Makkelijk identificeren van leidinginhoud en stroomrichting

Een correcte identificatie van leidingen verzekert een beter inzicht in de structuur van een gebouw. Ongevallen, letsels en schade kunnen aldus voorkomen worden.



## Adsorptiemateriaal- Snelle bestrijding van gemorste vloeistoffen

Eenvoudig, snel en veilig geleepte olie, water en chemicaliën verwijderen.

- Absorbeert binnen enkele seconden 10–25 keer het eigen gewicht
- Milieuvriendelijk
- Minder tijd spenderen aan schoonmaken






## Lock boxes en hangslotkasten

Brady biedt verschillende group lock boxes aan – ideaal wanneer meerdere bevoegde werknemers instaan voor onderhoudswerkzaamheden aan machines. Daarnaast heeft Brady ook verschillende oplossingen voor het efficiënt bewaren van hangsloten.

- 42 SAFETY REDBOX™-group lockout box
- 42 Group lock box
- 43 Box voor opberging van hangsloten en collectieve lockout
- 43 Ultracompacte lock box
- 44 Metalen group lockout box voor muurbevestiging
- 44 Draagbare/ophangbare group lockout box
- 45 SlimView group lock box
- 45 26 group lock box
- 46 Afsluitbare hangslotkast
- 46 Hangslot control center
- 46 Gecombineerd lockout en lock box station
- 47 Draagbaar hangslotstation
- 47 Hangslotstation
- 48 Autorisatiecontrolestation





## SAFETY REDBOX™-group lockout box

Group lockout box voor muurbevestiging met “quick-release”-systeem voor uitstekende draagbaarheid.

- Compleet geleverd met handige beugel voor muurbevestiging:
  - Voor opslag, presentatie en lockout-paraatheid.
  - Dankzij het “quick-release”-systeem kunt u de SAFETY REDBOX™ meenemen naar de plaats waar u hem nodig heeft.
  - De SAFETY REDBOX™ kan ook worden vastgezet tijdens een lockout.
  - Het deksel van de box is voorzien van scharnieren in lengterichting voor een gemakkelijke opening en toegang, ook bij muurbevestiging
- Specifieke apparatuurvergrendelingssystemen kunnen in de box bewaard worden.
- Handige drukknoop om het deksel dicht te houden.
- Voorzien van een schuifknop om de SAFETY REDBOX stevig te kunnen bevestigen aan de muurbeugel.
- Geschikt voor maximaal 12 veiligheidssloten.
- Als de SAFETY REDBOX niet aan de muur bevestigd is, is hij geschikt voor maximaal 40 veiligheidssloten.
- Blijft vergrendeld tot alle veiligheidssloten zijn verwijderd.
- Vervaardigd uit extra sterk poedergelakt staal voor extra roestbestendigheid.
- Bestand tegen diverse omgevingsomstandigheden

| Bestel-referentie | Omschrijving                                      | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Max. aantal gebruikte hangsloten | Max. aantal opgeslagen hangsloten | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 145579            | Safety Redbox Group Lockout Box – Rood            | Rood  | 154,90      | 236,22       | 91,44       | 12                               | 12                                | 1      |
| 145580            | Safety Redbox Group Lockout Box – Geel            | Geel  | 154,90      | 236,22       | 91,44       | 12                               | 12                                | 1      |
| 307035            | Extra beugel voor Safety REDBOX Group Lockout Box | Rood  | 40,00       | 174,00       | -           |                                  |                                   | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-76 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

## Group lock box

Voor lockout-situaties waarbij een groot aantal werknemers en apparatuur betrokken is.

- Nadat de machine of apparatuur vergrendeld is, worden de sleutels van de vergrendelingssystemen in de lock box geplaatst. Ieder geautoriseerd teamlid maakt een persoonlijk slot of tag vast aan de group lock box.
- De lock box verzekert dat geen enkele werknemer toegang heeft tot de sleutels, tenzij ALLE werknemers hun persoonlijk slot of tag verwijderd hebben.

| Bestel-referentie | Omschrijving                             | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Max. aantal gebruikte hangsloten | Max. aantal opgeslagen hangsloten | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 045190            | Draagbare metalen collectieve lock box   | Blauw | 152,40      | 226,06       | 88,90       | 13                               | 40                                | 1      |
| 065672            | Draagbare metalen collectieve lock box   | Geel  | 152,40      | 226,06       | 88,90       | 13                               | 40                                | 1      |
| 065699            | Draagbare metalen collectieve lock box   | Rood  | 152,40      | 226,06       | 88,90       | 13                               | 40                                | 1      |
| 830929            | Extra grote metalen collectieve lock box | Rood  | 152,40      | 226,06       | 177,80      | 13                               | 75                                | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-18 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Lock boxes compatibel met SafeKey

## Box voor opberging van hangsloten en collectieve lockout

Deze handige box bevat een afsluitbaar opberggedeelte en een group lockout gedeelte.

- Gemaakt uit extra sterk poedergelakt staal voor extra roestbestendigheid.
- Het group lockout gedeelte beschikt over een Lexan-venster met sleutelgleuf.
- Klein formaat: In het opbergvak is er plaats voor ongeveer 50 hangsloten. In het deksel van de collectieve lock box zitten 17 hangslotgaten.
- Groot formaat: In het opbergvak is er plaats voor ongeveer 125 hangsloten. In het deksel van de collectieve lock box zitten 34 hangslotgaten.



| Bestel-referentie | Omschrijving             | Kleur       | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 105716            | Metalen lock box - klein | Wit op rood | 161,03      | 299,72       | 67,82       | 1      |
| 105717            | Metalen lock box - groot | Wit op rood | 228,60      | 381,00       | 228,60      | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-19 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Ultracompacte lock box

- Gemakkelijk mee te nemen, past in gereedschapskoffer/tas, duurzaam en compact ontwerp
- Eenvoudig te bevestigen met beugel voor wandmontage en drukontgrendelingsslot (voor extra veiligheid)
- Doeltreffende collectieve vergrendeling met 12 hangsloten
- Efficiënte energie-isolatie met opbergruimte voor 6 hangsloten
- Inhoud duidelijk zichtbaar dankzij transparant deksel
- Voorzien van 3 sleutelhaken



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

| Bestel-referentie | Omschrijving                 | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 149173*           | Ultracompacte group lock box | Rood  | 148,49      | 100,33       | 69,67       | 1      |

\*Deze producten voldoen aan de ATEX-richtlijn.



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Lock boxes compatibel met SafeKey





## Metalen group lockout box voor muurbevestiging

- Vervaardigd uit duurzaam poedergelakt staal met sleutelgleuf bovenaan.
- Inclusief transparant Lexan-venster dat uitschuift wanneer de sloten verwijderd zijn.
- Voorzien van sleutelhaakjes en identificatielabels om het sleutelbeheer te vergemakkelijken.
- Voorgeboorde gaten en materiaal inbegrepen voor een snelle montage.

**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

| Bestel-referentie | Omschrijving                                  | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Max. aantal gebruikte hangsloten | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------|
| 105714            | Metalen lock box voor muurbevestiging - klein | 177,80      | 203,00       | 63,50       | 7                                | 1      |
| 105715            | Metalen lock box voor muurbevestiging - groot | 177,80      | 406,00       | 57,15       | 12                               | 1      |

## Draagbare/ophangbare group lockout box

- Vervaardigd uit geel poedergelakt metaal.
- Kan alleen worden gebruikt of in combinatie met een industrieel lockout station.
- Geschikt voor 8-10 hangsloten (afhankelijk van slotgrootte).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-21 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

| Bestel-referentie | Omschrijving                                    | Materiaal        | Kleur         | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 046134            | PRINZING draagbare/ophangbare group lockout box | Zacht plaatstaal | Zwart op geel | 149,86      | 355,60       | 73,66       | 1      |



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Lock boxes compatibel met SafeKey



## SlimView group lock box

- Efficiënt en gebruiksvriendelijk dankzij compact formaat met voorgeboorde montagegaten en transparante afdekking
- Plaats voor maximaal 12 hangsloten met ingebouwde hangslot- en sleutelhaken
- Veilige bewaarplaats voor sleutels die kan worden vergrendeld met maximaal 12 hangsloten
- Hangsloten worden afzonderlijk verkocht



| Bestel-referentie | Omschrijving            | Materiaal                                         | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 150505            | SlimView group lock box | Extra sterk staal met afdekking uit polycarbonaat | Rood  | 153,92      | 266,95       | 87,63       | 1      |
| 151761            | SlimView group lock box | Extra sterk staal met afdekking uit polycarbonaat | Geel  | 153,92      | 266,95       | 87,63       | 1      |

## 26 group lock box


De 26 group lock box biedt de ultieme eenvoud, opslag en beveiliging voor grote collectieve vergrendelingen.

- Tot 26+1 werknemers kunnen per box vergrendelen
- Eenvoudige wandmontage dankzij montagegaten
- Transparant kijkvenster geeft u een duidelijk zicht op de apparatuur
- In het midden hangend slot identificeert de lockout-coördinator of ploegleider
- Vergrendelingslipjes beveiligen het kijkvenster volledig en voorkomen dat de sleutel kan worden verwijderd
- 11 haken voor het opbergen van maximaal drie hangsloten met een beugel van 38,10 mm of 76,20 mm en sleutels

| Bestel-referentie | Omschrijving      | Materiaal | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 09008             | 26 group lock box | Plastic   | Geel  | 279,40      | 330,20       | 101,60      | 1      |
| 152189            | 26 group lock box | Plastic   | Rood  | 279,40      | 330,20       | 101,60      | 1      |



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS



Lock boxes compatibel met SafeKey



## Afsluitbare hangslotkast

Biedt een veilige opbergruimte en beveiligt de toegang tot hangsloten.

- Vervaardigd uit plastic met vergrendelbare deuren in transparant acryl.
- Aan elke metalen haak is er plaats voor 2 hangsloten.
- Kan tot 40 hangsloten bevatten
- Hangsloten worden afzonderlijk verkocht

| Bestel-referentie | Omschrijving                                         | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 065241            | Bijgevoegde modules voor het opbergen van hangsloten | Wit   | 762,00      | 381,00       | 88,90       | 1      |



## Hangslot control center

- Elke met nikkel gecoate metalen haak biedt plaats aan 2 hangsloten (niet meegeleverd).
- Afsluitbaar (twee sleutels meegeleverd).

| Bestel-referentie | Omschrijving                       | Materiaal          | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 800118            | Hangslot control center – 18 haken | Gepoederlakt staal | Rood  | 431,80      | 361,95       | 50,80       | 1      |
| 800119            | Hangslot control center – 8 haken  | Gepoederlakt staal | Rood  | 304,80      | 254,00       | 50,80       | 1      |



## Gecombineerd lockout en lock box station

- Gele lock box in poedergelakt metaal.
- Voorzien van lockout-veiligheidstips aan de binnenkant van de deur.
- Lock box te bevestigen aan onderzijde van de kast, biedt plaats voor 8-10 sloten (afhankelijk van grootte).
- De lockout-kast wordt geleverd met een verstelbare legger (extra leggers verkrijgbaar).
- De kast is afsluitbaar en kan dankzij de voorgeboorde gaten achteraan makkelijk aan de muur worden bevestigd.
- Afmetingen kast: (H) 406 x (B) 355 x (D) 152 mm.
- Afmetingen lock box: (H) 152 x (B) 381 x (D) 76 mm.

▶ Leeg lockout station ook apart verkrijgbaar, zie pagina 83

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                               | Materiaal           | Kleur         | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 099708            | Gecombineerd lockout en lock box station, inclusief vergrendelingssystemen | Gepoederlakt metaal | Zwart op geel | 406,40      | 355,60       | 152,40      | 1      |

Meegeleverde componenten: 1 – 120 Volt stroomonderbrekervergrendeling met kliksluiting, 1 – 120/277 Volt stroomonderbrekervergrendeling met klemmsluiting, 1 – 480/600 Volt stroomonderbrekervergrendeling met klemmsluiting, 1 – universele meerpolaire stroomonderbrekervergrendeling, 1 – extra grote stroomonderbrekervergrendeling, 1 – hulpstuk voor 120/277 Volt vergrendeling met klemmsluiting, 1 – hulpstuk voor 480/600 Volt vergrendeling met klemmsluiting, 1 – vergrendeling voor wandchakelaar, 1 – 110 Volt stekkervergrendeling, 1 – 3-in-1 stekkervergrendeling, 1 – handwielafsluitervergrendeling, 25-64 mm, en 1 – aanpasbare handwielafsluitervergrendeling, 25,40-165,10 mm



## Draagbaar hangslotstation

- Plaats voor 10 hangsloten, 6 hangslotbeugels en 10 tags.
- Gemaakt uit polypropyleen: licht en roestbestendig.
- Voorgeboorde gaten voor een gemakkelijke bevestiging aan de muur.
- Geleverd zonder inhoud.

| Bestel-referentie | Omschrijving              | Materiaal     | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------|---------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 811218            | Draagbaar hangslotstation | Polypropyleen | Geel  | 432,00      | 337,00       | 64,00       | 1      |


## Hangslotstation

- Stalen hangslothouder met rode plastic coating.
- Het kleine station biedt plaats aan 4 hangsloten, het grote aan 24.

| Bestel-referentie | Omschrijving            | Materiaal                          | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 800121            | Hangslotstation - groot | 14 gauge-staal met plastic coating | Rood  | 114,30      | 406,40       | 34,00       | 1      |
| 800120            | Hangslotstation - klein | 14 gauge-staal met plastic coating | Rood  | 114,30      | 76,20        | 34,00       | 1      |







## Autorisatiecontrolestation

Vind de juiste oplossing voor uw bedrijf

Wij hebben de oplossingen die bij u passen – van compacte, draagbare lock boxes tot specifieke systemen voor externe partners en meer, allemaal in combinatie met de veelzijdige, lichtgewicht display voor autorisatiedocumenten. Kies het station dat bij u past.

### 26 groep lock box met autorisatiecontrolestation



- Ideaal voor groepsvergrendelingsscenario's waarbij het belangrijk is alles gecentraliseerd te houden
- Het ultieme in eenvoud, opslag en veiligheid
- De transparante deur geeft u een duidelijk zicht op alles wat u nodig heeft
- De display voor autorisatiedocumenten houdt documentatie binnen handbereik en zichtbaar

| Bestel-referentie | Omschrijving                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 152731            | Autorisatiecontrolestation met 26 groep lock box |

### SlimView™ groep lock box met autorisatiecontrolestation



- Ideaal voor vergrendelingsprojecten met middelgrote groepen waarbij mobiliteit belangrijk is
- De robuuste stalen behuizing en deur van polycarbonaat zijn bestand tegen uw zwaarste klussen
- Plaats voor maximaal 12 hangsloten met ingebouwde hangslot- en sleutelhaken
- Eenvoudige wandmontage dankzij montagegaten
- De transparante deur geeft u een duidelijk zicht op alles wat u nodig heeft
- De display voor autorisatiedocumenten houdt documentatie binnen handbereik en zichtbaar

| Bestel-referentie | Omschrijving                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 152730            | Autorisatiecontrolestation met SlimView groep lock box |

### Ultracompacte lock box met autorisatiecontrolestation



- Ideaal voor vergrendelingen met kleinere groepen en op plaatsen waar de ruimte beperkt kan zijn
- Wandmontage en afneembaar
- Dankzij het compacte formaat past het gemakkelijk in een gereedschapskist, in een tas of in uw hand
- Tot 12 werknemers kunnen hun slot aan de lock box bevestigen
- Scharnierend transparant deksel om de inhoud gemakkelijk te kunnen zien
- De display voor autorisatiedocumenten houdt documentatie binnen handbereik en zichtbaar

| Bestel-referentie | Omschrijving                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 152732            | Autorisatiecontrolestation met ultracompacte lock box |

### Display voor autorisatiedocumenten

Bescherm en toon vergunningen, leiding- en instrumentatieschema's, lockout-checklists en onderhoudsdocumenten tijdens Lockout/Tagout.



- Water- en stofbestendig: bescherm autorisatiedocumenten tegen omgevingselementen dankzij het duurzame ontwerp
- Flexibel: display of klembord kunnen gemakkelijk verwijderd worden
- Conform: implementeer deze best practice voor collectieve vergrendelingen in veel sectoren
- Best practice oplossing voor collectieve vergrendelingen: biedt plaats aan 25 vellen papier – DIN A4- of briefformaat (H x B x D: 43,2 x 24,8 x 3,8 cm)

| Bestel-referentie | Omschrijving                       | Materiaal | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 151736            | Display voor autorisatiedocumenten | Plastic   | 431,80      | 247,65       | 38,10       | 1      |





## Vergrendelingssystemen

Brady biedt een ruim gamma vergrendelingssystemen voor elektrische en mechanische risico's aan.

### Kabelvergrendelingssystemen

- 50 Universeel kabelvergrendelingssysteem
- 50 SAFELEX™-universeel kabelvergrendelingssysteem
- 51 Vergrendelingssysteem voor afsluiters zonder hendel met kabel
- 51 Origineel kabelvergrendelingssysteem
- 51 Mini-kabelvergrendelingssysteem
- 52 Klemkabelvergrendeling
- 52 Spin-kabelvergrendelingssysteem
- 53 Scissor-Lok-vergrendelingssysteem
- 53 Brady-kabelvergrendelingssysteem
- 53 Kabelvergrendelingssysteem met dubbele lus

### 54 Universeel vergrendelingssysteem

#### Vergrendelingssystemen voor kogelkranen

- 55 Perma-mount™-vergrendelingssystemen voor kogelkranen
- 55 Vergrendelingssysteem voor kogelkranen
- 56 Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep
- 56 Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen

#### Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters

- 57 Standaard vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- 58 Inklapbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- 58 Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters

#### Vergrendelingssystemen voor vlinderkleppen

- 59 Brady-vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen
- 59 Universeel vergrendelingssysteem
- 59 Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen
- 59 Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels

#### Flensvergrendelingssysteem

#### Vergrendelingssystemen voor gas- en luchtleidingen

- 60 Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters
- 60 Vergrendelingssysteem voor cilindertanks
- 61 Vergrendelingssysteem voor gasflessen
- 61 Vergrendelingssysteem voor luchtleidingregelaars
- 61 Pneumatisch vergrendelingssysteem
- 61 Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters en drinkfontein

### Elektrische gevaren

- 62 Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 62 EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem
- 63 TAGLOCK™-vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers
- 64 Vergrendelingssysteem voor 480-600 V stroomonderbrekers
- 64 Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers
- 64 Economy vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers
- 64 Compact vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 64 Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers
- 65 Universeel miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 65 "No-Hole"-vergrendelingssysteem
- 65 Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers
- 65 Vergrendelingssysteem voor zekeringen
- 65 Isolatiepluggen
- 66 Vergrendelingssysteem voor zekeringen - industriële isolatiestekkers
- 66 3-in-1 vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers
- 66 Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers
- 66 Verwijderbaar vergrendelingssysteem voor stroomkabelstekkers
- 66 Stopower™-stekkervergrendeling
- 67 Hubbell-vergrendelingssysteem voor industriële stekkers
- 67 Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem
- 67 Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen
- 67 Lockout-tas
- 68 Twist And Secure™-beschermkappen voor drukknoppen en noodstoppen
- 68 Vergrendelingssystemen voor drukknoppen
- 69 Vergrendelingssystemen voor wandschakelaars
- 69 Blokkeersystemen voor zekeringen
- 69 BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling
- 69 Stuurwielafdekking
- 70 Veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-3 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Universeel kabelvergrendelingssysteem

De ergonomische handgreep maakt het makkelijk om de kabel aan te spannen. Kan worden gebruikt voor het vergrendelen van handwielafsluiters, schakelaars, stroomonderbrekers, enz.

- Vergrendel meerdere controlepunten met één enkel systeem = kostenbesparend.
- Verwisselbare kabels: selecteer het type dat het best bij uw toepassing past.
- Gemakkelijk te verplaatsen, de ingebouwde ring zorgt ervoor dat de kabel netjes opgerold blijft en voorkomt dat uiteinden los blijven hangen.
- Behuizing is bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Plaats voor 4 hangsloten
- Materiaal: ABS-kunststof/glasnylon



Bekijk de video





| Bestel-referentie | Omschrijving                                                            | Kabeldiameter (mm) | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|--------|
| 170377            | Universeel kabelvergrendelingssysteem zonder kabel                      | -                  | Groen | 8,99                     | 1      |
| 050944            | Universeel kabelvergrendelingssysteem zonder kabel                      | -                  | Rood  | 8,99                     | 1      |
| 170407            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 0,91 m | 3,18               | Rood  | 8,99                     | 1      |
| 170378            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m | 3,18               | Groen | 8,99                     | 1      |
| 050943            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m | 3,18               | Rood  | 8,99                     | 1      |
| 170406            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 4,57 m | 3,18               | Rood  | 8,99                     | 1      |
| 050941*           | Universeel kabelvergrendelingssysteem met nylon kabel - 2,44 m          | 3,18               | Rood  | 8,99                     | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

### Extra kabels

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                     | Lengte (m) | Kleur | Diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|--------|
| 170379            | Nylon kabel voor universeel kabelvergrendelingssysteem           | 50 m       | Rood  | 3,18          | 1      |
| 170409            | Nylon kabel voor universeel kabelvergrendelingssysteem - 2,44 m  | 2,44 m     | Rood  | 3,18          | 1      |
| 170408            | Stalen kabel voor universeel kabelvergrendelingssysteem - 2,44 m | 2,44 m     | Grijs | 3,18          | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-75 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## SAFELEX™-universeel kabelvergrendelingssysteem

Vergrendel meerdere energiepunten met een veelzijdige hangslotbeugel voor collectieve vergrendeling.

- Ontwerp in de vorm van een hangslotbeugel verwijst duidelijk naar de apparatuurvergrendelingstoepassing.
- Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren, te dragen en te stockeren.
- Veelzijdig en daardoor geschikt om meerdere elektrische of mechanische energie-isolatiepunten te vergrendelen.
- Vergrendelt effectief diverse energieconfiguraties.
- Breid de vergrendeling uit door veiligheidssloten (max. 6) aan de hangslotbeugel te bevestigen.
- Kabel kan worden aangespannen, zelfs wanneer hij vergrendeld is.
- Bestand tegen diverse omgevingsomstandigheden

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                 | Kabel-lengte (m) | Kabel-diameter (mm) | Kleur       | Max. beugeldiameter (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--------|
| 145554            | SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 1 m | 0,91             | 4,32                | Zwart, rood | 9,40                     | 1      |
| 145550*           | SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 2 m | 1,83             | 4,32                | Zwart, rood | 9,40                     | 1      |
| 145553            | SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 2 m | 1,83             | 4,32                | Zwart, rood | 9,40                     | 1      |
| 145549            | SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 3 m | 3,05             | 4,32                | Zwart, rood | 9,40                     | 1      |
| 145552            | SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 3 m | 3,05             | 4,32                | Zwart, rood | 9,40                     | 1      |
| 145551            | SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 5 m | 4,57             | 4,32                | Zwart, rood | 9,40                     | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

## Vergrendelingssysteem voor afsluiters zonder hendel met kabel

Geen hendel, geen probleem - met dit veelzijdige kabelvergrendelingssysteem kunnen kogelkranen, handwielafsluiters en pneumatische kleppen zonder hendel op een praktische manier met een kabel worden vergrendeld.

- Gemakkelijk aan te brengen - gewoon de dop plaatsen, de kabel erdoor halen, de klep sluiten, strak trekken en het hangslot aanbrengen.
- Blijft goed vastzitten - stevige plastic nokwielletjes houden de kabel strak en de afsluitbare beschermklep voorkomt dat de kabel loskomt of gemanipuleerd wordt.
- De kabel kan strak getrokken worden, maar nooit losgemaakt worden nadat de beschermklep gesloten is..
- Twee verwisselbare rubberen inzetstukken zorgen voor een goede pasvorm om verdere manipulatie te voorkomen.
- Gecoate metalen kabel van 0,91 m is bestand tegen zwaar gebruik en misbruik.
- Vier openingen, waaronder één met een beugel compatibele opening aan de onderkant, bieden veilige vergrendelpunten voor meerdere werknemers.



| Bestel-referentie | Omschrijving                                                  | Diameter (mm) | Diepte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 175644            | Vergrendelingssysteem voor afsluiters zonder hendel met kabel | 56,90         | 125,98      | 7,11                      | 4,57                    | 1      |

## Origineel kabelvergrendelingssysteem

Het originele en gepatenteerde kabelvergrendelingssysteem van Brady is perfect voor moeilijke vergrendelingssituaties zoals grote handwielafsluiters of extra grote apparaten.

- Gewoon indrukken om de kabel aan te spannen, daarna hangslot aanbrengen om de hendel te beveiligen en het systeem is klaar.
- Behuizing is vervaardigd uit stootvast nylon.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
- Geleverd met kabel in gegalvaniseerd staal (niet gecoat)

| Bestel-referentie | Omschrijving                 | Kleur | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Kabellengte (m) | Kabeldiameter (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| 045191            | Originele kabelvergrendeling | Blauw | 165,10      | 76,20        | 1,83            | 3,18               | 1      |
| 045192            | Originele kabelvergrendeling | Geel  | 165,10      | 76,20        | 1,83            | 3,18               | 1      |
| 065318            | Originele kabelvergrendeling | Rood  | 165,10      | 76,20        | 1,83            | 3,18               | 1      |

### Extra kabel

| Bestel-referentie | Omschrijving | Kleur  | Lengte (m) | Diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------|--------|------------|---------------|--------|
| 065319            | Extra kabel  | Zilver | 2,44 m     | 3,18          | 1      |
| 065320            | Extra kabel  | Zilver | 3,05 m     | 3,18          | 1      |



## Mini-kabelvergrendelingssysteem

Past in de palm van uw hand en kan makkelijk in de gereedschapskist opgeborgen worden. Een systeem voor zowel elektrische als mechanische lockout-toepassingen = tijd- en kostenbesparend.

- Vergrendelt zowel handwielafsluiters, schakelaars als stroomonderbrekers.
- Kabel zit opgeborgen in het systeem: werkt als een rolmeter zodat de kabel nooit in de knoop raakt.
- Zelfoprollend mechanisme met drukknop trekt de kabel automatisch strak aan.
- Geleverd met metalen kabel met vinyl coating of met niet-geleidende nylon kabel.
- De gecoate metalen kabel biedt extra sterkte voor een stevige vergrendeling van handwielen en hendels.
- Superieure bestendigheid tegen chemicaliën, corrosie en extreme temperaturen.
- Plaats voor 6 hangsloten




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-38 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



| Bestel-referentie | Omschrijving                                      | Diameter (mm) | Diepte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Kabellengte (m) | Kabeldiameter (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 050940            | Mini-kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel | 101,60        | 45,21       | 7,87                      | 19,05                   | 2,44            | 1,78               | 1      |
| 051442*           | Mini-kabelvergrendelingssysteem met nylon kabel   | 101,60        | 45,27       | 7,87                      | 19,05                   | 2,44            | 1,78               | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.






## Klemkabelvergrendeling

Overwin moeilijke of krappe ruimtes en de grootste verscheidenheid aan kogelkranen, handwielen en vlinderkleppen met de innovatief eenvoudige klemkabelvergrendeling.

- Het innovatieve ontwerp biedt maximale mogelijkheden voor een vast contrapunt, inclusief de directe klepleiding
- Handige snelspanklem met ergonomische greep voor eenvoudige bediening met één hand
- Gemakkelijk aan te brengen - gewoon de klem inknijpen, de kabel erdoor halen, de klep sluiten, strak trekken en het hangslot aanbrengen
- Blijft goed vastzitten - de nokwielletjes grijpen de kabel stevig vast, de afsluitbare beschermklep voorkomt dat de kabel loskomt of gemanipuleerd wordt
- De kabel kan strak getrokken worden, maar nooit worden losgemaakt nadat de beschermklep gesloten is.
- Inclusief verwisselbare duurzame stalen of krasvrije rubberen klemmen
- Vier openingen, waarvan één onderaan voor een hangslotbeugel, bieden veilige vergrendelpunten voor meerdere werknemers



| Bestel-referentie | Omschrijving                   | Kabellengte (m) | Kabeldiameter (mm) | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------|
| 170481            | klemkabelvergrendeling - rood  | 2,44            | 3,18               | Rood  | 7,11                     | 4,57                   | 1      |
| 170482            | Klemkabelvergrendeling - groen | 2,44            | 3,18               | Groen | 7,11                     | 4,57                   | 1      |



## Spin-kabelvergrendelingssysteem

Beveilig vele soorten moeilijk te beveiligen isolatiepunten, waaronder kleppen, hendels en extra grote apparaten, doeltreffend met dit veelzijdige kabelvergrendelingssysteem.

- Kan worden bewaard bij de machine of op de plaats waar dit nodig is, zonder veel ruimte in te nemen dankzij de compacte vorm (Ø 55,12 mm).
- Uiterst aanpasbare functionaliteit betekent dat dit ene apparaat meerdere toepassingsspecifieke apparaten kan vervangen, wat tijd en opslagruimte bespaart.
- Drie kleuren beschikbaar om isolatiepunten, energiebronnen of apparatuur in uw bedrijf te helpen onderscheiden.



| Bestel-referentie | Omschrijving                                             | Kleur         | Kabellengte (m) | Kabeldiameter (mm) | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 122253            | Dubbele Hex spin-vergrendeling met kabel                 | ● Rood        | 1,50            | 3,05               | 8,13                     | -                      | 1      |
| 122254            | Dubbele Hex spin-vergrendeling met kabel                 | ● Geel        | 1,50            | 3,05               | 8,13                     | -                      | 1      |
| 122255            | Dubbele Hex spin-vergrendeling met kabel                 | ● Groen       | 1,50            | 3,05               | 8,13                     | -                      | 1      |
| 122247            | Dubbele Hex spin-vergrendeling zonder kabel              | ● Rood        | -               | -                  | 8,13                     | 19,05                  | 1      |
| 122248            | Dubbele Hex spin-vergrendeling zonder kabel              | ● Geel        | -               | -                  | 8,13                     | 19,05                  | 1      |
| 122249            | Dubbele Hex spin-vergrendeling zonder kabel              | ● Groen       | -               | -                  | 8,13                     | 19,05                  | 1      |
| 122250            | Extra veilige spin-vergrendeling metkabel en gereedschap | ● Rood        | 1,50            | 3,05               | 8,13                     | -                      | 1      |
| 122252            | Extra veilige spin-vergrendeling metkabel en gereedschap | ● Groen       | 1,50            | 3,05               | 8,13                     | -                      | 1      |
| 152268            | Extra veilige spin-vergrendeling metkabel en gereedschap | ● Geel        | 1,50            | 3,05               | 8,13                     | -                      | 1      |
| 122244            | Extra veilige spin-vergrendeling zonder kabel            | ● Rood        | -               | -                  | 8,13                     | 19,05                  | 1      |
| 122245            | Extra veilige spin-vergrendeling zonder kabel            | ● Geel        | -               | -                  | 8,13                     | 19,05                  | 1      |
| 122246            | Extra veilige spin-vergrendeling zonder kabel            | ● Groen       | -               | -                  | 8,13                     | 19,05                  | 1      |
| 122263            | Spin-kabelvergrendelingssysteem                          | ○ Transparant | 50,00           | 3,05               | -                        | -                      | 1      |



## Scissor-Lok-vergrendelingssysteem

Vergrendelt tegelijkertijd meerdere handwielafsluiters. Beveiligt ook stroomkabels, vrijstaande apparatuur, tanks, cilinders of veiligheidsvoorzieningen.

- Vervaardigd uit extra sterk chemisch bestendig nylon.
- Verkrijgbaar met kabel met vinyl coating.
- Plaats voor 3 hangsloten.
- Bij gebruik van een eigen kabel mag de buitendiameter maximum 4,76 mm bedragen

Kabel en systeem kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden (zie voorbeelden).



| Bestel-referentie | Omschrijving                                | Kabellengte (m) | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|------------------------|--------|
| 236921            | Scissor Lok-vergrendelingssysteem met kabel | 0,91            | Geel  | 7,00                     | 19,05                  | 1      |
| 236922            | Scissor Lok-vergrendelingssysteem met kabel | 3,05            | Geel  | 7,00                     | 19,05                  | 1      |

## Brady-kabelvergrendelingssysteem

Vergrendelt handwielafsluiters, gasflessen, elektrische installaties, ...

- Geleverd met stalen kabel en unieke lockout grendel.
- Plaats voor 6 hangsloten.
- Bestand tegen temperaturen tussen -20 °C en 80 °C



| Bestel-referentie | Omschrijving                         | Kabel-lengte (m) | Kabel-diameter (mm) | Kleur | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 800112            | Kabelvergrendelingssysteem met kabel | 1,83             | 4,76                | Rood  | 8,00                      | 15,00                   | 1      |
| 800114            | Kabelvergrendelingssysteem met kabel | 3,05             | 4,76                | Rood  | 8,00                      | 15,00                   | 1      |
| 800113            | Extra kabel                          | 1,80             | 4,76                | Rood  | -                         | -                       | 1      |
| 800115            | Extra kabel                          | 3,05             | 4,76                | Rood  | -                         | -                       | 1      |



## Kabelvergrendelingssysteem met dubbele lus

Voor elke situatie die een flexibel vergrendelingssysteem en een visuele waarschuwing vereist.

- Ideaal voor het vergrendelen van grote kleppen in tal van industriële omgevingen.
- Een lichtgewicht alternatief voor grote zware kettingen.
- Beschikbaar in vier verschillende formaten om de beste beveiliging te garanderen

| Bestel-referentie | Lengte (m) | Diameter (mm) | Materiaal | Kleur | Aantal |
|-------------------|------------|---------------|-----------|-------|--------|
| 131063            | 0,61 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |
| 131064            | 1,22 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |
| 131065            | 1,83 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |
| 131066            | 2,44 m     | 4,57          | Staal     | Rood  | 1      |





## Universeel vergrendelingssysteem

Het universeel vergrendelingssysteem is een modulaair systeem waarmee u verschillende soorten kranen in verschillende groottes kunt vergrendelen. Geen enkel ander systeem biedt zoveel flexibiliteit en veiligheid. Twee formaten verkrijgbaar: groot en klein.

- Dankzij zijn modulaire karakter is dit een rendabele en flexibele investering.
- Kan gebruikt worden om grote kleppen, T-hendels en andere moeilijk te beveiligen mechanische apparatuur te vergrendelen.
- De klem met open uiteinde past over gesloten ringen en brede hendels.
- Vergrendelt afsluiters in zowel geopende als gesloten stand.
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt nylon voor extra duurzaamheid.
- Bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Plaats voor 2 hangsloten.




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-24 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                                    | Max. dikte afsluiterhendel (mm) | Max. breedte afsluiterhendel (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Kabel-lengte (m) | Kabel-diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------|
| 050899            | Basis universeel vergrendelingssysteem - groot                                                  | 27,94                           | 40,64                             | 9,91                      | 20,00                   | —                | —                   | 1      |
| 050924            | Basis universeel vergrendelingssysteem - klein                                                  | 15,24                           | 25,40                             | 9,91                      | 20,00                   | —                | —                   | 1      |
| 051388*           | Groot universeel vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met nylonkabel en blokkeerarm    | 27,94                           | 40,64                             | 9,91                      | 20,00                   | 2,44 m           | —                   | 1      |
| 051390*           | Standaard vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met nylonkabel en blokkeerarm           | 15,24                           | 25,40                             | 9,91                      | 20,00                   | 2,44 m           | —                   | 1      |
| 051392            | Groot universeel vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met gecoate kabel en blokkeerarm | 27,94                           | 40,64                             | 9,91                      | 20,00                   | 2,44 m           | —                   | 1      |
| 051394            | Klein universeel vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met gecoate kabel en blokkeerarm | 15,24                           | 25,40                             | 9,91                      | 20,00                   | 2,44 m           | —                   | 1      |
| 051395            | Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m<br>Kabeldiameter 3,25 mm                          | -                               | -                                 | -                         | -                       | —                | —                   | 1      |
| 065402            | Blokkeerarm - klein                                                                             | -                               | -                                 | -                         | -                       | —                | —                   | 1      |
| 065403            | Blokkeerarm - groot                                                                             | -                               | -                                 | -                         | -                       | —                | —                   | 1      |
| 065400            | Basis universeel vergrendelingssysteem - klein + blokkeerarm                                    | 15,24                           | 25,40                             | 9,00                      | 20,00                   | —                | —                   | 1      |
| 065401            | Basis universeel vergrendelingssysteem - groot + blokkeerarm                                    | 27,94                           | 40,64                             | 9,00                      | 20,00                   | —                | —                   | 1      |

\*Deze producten voldoen aan de ATEX-richtlijn.

Het universeel vergrendelingssysteem is een modulaair systeem waaraan de gebruiker accessoires kan toevoegen naargelang de situatie. Demonteer het systeem (zie afbeelding) en plaats de gewenste accessoires.

Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor het afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.



Plaats een kabelbevestiging om handwielafsluiters te vergrendelen.



Bekijk de video



Gebruik het universeel vergrendelings-systeem om vlinderkleppen te vergrendelen: de klem wordt op de vlienderhendel gezet, wat voorkomt dat de trekhendel wordt ingedrukt. De klep kan niet in een andere stand worden gezet.



Gebruik blokkeerarmen om kwartslagkleppen te blokkeren.



Handwielafsluiters kunnen worden vergrendeld door de kabelbevestiging te gebruiken met het universele vergrendelingssysteem.



Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor het afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.

## Perma-mount™-vergrendelingssystemen voor kogelkranen

Zorgen voor een correcte vergrendeling van uw cruciale kranen. Ingebouwde vergrendelingssystemen blijven permanent geïnstalleerd op de plaats waar dat nodig is.


- Neemt de noodzaak weg om voor elke vergrendeling de juiste systemen te kiezen en mee te nemen.
- Houdt de afsluiter in de volledig gesloten positie van 90°.
- Twee maten passen op alle kogelkranen met een diameter van 1 tot 10 cm.
- Bestand tegen diverse omgevingsomstandigheden.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-74 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



| Bestel-referentie | Omschrijving                                                | Materiaal | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 121541            | Perma-mount™-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot | Metaal    | 162,81       | 92,20       | 1      |
| 121540            | Perma-mount™-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein | Metaal    | 108,20       | 55,88       | 1      |



## Vergrendelingssysteem voor kogelkranen

Veelzijdig en gebruiksvriendelijk systeem. De beide helften van het systeem omvatten de hendel van de kogelkraan zodat deze niet per ongeluk kan worden geopend of gesloten.

- Klein systeem vergrendelt leidingen van 12,70 tot 31,75 mm in geopende en 12,70 tot 63,50 mm in gesloten stand.
- Groot systeem vergrendelt leidingen variërend van 50,80 tot 203,20 mm.
- Veelzijdig en gemakkelijk te plaatsen.
- Gemaakt van uiterst sterk polypropyleen.
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot 80 °C.




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-22 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

Bekijk de video



| Bestel-referentie | Kleur | Geschikt voor leidingformaten (mm) | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| <b>Klein</b>      |       |                                    |                          |                        |        |
| 800110*           | Rood  | 12,70 - 63,50                      | 7,95                     | 19,05                  | 1      |
| 805847            | Blauw | 12,70 - 63,50                      | 7,95                     | 19,05                  | 1      |
| 805848            | Groen | 12,70 - 63,50                      | 7,95                     | 19,05                  | 1      |
| 805849            | Geel  | 12,70 - 63,50                      | 7,95                     | 19,05                  | 1      |
| <b>Groot</b>      |       |                                    |                          |                        |        |
| 800111            | Rood  | 50,00 - 203,20                     | 7,24                     | 19,05                  | 1      |
| 805850            | Blauw | 50,80 - 203,20                     | 7,24                     | 19,05                  | 1      |
| 805851            | Groen | 50,80 - 203,20                     | 7,24                     | 19,05                  | 1      |
| 805852            | Geel  | 50,80 - 203,20                     | 7,24                     | 19,05                  | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.






## Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep



Dit vergrendelingssysteem uit één stuk heeft een verstelbaar ontwerp dat een veilige pasvorm biedt bij het vergrendelen van kogelkranen met T-greep op pvc-leidingen.

- Past op de meeste kranen met T-greep op pvc-leidingen met een diameter van 12,70 tot 50,80 mm
- Exclusief ontwerp met verstelbare schuivers voor een goede pasvorm
- Gemakkelijk aan te brengen, te vergrendelen en op te bergen

| Bestel-referentie | Omschrijving                                               | Materiaal | Afmeting afsluiterhendel (mm) | Geschikt voor leidingformaten (mm) | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 151748            | Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep - klein | ABS       | 31.00 - 40.00                 | 12.70 - 25.40                      | 7,10                     | 20,00                  | 1      |
| 151749            | Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep - groot | ABS       | 31.00 - 57.00                 | 31.75 - 50.80                      | 7,10                     | 20,00                  | 1      |



## Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen

Het Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen is het ideale hulpmiddel voor het vergrendelen van hoekige kogelkranen in gesloten stand.

- Past op bijna elke hendel tot 76 mm.
- Verkrijgbaar in 2 formaten.
- Bestand tegen temperaturen van -30 °C tot 120 °C.

▶  Raadpleeg het technisch datablad LOTO-23 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

| Bestel-referentie | Omschrijving                                         | Materiaal | Max. dikte afsluiterhendel (mm) | Max. breedte afsluiterhendel (mm) | Afmeting afsluiterhendel (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal openingen | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------|
| 065666*           | Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein | Nylon     | 19,05                           | 38,10                             | 6.35 - 25.40                  | 7,16                      | 19,05                   | 8                | 1      |
| 065692            | Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein | Staal     | 19,05                           | 38,10                             | 6.35 - 25.40                  | 9,53                      | 19,05                   | 6                | 1      |
| 065669            | Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot | Staal     | 10,92                           | 53,34                             | 31.75 - 76.20                 | 7,16                      | 19,05                   | 8                | 1      |
| 065693            | Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot | Staal     | 10,92                           | 53,34                             | 31.75 - 76.20                 | 9,53                      | 19,05                   | 7                | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.




## Standaard vergrendelingssysteem voor handwielafsluiter

Het eenvoudigste vergrendelingssysteem voor uw handwielafsluiter.

- Vergrendelt handwielafsluiter met verschillende handwieldiameters.
- Gemaakt van duurzaam polypropyleen: superieure bestendigheid tegen schokken en chemicaliën.
- Bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 150 °C.
- Verkrijgbaar in diverse formaten en kleuren.
- Codering via kleuren. Transparant vergrendelingssysteem maakt kleur en status van de vergrendeling meteen zichtbaar.
- Plaats voor 1 hangslot

Geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.




| Bestel-referentie  | Diameter hand-wiel (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Blauw</b>       |                         |             |              |             |                           |                         |        |
| 065585             | 25,40 - 63,50           | 80,00       | 120,10       | 35,90       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065586             | 63,50 - 127,00          | 141,70      | 184,80       | 50,80       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065587             | 127,00 - 165,10         | 181,00      | 224,10       | 60,40       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065588             | 165,00 - 254,00         | 276,20      | 318,30       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065589             | 254,00 - 330,20         | 363,50      | 405,10       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| <b>Geel</b>        |                         |             |              |             |                           |                         |        |
| 065590             | 25,40 - 63,50           | 80,00       | 120,10       | 35,90       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065591             | 63,50 - 127,00          | 141,70      | 184,80       | 50,80       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065592             | 127,00 - 165,10         | 181,00      | 224,10       | 60,40       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065593             | 165,00 - 254,00         | 276,20      | 318,30       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065594             | 254,00 - 330,20         | 363,50      | 405,10       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| <b>Groen</b>       |                         |             |              |             |                           |                         |        |
| 065595             | 25,40 - 63,50           | 80,00       | 120,10       | 35,90       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065596             | 63,50 - 127,00          | 141,70      | 184,80       | 50,80       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065597             | 127,00 - 165,10         | 181,00      | 224,10       | 60,40       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065598             | 165,00 - 254,00         | 276,20      | 318,30       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 065599             | 254,00 - 330,20         | 363,50      | 405,10       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| <b>Rood</b>        |                         |             |              |             |                           |                         |        |
| 065560*            | 25,40 - 63,50           | 80,00       | 120,10       | 35,90       | 9,53                      | 9,53                    | 1      |
| 065561*            | 63,50 - 127,00          | 141,70      | 184,80       | 50,60       | 9,53                      | 9,53                    | 1      |
| 065562*            | 127,00 - 165,10         | 181,00      | 224,10       | 60,40       | 9,53                      | 9,53                    | 1      |
| 065563*            | 165,00 - 254,00         | 276,20      | 318,30       | 76,20       | 9,53                      | 9,53                    | 1      |
| 065564*            | 254,00 - 330,20         | 363,50      | 405,10       | 76,20       | 9,53                      | 9,53                    | 1      |
| <b>Transparant</b> |                         |             |              |             |                           |                         |        |
| 145581             | 25,40 - 63,50           | 80,00       | 120,10       | 35,90       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 145582             | 63,50 - 127,00          | 141,70      | 184,80       | 50,60       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 145583             | 127,00 - 165,10         | 181,00      | 226,06       | 60,40       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 145584             | 165,00 - 254,00         | 276,20      | 318,30       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |
| 145585             | 254,00 - 330,20         | 363,50      | 405,10       | 76,20       | 9,53                      | 19,05                   | 1      |


\*Deze producten voldoen aan de ATEX-richtlijn.



Transparant vergrendelingssysteem:  
raadpleeg het technisch datablad  
LOTO-78 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



Gekleurd vergrendelingssysteem:  
raadpleeg het technisch datablad  
LOTO-7 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)




### Tips voor het gebruik van verschillende kleuren

- Kranen in open of gesloten stand: Rood = open / Groen = gesloten
- Gevarenniveau aanduiden: Rood = hoog / Blauw = laag
- Aangeven van media die door de leiding stroomt: Geel = gas / Groen = water
- Aangeven van teams: Rood = elektromonteurs / Blauw = mecaniciens

## Inklapbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters

Vergrendel handwielafsluiters met een diameter tussen 76 en 457 mm op een veilige manier met het inklapbare vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters.



Het ontwerp van Brady's inklapbare vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters zorgt voor een veilige vergrendeling van een groter aantal handwielafsluiters met behulp van minder systemen. Deze beschermkappen draaien probleemloos rond afsluiterhendels tot ze volledig zijn vergrendeld en kunnen ook worden ingeklapt voor een gemakkelijke opslag in onderhoudskarren en lockout-kits.

- Vervaardigd uit robuust, spuitgegoten styreen, een materiaal dat bestand is tegen veeleisende buitenomstandigheden
- Er kunnen maximaal twee hangsloten rechtstreeks worden aangebracht. Meer hangsloten kunnen worden toegevoegd met behulp van een Lockout/Tagout-hangslotbeugel
- Eenvoudig aan te brengen: draait volledig rond de afsluiter zodat deze niet kan worden gebruikt
- Gemakkelijk op te bergen en mee te nemen: kan tot 1/3 van zijn volledige grootte worden ingeklapt
- Flexibel: beschikbaar in drie formaten voor het vergrendelen van handwielafsluiters met een diameter tussen 76 en 457 mm
- Bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +100 °C
- Uniek verwijderbaar middenstuk voor gebruik bij OS&Y-handwielafsluiters of handwielafsluiters met een stijgende spindel

Geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-81 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

| Artikelnr. | Diameter handwiel (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Diameter (mm) | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 148648     | 76,20 - 177,80         | 78,74       | 78,70       | 229,36        | 9,65                     | 12,70                   | 1      |
| 148647     | 177,80 - 330,20        | 101,09      | 101,10      | 374,90        | 9,65                     | 12,70                   | 1      |
| 148646     | 330,20 - 457,20        | 101,09      | 101,10      | 500,38        | 9,65                     | 12,70                   | 1      |

Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 178 tot 330 mm



Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 76 tot 178 mm



Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 330 tot 457 mm



## Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters

Eén systeem dat past op de meeste handwielafsluiters. Het vervangt 3 conventionele vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters, wat kosten bespaart.

- Aanpasbaar om handwielen af te sluiten van 2,5 tot 16,5 cm.
- Gemaakt van duurzaam polypropyleen.
- Bestand tegen extreme temperaturen van -20 °C tot 80 °C.
- Plaats voor 3 hangsloten



| Bestel-referentie | Omschrijving                                             | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 064057*           | Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters | 130,05      | 209,00       | 9,40                     | 19,05                  | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-70 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Brady-vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen

Ideaal voor het vergrendelen van vlinderkleppen in gesloten stand.

- Geschikt voor het vergrendelen van een vlinderklep in gesloten stand door de hendel vast te zetten, zodat deze niet geactiveerd of verplaatst kan worden.
- Verkrijgbaar in twee formaten

| Bestel-referentie | Omschrijving                                      | Specificaties                                              | Kleur | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 121504            | Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - klein | Voor afsluiterhendels met een dikte van 3,2 mm tot 63,5 mm | Rood  | 1      |
| 121505            | Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - groot | Voor afsluiterhendels met een dikte van 50,8 mm tot 102 mm | Rood  | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-71 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Universeel vergrendelingssysteem

Gebruik het universele vergrendelingssysteem om uw vlinderkleppen te vergrendelen.

- De klem wordt op de vlinderklep geplaatst om te voorkomen dat de trekhendel wordt ingedrukt.
- De klep kan niet in een andere stand worden gezet.
- Uitermate duurzaam en bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Plaats voor N/A hangsloten



| Bestel-referentie | Omschrijving                                   | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Max. breedte afsluiterhendel (mm) | Max. dikte afsluiterhendel (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| 050899            | Basis universeel vergrendelingssysteem - groot | Rood  | 9,91                     | 20,00                  | 40,64                             | 27,94                           | 1      |
| 050924            | Basis universeel vergrendelingssysteem - klein | Rood  | 9,91                     | 20,00                  | 25,40                             | 15,24                           | 1      |

## Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen

Ontworpen om uw vlinderkleppen efficiënt te vergrendelen.

- Vervaardigd uit sterk polypropyleen.
- Volledig diëlektrisch (niet-geleidend).
- Zeer breuk- en slijtvast.
- Uitermate bestand tegen solventen en andere chemicaliën.
- Plaats voor 2 hangsloten.



| Bestel-referentie | Omschrijving                              | Specificaties                                        | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 49303             | Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen | Voor kraanhendels met een dikte van 19,05 - 50,80 mm | Rood  | 7,16                     | 304,80      | 69,85       | 101,60       | 1      |

## Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels

Kies voor een veiligere oplossing die beter past en op zijn plaats blijft – het vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels.

- Exclusief vergrendelingssysteem met draaibeveiliging, past op het volledige assortiment van vlinderkleppen, met een diameter van 12,70 mm tot 203,80 mm
- Een handig ontwerp uit één stuk dat bij elkaar blijft, of het nu in gebruik is of in opslag
- Kan maximaal vier hangsloten van werknemers bevatten
- Beveiligt de trekhendel in elke gewenste positie, van volledig gesloten, naar gedeeltelijk of volledig open

| Bestel-referentie | Omschrijving                                      | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 170220            | Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels | Rood  | 8,00                     | 217,50      | 53,80        | 97,10       | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-112 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)





Raadpleeg het technisch datablad LOTO-90 op [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds)

## Flensvergrendelingssysteem

### Veilig flensvergrendelingssysteem voor het grootste assortiment leidingen

Het flensvergrendelingssysteem kan eenvoudig en tijdelijk worden aangebracht op een uitgebreid assortiment leidingen om te voorkomen dat gas, stoom en gevaarlijke vloeistoffen vrijkomen tijdens onderhoudswerken.

#### Vonkvrij materiaal

- Het flensvergrendelingssysteem werd UL-getest voor ISO-norm 80079-36:2016 inzake explosieve atmosferen en valt binnen de parameters.
- Het systeem is gemaakt van robuust 304 roestvrij staal en is voorzien van robuuste vergrendelingsbalken uit gegoten aluminium en een gepoederlakte polyester toplaag.

#### Grootste assortiment leidingen

- Met 3 beschikbare formaten kan het flensvergrendelingssysteem van Brady worden aangebracht op het grootste assortiment leidingen, met een diameter van 13,20 tot 1219,20 mm.
- Dankzij de uittrekbare arm van het systeem kunnen gebruikers optioneel twee in plaats van één set leidingbouten aanbrengen voor extra veiligheid.
- Tot 4 werknemers kunnen direct aan het systeem een hangslot aanbrengen.
- Het systeem kan gebruikt worden voor standaardbouten en schroefbouten.

| Artikelnr.                        | 149228                              | 149229                               | 149230                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Omschrijving                      | Flensvergrendelings-systeem - klein | Flensvergrendelings-systeem - medium | Flensvergrendelings-systeem - groot |
| Aanbevolen moerdraaddiameter      | 13.00 - 19.00 mm                    | 23.00 - 32.00 mm                     | 35.00 - 48.00 mm                    |
| Max. moerdraaddiameter            | 35,00 mm                            | 57,00 mm                             | 84,00 mm                            |
| Diameter handwiel (mm)            | 12.70 - 76.20 mm                    | 76.20 - 355.60 mm                    | 355.60 - 1219.20 mm                 |
| Diktebereik van de flensen        | 41.00 - 206.00 mm                   | 95.00 - 286.00 mm                    | 205.00 - 464.00 mm                  |
| Max. beugeldiameter (mm)          | 7,00                                | 7,00                                 | 7,00                                |
| Min. beugelhoogte (mm)            | 19,05                               | 19,05                                | 19,05                               |
| Hoogte (mm)                       | 370,84 mm                           | 447,04 mm                            | 624,84 mm                           |
| Lengte (mm)                       | 371,00                              | 447,00                               | 625,00                              |
| Breedte (mm)                      | 103,38 mm                           | 127,00 mm                            | 153,67 mm                           |
| Min. - Maks. Çalışma Sıcaklığı °C | -40 °C - 90 °C                      | -40 °C - 90 °C                       | -40 °C - 90 °C                      |



## Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters

### Effectieve oplossing voor moeilijk te beveiligen plugafsluiters.

- Duurzaam en fraudebestendig.
- Compact en gebruiksvriendelijk.
- Verschillende groottes, daardoor geschikt voor de meeste handmatig bediende plugafsluiters met een diameter van 25 tot 203 mm.
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot 80 °C.
- Plaats voor 1 hangslot.



| Bestel-referentie | Specificaties                                                         | Materiaal     | Max. beugel-diameter (mm) | Hoogte (mm) | Diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|--------|
| 113231            | Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 22,23 mm | Polypropyleen | 9,40                      | 86,12       | 81,53         | 1      |
| 113232            | Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 34,93 mm | Polypropyleen | 9,40                      | 86,12       | 81,53         | 1      |
| 113233            | Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 53,98 mm | Polypropyleen | 9,40                      | 111,51      | 101,60        | 1      |
| 113234            | Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 63,50 mm | Polypropyleen | 9,40                      | 111,51      | 119,63        | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-52 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



## Vergrendelingssysteem voor cilindertanks

Dit systeem in robuust polystyreen wordt gebruikt om cilindertanks te vergrendelen, inclusief propaantanks op heftrucks en alleenstaande propaantanks.

- Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes.
- Diameteropening van 31,5 mm.
- Plaats voor 2 hangsloten.

| Bestel-referentie | Omschrijving                             | Kleur | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 046139*           | Vergrendelingssysteem voor cilindertanks | Rood  | 6,50                      | 20,00                   | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.





## Vergrendelingssysteem voor gasflessen

Met dit systeem is het niet nodig een passende diameter te zoeken of rekening te houden met het type schroefdraad.

- Blokkeert de toegang tot de hoofdkraan.
- Geschikt voor halsringen met een diameter tot 88 mm.
- Kan in enkele seconden geïnstalleerd worden = tijdbesparend.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                          | Hoogte (mm) | Diameter (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 045629            | Vergrendelingssysteem voor gasflessen | 158,80      | 88,14         | 8,64                      | 20,00                   | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-51 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Vergrendelingssysteem voor luchtleidingregelaars

Ontworpen om u te beschermen tijdens het onderhoud en de reparatie van pneumatische systemen. Hiermee vermijdt u andere apparatuur te moeten uitschakelen die dezelfde luchttoevoer gebruikt.

- De systeemregelaar kan worden vergrendeld in de standen AAN, UIT of STATIONAIR.
- Eenvoudig te installeren: verwijder de snap-cap sluiting, installeer het vergrendelingssysteem op de stang van de regelaar en klik de meegeleverde snap-cap sluiting op de regelaar.
- Plaats voor 1 hangslot.
- Geleverd met vergrendelingssysteem, dop en inbussleutel.



| Bestel-referentie | Omschrijving                                                      | Kleur | Diameter (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------|--------|
| 64540             | Medium luchtleidingregelaar voor SMC-modellen AR3000 / NAR3000    | Rood  | 39,12         | 3,81                      | 1      |
| 64539             | Miniatuur luchtleidingregelaar voor SMC-modellen AR2000 / NAR2000 | Rood  | 39,12         | 3,81                      | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-48 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Pneumatisch vergrendelingssysteem

Isoleert pneumatische energie zonder de kosten en het ongemak van het installeren van een in-line vergrendelingsventiel.

- Het vergrendelingssysteem wordt aangebracht op de mannelijke connector, waardoor de apparatuur geïsoleerd wordt van alle persluchtbronnen.
- Geschikt voor de meeste mannelijke connectoren van 6 mm, 9 mm en 12 mm.
- De opening in het midden van het systeem laat een permanente bevestiging op een luchtslang toe en de lus aan de zijkant kan worden gebruikt om de slang en het vergrendelingssysteem op te hangen.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                      | Kleur | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 064221            | Pneumatisch vergrendelingssysteem | Rood  | 7,87                      | 20,00                   | 1      |
| 065645            | Pneumatisch vergrendelingssysteem | Rood  | 7,87                      | 20,00                   | 6      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-47 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters en drinkfonteinen

Met dit innovatieve systeem kunt u de meeste drinkfonteinen afsluiten om gebruik te voorkomen en zones die veel aangeraakt worden te vergrendelen.

- Laat het water stromen op de flesvulstations die verbonden zijn met de fontein, zodat mensen gehydrateerd kunnen blijven.
- Vergrendel standaard plugafsluiters met een stamdiameter van 38 mm tot 54 mm als het pandemiegevaar geweken is.

| Bestel-referentie | Specificaties                                                         | Materiaal     | Max. beugel-diameter (mm) | Hoogte (mm) | Diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|--------|
| 113233            | Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 53,98 mm | Polypropyleen | 9,40                      | 111,51      | 101,60        | 1      |



## Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

Een veilige en efficiënte methode voor het vergrendelen van de meeste Europese automatische schakelaars. Geschikt voor bijna alle bestaande types.

- Het enige miniatuurvergrendelingssysteem dat ZONDER gereedschap kan worden geïnstalleerd.
- De vergrendeling is makkelijk te installeren met behulp van een drukknop.
- Het vergrendelingssysteem met koppelstaaf beschikt over een handig duimwiel voor een snelle montage.
- Geschikt voor enkelpolige, meerpolige en roterende onderbrekers.
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt nylon.
- Verkrijgbaar per stuk of per pak van zes.
- Plaats voor 1 hangslot.

Voor extra veiligheid raden wij u aan dit systeem te gebruiken in combinatie met een hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                      | Max. beugel-diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| 1 Kit / Stuk      |                                                                                   |                           |        |
| 805853            | Demokit* miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers                   | -                         | 1      |
| 1 Stuk / Pak      |                                                                                   |                           |        |
| 090847            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard          | 7,13                      | 1      |
| 090844            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard         | 7,14                      | 1      |
| 090850            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide             | 7,14                      | 1      |
| 149433            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325) | 20,32                     | 1      |
| 090853            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO)           | 7,11                      | 1      |
| 6 Stuks / Pak     |                                                                                   |                           |        |
| 090848            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard          | 7,13                      | 6      |
| 090845            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard         | 7,14                      | 6      |
| 090851            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide             | 7,14                      | 6      |
| 149434            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325) | 20,32                     | 6      |
| 090854            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO)           | 7,11                      | 6      |

\*Demokit bevat 1 voorbeeld van elk type: 090847, 090844, 090850, 090853, 149433, 149514



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-1 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-2 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-26 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-27 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-95 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).

## EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem

Geschikt voor de meeste 120 tot 277 volt onderbrekers.

- Te gebruiken voor een groot aantal onderbrekers, met inbegrip van enkel- en meerpolige onderbrekers.
- Maakt gebruik van een uniek vergrendelingsrailsysteem.
- De paneeldeur kan gesloten worden, zelfs wanneer er vergrendelingssystemen worden gebruikt.
- Er is ruimte voor meerdere sloten, wat een collectieve lockout zonder hangslotbeugels mogelijk maakt.
- De vergrendelrails ontlasten de stroomonderbrekers en beschermen de elektrische componenten tegen beschadiging.
- Positioneert sloten en tags buiten het paneel en maakt de lockout-activiteit voor iedereen duidelijk zichtbaar.



CLAMP-ON EZ




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-45 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-46 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



SNAP-ON EZ



| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                | Diepte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Kabellengte (m) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------|
| 051254            | EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met klembeugel   | 25,40       | 60,45        | 19,05       | 0,61            | 1      |
| 065810            | EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met klembeugel   | 25,40       | 60,45        | 19,05       | 0,61            | 6      |
| 051252            | EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met kliksluiting | 25,40       | 48,26        | 19,05       | 0,61            | 1      |
| 065815            | EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met kliksluiting | 25,40       | 48,26        | 19,05       | 0,61            | 6      |
| 051256            | EZ Panel Loc-vergrendelrails - 101,60 mm                                    | 17,78       | 101,60       | 20,32       | -               | 1      |
| 065814            | EZ Panel Loc-vergrendelrails - 101,60 mm                                    | 17,78       | 101,60       | 20,32       | -               | 6      |
| 051258            | EZ Panel Loc-vergrendelrails - 203,20 mm                                    | 17,78       | 203,20       | 20,32       | -               | 1      |
| 051260            | EZ Panel Loc-vergrendelrails - 203,20 mm                                    | 17,78       | 203,20       | 20,32       | -               | 6      |

► Zie pagina 100 voor een compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers.

Het vergrendelingssysteem wordt ontgrendeld door de zwarte plastic sleutel in het systeem te steken en om te draaien.


1. Maak de superklevende lijmschijf aan de achterkant van de rail vrij. Bevestig deze permanent op de gewenste locatie op het paneel.

2. Bevestig het vergrendelings-systeem op de stroomonderbreker en sluit de kliksluiting.

3. Steek de plastic sleutel door de vergrendelrail en bevestig het slot. Let op dat de sleutel niet langs de kabel naar beneden schuift en het vergrendelingssysteem opent.

4. Voor groep lockouts steekt u de sleutel door meerdere lussen op de vergrendelrail en brengt u sloten aan. Geen hangslotbeugels vereist! (Niet aanbevelen voor gebruik met hangslotbeugels voor meerdere sloten).

5. Vergrendelingssystemen met laag profiel maken het mogelijk om de deuren te sluiten van de meeste panelen met stroomonderbrekers.



## TAGLOCK™-vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers

Verhoog de veiligheid en conformiteit met een betrouwbare tagout-oplossing voor maximaal vier werknemers.

- Snel en eenvoudig aan te brengen : plaats het vergrendelingssysteem op de stroomonderbreker, steek een nylon kabelbinder door de opening en voeg een identificatietag toe
- Maximaal 4 werknemers kunnen hun persoonlijke kabelbinder en identificatietag aanbrengen
- Compatibel met stroomonderbrekers van GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co., Westinghouse, enz.
- Elk model kan met 1 hangslot vergrendeld worden

### TAGLOCK

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                 | Aantal | Technisch datablad |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 148685            | TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot - 25 stuks | 25     | LOT0-84            |
| 148686            | TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel - 25 stuks    | 25     | LOT0-83            |
| 148687            | TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel - 6 stuks     | 6      | LOT0-83            |
| 148688            | TagLock-stroomonderbreker: schakelaar - 6 stuks              | 6      | LOT0-86            |
| 148689            | TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting                      | 1      | LOT0-87            |
| 148690            | TagLock-stroomonderbreker: 120/277V klembeugel               | 1      | LOT0-82            |
| 148691            | TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot - 6 stuks  | 6      | LOT0-84            |
| 148692            | TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot            | 1      | LOT0-84            |
| 148693            | TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting - 6 stuks            | 6      | LOT0-87            |
| 148694            | TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting - 50 stuks           | 50     | LOT0-87            |
| 148695            | TagLock-stroomonderbreker: meerpolig - 50 stuks              | 50     | LOT0-85            |
| 148696            | TagLock-stroomonderbreker: schakelaar                        | 1      | LOT0-86            |
| 148697            | TagLock-stroomonderbreker: meerpolig - 6 stuks               | 6      | LOT0-85            |
| 148698            | TagLock-stroomonderbreker: 120/277V klembeugel - 6 stuks     | 6      | LOT0-82            |
| 148699            | TagLock-stroomonderbreker: 120/277V klembeugel - 50 stuks    | 50     | LOT0-82            |
| 148700            | TagLock-stroomonderbreker: schakelaar - 50 stuks             | 50     | LOT0-86            |
| 148701            | TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel               | 1      | LOT0-83            |
| 148702            | TagLock-stroomonderbreker: meerpolig                         | 1      | LOT0-85            |

### Nylonbandjes

| Artikelnr. | Kleur | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Aantal |
|------------|-------|--------------|-------------|--------|
| 196351     | Rood  | 3,60         | 200,00      | 100    |
| 229960     | Groen | 3,60         | 205,00      | 100    |
| 622652     | Wit   | 4,80         | 190,00      | 100    |

### Minitags



| Bestel-referentie | Legende                | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------|-------------|--------------|--------|
| 148824            | DANGER, DO NOT OPERATE | 63,50       | 50,80        | 25     |



Beveiliging met kabelbinder en/of hangslot

Bezoek onze website [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) of ga naar pagina 85 voor een overzicht van de beschikbare tags

Raadpleeg de technische databladen op [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds)




Ga naar [www.bradyeurope.com/TAGLOCK](http://www.bradyeurope.com/TAGLOCK)  
Bekijk de TAGLOCK-video op Brady's YouTube™-kanaal.

### Modellen en toepassingen:

- **Klembeugel model:** geschikt voor een groot aantal éénpolige en meerpolige stroomonderbrekers met intern uitschakelmecanisme. Gebruik het duimwiel om de vergrendeling stevig vast te zetten op de schakelaar, trek vervolgens de afsluiting over het duimwiel en plaats een hangslot voor een volledige vergrendeling. Beschikbare modellen: extra groot, 480/600V en 120/277V.
- **Meerpolig model:** geschikt voor de meeste twee- of driepolige stroomonderbrekers. Gebruik duimschroeven om de vergrendeling vast te zetten op de koppelstaaf, breng vervolgens een hangslot aan om te voorkomen dat de vergrendeling zou loskomen
- **Schakelaar model:** te gebruiken voor een groot aantal onderbrekers, inclusief enkel- en meerpolige onderbrekers. De paneel deur kan probleemloos worden gesloten zelfs wanneer de vergrendelingssystemen zijn aangebracht
- **Kliksluiting model:** ontworpen voor onderbrekers met gaten in de hendel. Dubbele openingen maken dit model geschikt voor hendels van verschillende formaten

#### Klembeugel modellen







## Vergrendelingssysteem voor 480-600 V stroomonderbrekers

Perfect voor het vergrendelen van extra grote en onregelmatig gevormde schakelaars.

- De zelfklevende vergrendelingsrails worden permanent op het elektrische bedieningspaneel geïnstalleerd.
- Paneel reinigen en de vergrendelingsrails aanbrengen; boren is niet nodig!
- De rode blokkeerstang geeft aan dat de vergrendeling "uit staat".
- De groene blokkeerstang geeft aan dat de vergrendeling "aan staat".
- Plaats voor 1 hangslot




Blokkeerstanghouder

| Bestel-referentie | Omschrijving                                         | Kleur | Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Max. breedte schakelaar (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 090891            | Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers* | -     | -           | 20,32       | 6,50                      | 150,00                       | 1      |
| 051264            | Gele geleiders 101 mm                                | Geel  | -           | 20,32       | 7,87                      | -                            | 2      |
| 051265            | Blokkeerstanghouder                                  | Geel  | -           | 20,32       | 7,87                      | -                            | 5      |
| 090893            | Groene blokkeerstang 190 mm                          | Groen | -           | -           | -                         | -                            | 5      |
| 090892            | Rode blokkeerstang 190 mm                            | Rood  | -           | -           | -                         | -                            | 5      |

\* De kit omvat: 2 gele geleiders, 1 rode blokkeerstang, 1 groene blokkeerstang en 3 alcoholdoekjes.

\*\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



## Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers

Dit vergrendelingssysteem met koppelstaaf is geschikt voor de meeste twee- of driepolige stroomonderbrekers.

- Compatibel met stroomonderbrekers van de volgende merken: GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co., ...
- Gebruik duimschroeven om de vergrendeling vast te zetten op de koppelstaaf, breng vervolgens een hangslot aan om te voorkomen dat de vergrendeling zou loskomen.
- Vervaardigd uit gegoten glasvezelversterkt nylon.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                        | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Verpakking |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 066320            | Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers | 7,11                      | 19,05                   | 6          |
| 066321*           | Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers | 7,11                      | 19,05                   | 1          |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



## Economy vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers


Een prijsgunstig vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers.

- Snel en makkelijk aan te brengen.
- Plaats voor 1 hangslot

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                     | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 805814            | Economy vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers | 7,14                      | 19,05                   | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-33 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



## Compact vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

Universeel compact vergrendelingssysteem voor een groot aantal enkel-, dubbel- en driedubbelpolige stroomonderbrekers.

- Plaats de vergrendeling over de stroomonderbrekingshendel, span de stelschroef aan en bevestig hangslot en tag.
- Plaats voor 1 hangslot

| Bestel-referentie | Omschrijving                                          | Max. beugeldiameter (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------|
| 836597            | Compact vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers | 6,53                     | 60,00        | 15,00       | 1      |



## Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers

Snel en makkelijk: klik op zijn plaats en breng een hangslot aan.

- Ontworpen voor onderbrekers met gaten in de hendel.
- Dubbele openingen geschikt voor hendels van verschillend formaat.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                            | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------|
| 065387*           | Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers | 7,14                      | 12,70                   | 54,36        | 8,38        | 1      |
| 065688            | Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers | 7,14                      | 12,70                   | 54,36        | 8,38        | 6      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-15 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Universeel miniaturvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

Kan eenvoudig worden aangebracht op een groot aantal stroomonderbrekers van verschillende fabrikanten (Schneider IC60 Serie, Siemens 5SX21, Hager MFN716, ABB 2CDS25, ABB S202U-K50).

- Bevestigd met behulp van een schroef.
- Door de schroef aan te draaien, wordt een opening gemaakt voor de beugel van een hangslot.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                 | Max. beugel-diameter (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------|
| 149514*           | Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers | 7,14                      | 60,71        | 17,27       | 1      |
| 149515*           | Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers | 7,14                      | 60,71        | 17,27       | 6      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-96 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## "No-Hole-vergrendelingssysteem

Geschikt voor een groot aantal éénpolige en meerpole stroomonderbrekers met intern uitschakelmechanisme.

- Gebruik het duimwiel om de vergrendeling stevig vast te zetten op de schakelaar, trek vervolgens de afsluiting over het duimwiel en plaats een hangslot voor een volledige vergrendeling.
- Vervaardigd uit extra sterk polypropyleen en gegoten, glasvezelversterkt nylon.
- Afneembare hulpstukken (inbegrepen) zorgen voor een efficiënte vergrendeling bij veel gebruikte en moeilijk te vergrendelen schakelaars.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Max. breedte schakelaar (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 065396            | 277 Volt vergrendelingssysteem              | 24,13       | 56,01        | 25,40       | 7,14                      | 16,51                        | 1      |
| 065965            | 277 Volt vergrendelingssysteem              | 24,13       | 56,01        | 25,40       | 7,14                      | 16,51                        | 6      |
| 065397*           | 480-600 Volt vergrendelingssysteem          | 40,34       | 82,63        | 55,25       | 7,14                      | 38,00                        | 1      |
| 065966            | 480-600 Volt vergrendelingssysteem          | 40,34       | 82,63        | 55,25       | 7,14                      | 38,00                        | 6      |
| 065404            | 120/277 Volt vergrendelingssysteem-hulpstuk | 50,74       | 28,71        | 7,37        | -                         | -                            | 6      |
| 065406            | 480/600 Volt vergrendelingssysteem-hulpstuk | 68,58       | 59,44        | 9,91        | -                         | -                            | 6      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Vergrendelingssysteem: raadpleeg het technisch datablad LOTO-14 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Hulpstuk: raadpleeg het technisch datablad LOTO-17 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).

## Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers

- Dit vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers (480-600 volt) is geschikt voor onderbrekers tot 57,15 mm breed en 22,20 mm dik.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Specificaties                                             | Aanvullende informatie                                                    | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Max. breedte schakelaar (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| 065321            | Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers | 480-600 Volt, geschikt voor onderbrekers tot 63,5 mm breed en 22,2 mm dik | 7,14                      | 22,86                   | 57,88                        | 6      |
| 065329            | Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers | 480-600 Volt, geschikt voor onderbrekers tot 63,5 mm breed en 22,2 mm dik | 7,14                      | 22,86                   | 57,88                        | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-39 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Vergrendelingssysteem voor zekeringen

Ontworpen om ongewenste inschakeling van een energiebron via een zekering te vermijden. Past op de meeste zekeringen van 20 A tot 400 A en zorgt voor een meer universele methode om uw zekeringen te vergrendelen.

- Materiaal: metaal/nylon.
- Instructies: klem het systeem op de zekeringenhouder en gebruik een kleine platte schroevendraaier om de stelschroef vast te draaien. Breng vervolgens een hangslot aan om de toegang tot de stelschroef te voorkomen.
- Label met: DANGER DO NOT REMOVE LOCKED OUT.
- Plaats voor 1 hangslot

| Bestel-referentie | Omschrijving                                           | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Verpakking |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 873367            | Vergrendelingssysteem voor zekeringen van 20 tot 400 A | 35,00       | 15,00        | 59,90       | 1          |



## Isolatiepluggen

- 2-in-1 oplossing - Geschikt voor twee gangbare schroefdraden dankzij de dubbele schroefdraaddiameters.
- Voor D01 en D02 (E14 en E18) en D11 en D111 (E27 en E33) schroefvergrendelingen.

Inclusief een gele sleutel om het systeem te vergrendelen en eenvoudig te verwijderen van de schroefbasis

| Bestel-referentie | Bestelreferentie | Omschrijving    | Kleur      | Aantal |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------|
| 309018*           | ISOPLUG-D01-D02  | Isolatiepluggen | Rood, geel | 1      |
| 309019*           | ISOPLUG-D11-D111 | Isolatiepluggen | Rood, geel | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



▶ Zie pagina 100 voor een compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers.

## Vergrendelingssysteem voor zekeringen - industriële isolatiestekkers

- Gepatenteerde isolatiestekkers beschermen werknemers die aan stroomkringen werken tegen onbevoegd gebruik en ongewild inschakelen van de stroom.
- Wordt met behulp van een speciale schroevendraaier (afzonderlijk verkocht 812713) in een zekeringhouder geplaatst in plaats van een zekeringsverbinding en een schroefdoop

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                                | Vpakking |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 812711            | Industriële isolatiestekkers DII                                                            | 1        |
| 812712            | Industriële isolatiestekkers DIII                                                           | 1        |
| 850958            | Industriële isolatiestekkerset DII en DIII                                                  | 1        |
| 812714            | Railsysteem voor laagspanning NH-zekeringen, formaat NH00                                   | 1        |
| 812715            | Railsysteem voor laagspanning NH-zekeringen, formaat NH1-NH3                                | 1        |
| 850957            | Railsysteem voor laagspanning NH-zekeringen. Set met formaten NH00, NH1-NH3 plus handschoen | 1        |
| 812713            | Schroevendraaier voor industriële isolatiestekkers                                          | 1        |



## 3-in-1 vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers

Geschikt voor hoog- en laagspanningsstekkers tot 76 mm diameter en 139 mm lang.

- De twee schuifdeksels kunnen individueel of samen worden gebruikt voor draden met een maximum diameter van 31 mm.
- Vervaardigd uit felgeel thermoplastische kunststof.
- Voorzien van Engelse instructielabels.
- Plaats voor 1 hangslot

Bekijk de video



| Bestel-referentie | Omschrijving                                           | Kleur | Hoogte (mm) | Diameter (mm) | Kabeldiameter (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|--------------------|--------|
| 045842            | 3-in-1 vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers | Geel  | 158,75      | 88,14         | -                  | 1      |

## Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers

Bijzonder efficiënt tegen onbevoegd of incorrect gebruik van elektrische uitrustingen.

- Eenvoudig aan te brengen.
- Speciaal ontwikkeld voor het beveiligen van alle soorten stekkers.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                            | Kleur | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Breedte (mm) | Kabel-diameter (mm) | Max. aantal gebruikte hangsloten | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| 065675            | Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – groot | Rood  | 9,14                      | 20,07                   | 177,80       | -                   | 4                                | 1      |
| 065674*           | Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – klein | Rood  | 9,14                      | 20,00                   | 88,90        | -                   | 2                                | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Raadpleeg het technisch datablad LOTO-29 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Verwijderbaar vergrendelingssysteem voor stroomkabelstekkers

Ideale tool om te voorkomen dat er geknoeid wordt met kantooruitrusting, computers, randapparatuur en voedingen.

- Plaats het vergrendelingssysteem in het apparaat en draai om, om de stroomtoevoer te voorkomen.
- Dankzij zijn compacte vorm en lichte nylonconstructie is dit systeem gemakkelijk mee te nemen.
- Plaats voor 1 hangslot

| Bestelreferentie | Omschrijving                                                 | Kleur          | Aantal |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 148081           | Verwijderbaar vergrendelingssysteem voor stroomkabelstekkers | Zwart & Oranje | 1      |

## Stoppower™-stekkervergrendeling

Het systeem is makkelijk te gebruiken: gewoon over de stekker schuiven en vergrendelen met de sleutel.

- Ideaal voor kantoor materiaal en andere snoeren die frequent vergrendeld moeten worden.
- Het snoer kan niet in het stopcontact worden gestoken wanneer de Stoppower is aangebracht.
- Voor gebruik op 2 of 3 getande gepolariseerde stekkers.
- Systeem kan niet worden verwijderd zonder sleutel.
- Standaardsystemen beschikken over een individuele sleutel.


| Bestelreferentie | Omschrijving                   | Kleur | Aantal |
|------------------|--------------------------------|-------|--------|
| 065673           | Stoppower-stekkervergrendeling | Rood  | 1      |



## Hubbell-vergrendelingssysteem voor industriële stekkers

Effectieve beveiliging voor industriële stekkers.

- Geschikt voor de meeste zwaardere industriële stekkers.
- Kleine versie is geschikt voor stekkers met een diameter van max. 69,85 mm en een lengte van 120,65 mm met een snoer van 25,40 mm.



| Bestel-referentie | Specificaties                         | Kleur | Hoogte (mm) | Diameter (mm) | Stekker-lengte (mm) | Stekker-diameter (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Kabel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Max. aantal gebruikte hangsloten | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| 065695            | Hubbell-vergrendelingssysteem – klein | Geel  | 185,70      | 79,00         | 120,65              | 69,85                 | 9,40                      | 30,48               | 20,00                   | 4                                | 1      |
| 065968            | Hubbell-vergrendelingssysteem – groot | Geel  | 316,60      | 128,60        | 261,62              | 114,30                | 9,91                      | 37,08               | 20,00                   | 4                                | 1      |

## Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem

Vergrendelt diverse soorten elektrische stekkers met een diameter tot 89 mm en een lengte tot 127 mm, alsook de mannelijke connectoren van luchtslangen.

- Geschikt voor stekkers van 110, 220 en 550 volt.
- Vervaardigd uit polystyreen. Plaats voor 4 hangsloten



| Bestel-referentie | Omschrijving                                       | Kleur | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Stekker-diameter (mm) | Stekker-lengte (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 800126            | Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem | Rood  | 7,87                      | 20,00                   | 88,90                 | 127,00              | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-30 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen

Geen ongewenste kraanbediening

- Complete vergrendeling van de hangbedieningspanelen van kranen of hijskranen met maximaal vier hangsloten zodat niemand knoppen op het bedieningspaneel kan indrukken.
- Kan worden aangebracht als een zak, geschikt voor hangbedieningspanelen van 10 tot 45 cm lang, opvouwbaar en dus gemakkelijk mee te nemen.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                       | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|--------|
| 150587            | Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen         | 127,00      | 127,00      | 558,80       | 9,53                      | 1      |
| 151252            | Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen - groot | 227,00      | 227,00      | 1092,20      | 9,53                      | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-98 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



## Lockout-tas

Voor het verzekeren van aansluitingen op draagbare apparaten, kabels op pneumatische connectoren, kraanelementen, enz.

- Gemaakt van stevig canvas en voorzien van een trekkoord.
- Kan afgesloten worden.
- Bedrukt met: LOCK OUT FOR SAFETY

| Bestel-referentie | Omschrijving                               | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| 065780            | Lockout-tas in stevig canvas met trekkoord | 247,65      | 457,20       | 1      |





Raadpleeg het technisch datablad LOTO-72 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



Bekijk de video over vergrendelingssystemen voor drukknoppen op Brady's YouTube™ kanaal.

## Twist And Secure™-beschermkappen voor drukknoppen en noodstoppen

De beschermkappen met “draai en vergrendel-systeem zijn bedoeld om tijdelijk de toegang te ontfenggen tot de aan/uit-knop en noodstopknop van machines.

- Snelle en doeltreffende vergrendeling waar het nodig is.
- De onopvallende basis met laag profiel hoeft slechts eenmaal te worden aangebracht.
- Garandeert een duidelijke visuele indicatie dat de AAN/UIT-knop van de apparatuur vergrendeld is, terwijl de doorzichtige beschermkap duidelijk zichtbaar maakt of de noodstopknop in- of uitgeschakeld is.
- Dankzij de gestandaardiseerde basis hebben de bevoegde werknemers slechts één enkele beschermkap nodig, die past op eender welke bedieningsknop.

### Totaalpakket

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                           | Hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 130819            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), rood, met lange beschermkap            | 79,60       | 1      |
| 134018            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), rood, met standaard beschermkap        | 49,60       | 1      |
| 139794            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), transparant, met lange beschermkap     | 79,60       | 1      |
| 139793            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), transparant, met standaard beschermkap | 49,60       | 1      |
| 130820            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (22 mm), rood, met standaard beschermkap        | 49,60       | 1      |
| 139795            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (22 mm), transparant, met standaard beschermkap | 49,60       | 1      |
| 130821            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (30 mm), rood, met standaard beschermkap        | 54,60       | 1      |
| 139796            | Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (30 mm), transparant, met standaard beschermkap | 54,60       | 1      |

### Pakket zonder beschermkap

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                 | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 130822            | Basis voor beschermkap voor drukknop/noodstop, 16 mm, 5 stk. | 5      |
| 130823            | Basis voor beschermkap voor drukknop/noodstop, 22 mm, 5 stk. | 5      |
| 130824            | Basis voor beschermkap voor drukknop/noodstop, 30 mm, 5 stk. | 5      |

Geleverd met 5 transparante labels, 5 rode labels en 5 gele labels

## Vergrendelingssystemen voor drukknoppen

Bescherming tegen onbevoegde bediening of toevallige activering.

- Twee formaten voor standaard NEMA-knoppen van 30,5 mm en IEC-knoppen van 22,5 mm.
- Veiligheidsbeschermingen voor permanente installatie over “duw/trek” of “draai/vrijgave”-noodstoppen.
- Staaf in duurzaam metaal vergrendelt de knop wanneer hij ingedrukt is (gesloten stand) zodra de beugel van het slot is aangebracht.
- Veiligheidsbeschermingen met beschermkap bedekken de drukknoppen volledig en verhinderen de toegang.



Veiligheidsbescherming voor noodstop - IEC



Veiligheidsbescherming voor noodstop - NEMA



Beschermkap voor drukknop - IEC



Beschermkap voor drukknop - NEMA

| Bestel-referentie | Omschrijving                                     | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Type knop | Grootte knop | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------|
| 104603            | Beschermkap voor drukknop – IEC                  | 34,10       | 37,08       | IEC       | 22,50        | 1      |
| 104602            | Beschermkap voor drukknop – NEMA                 | 39,88       | 36,10       | NEMA      | 30,50        | 1      |
| 104601            | Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – IEC  | 33,80       | 41,90       | IEC       | 22,50        | 1      |
| 104600            | Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – NEMA | 33,80       | 41,91       | NEMA      | 30,50        | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-59 (104600) op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-60 (104601) op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).

Beschermkappen voor drukknoppen werken als waarschuwing en hulpmiddel ter ondersteuning van lockout-procedures. Ze horen deel uit te maken van een volledige lockout-procedure om te voorkomen dat er ongewild energie vrijkomt.

## Vergrendelingssystemen voor wandschakelaars

Vergrendelingssystemen voor wandschakelaars kunnen gebruikt worden voor de meeste wandschakelaars.

- Makkelijk te installeren met behulp van bestaande schroeven.
- Vergrendelt de schakelaar in open of gesloten stand.
- Opvallende kleur.
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot 80 °C.
- Plaats voor 1 hangslot.

| Bestel-referentie | Omschrijving                               | Materiaal     | Tekst/legende          | Kleur | Max. breedte schakelaar (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|-------|------------------------------|--------|
| 065392            | Vergrendelingssysteem voor wandschakelaars | Polypropyleen | LOCKED ON / LOCKED OFF | Rood  | 29,50                        | 1      |



## Blokkeersystemen voor zekeringen

Conform de OSHA Lockout/Tagout-standaard: opvallende rode blokkeersystemen te gebruiken in combinatie met Brady-lockout-tags.

- Blokkeert zekeringen van 6 tot 17,5 mm en bladzekerings

| Bestel-referentie | Omschrijving                    | Opmerkingen/details                                         | Kleur | Aantal |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 065690            | Blokkeersysteem voor zekeringen | Voor zekeringen van 6,35 mm, 7,14 mm, 10,32 mm en 14,29 mm. | Rood  | 6      |
| 065691            | Blokkeersysteem voor zekeringen | Voor zekeringen van 20,64 mm, 26,99 mm bladzekerings        | Rood  | 6      |




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-49 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

## BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling

De BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling is handig in gebruik, geschikt voor diverse industriële voertuigen en vormt een perfecte aanvulling op uw onderhoudsgereedschapset.

- De BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling kan worden gebruikt om de energietoevoer van alle batterij-aangedreven voertuigen met een 175A of 350A stekker te neutraliseren
- Het systeem kan de meeste vorkheftrucks, stapelaars, schaarliften, palletstapelaars en elektrische karren op een efficiënte manier neutraliseren
- Het vergrendelingssysteem bestaat uit één stuk om het verlies van onderdelen te beperken en voor meer gebruiksgemak.



| Bestel-referentie | Omschrijving                                  | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Max. aantal gebruikte hangsloten | Aanvullende informatie                 | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 150841            | BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling | 79,00       | 66,62       | 134,00       | 7,87                      | 2                                | Voor gebruik met 175A en 350A stekkers | 1      |

## Stuurwielafdekking

Deze felgekleurde stuurwielafdekking maakt het gemakkelijk om de status door te geven van mobiele apparatuur die wordt hersteld of onderhouden.

- Ideaal voor vorkheftrucks, elektrische pallethefwagens, bouwmachines en vlootvoertuigen.
- Past over het stuur en is beveiligd met één hangslot (geen beugel nodig).
- Een handig zakje op de achterkant van de afdekking biedt ruimte voor belangrijke informatie, zoals inspectiekaarten.
- Kan worden gebruikt met BatteryBlock™-producten.

| Bestel-referentie | Omschrijving       | Diameter (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Max. aantal gebruikte hangsloten | Aantal |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
| 151874            | Stuurwielafdekking | 304,80        | 7,11                      | 2                                | 1      |
| 151875            | Stuurwielafdekking | 406,40        | 7,11                      | 2                                | 1      |
| 151876            | Stuurwielafdekking | 508,00        | 7,11                      | 2                                | 1      |







## Veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes

Ga verder dan de basisbeveiliging met visuele en vergrendelbare veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes om uzelf en uw medewerkers veilig te houden. Deze complete lijn van veiligheidsafdekkingen is geschikt voor de meest voorkomende toegangen tot besloten ruimtes.

- Zorg voor een fysieke barrière en identificatie van besloten ruimtes in plaats van pictogrammen en tapes die gemist of genegeerd kunnen worden
- Beperk de toegang van medewerkers en voorkom dat afval, puin en dieren op plaatsen komen waar ze niet mogen komen
- Krijg een compleet gamma van vergrendelbare opties voor extra veiligheid en geventileerde opties voor gebieden met schadelijke gassen.



| Artikelnr.                                         | Tekst/legende                           | Diameter (mm) | Bevestigings-type |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Vergrendelbare, dichte afdekkingen</b>          |                                         |               |                   |
| 151045                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00        | Verstelbare riem  |
| 151046                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00        | Verstelbare riem  |
| 151047                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60        | Verstelbare riem  |
| 151048                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60        | Verstelbare riem  |
| 151049                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00        | Verstelbare riem  |
| 151050                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00        | Verstelbare riem  |
| 151051                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40        | Verstelbare riem  |
| 151052                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40        | Verstelbare riem  |
| <b>Vergrendelbare afdekkingen met ventilatie</b>   |                                         |               |                   |
| 151053                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00        | Verstelbare riem  |
| 151054                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00        | Verstelbare riem  |
| 151055                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60        | Verstelbare riem  |
| 151056                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60        | Verstelbare riem  |
| 151057                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00        | Verstelbare riem  |
| 151058                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00        | Verstelbare riem  |
| 151059                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40        | Verstelbare riem  |
| 151060                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40        | Verstelbare riem  |
| <b>Vergrendelbare, rode mesh afdekkingen</b>       |                                         |               |                   |
| 151079                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00        | Verstelbare riem  |
| 151080                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00        | Verstelbare riem  |
| 151081                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60        | Verstelbare riem  |
| 151082                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60        | Verstelbare riem  |
| 151083                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00        | Verstelbare riem  |
| 151084                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00        | Verstelbare riem  |
| 151085                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40        | Verstelbare riem  |
| 151086                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40        | Verstelbare riem  |
| <b>Elastische, niet-vergrendelbare afdekkingen</b> |                                         |               |                   |
| 151061                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00        | Elastisch         |
| 151062                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00        | Elastisch         |
| 151063                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60        | Elastisch         |
| 151064                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60        | Elastisch         |
| 151065                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00        | Elastisch         |
| 151066                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00        | Elastisch         |
| 151067                                             | Confined space. Enter by permit only.   | 914,40        | Elastisch         |
| 151068                                             | Permit required. No unauthorized entry. | 914,40        | Elastisch         |




| Artikelnr.                                          | Tekst/legende                           | Diameter (mm) | Bevestigings-type |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Magnetische, niet-vergrendelbare afdekkingen</b> |                                         |               |                   |
| 151069                                              | Confined space. Enter by permit only.   | 508,00        | Magnetisch        |
| 151070                                              | Permit required. No unauthorized entry. | 508,00        | Magnetisch        |
| 151071                                              | Confined space. Enter by permit only.   | 711,20        | Magnetisch        |
| 151072                                              | Permit required. No unauthorized entry. | 711,20        | Magnetisch        |
| 151073                                              | Confined space. Enter by permit only.   | 863,60        | Magnetisch        |
| 151074                                              | Permit required. No unauthorized entry. | 863,60        | Magnetisch        |
| 151075                                              | Confined space. Enter by permit only.   | 1016,00       | Magnetisch        |
| 151076                                              | Permit required. No unauthorized entry. | 1016,00       | Magnetisch        |
| 151077                                              | Confined space. Enter by permit only.   | 1270,00       | Magnetisch        |
| 151078                                              | Permit required. No unauthorized entry. | 1270,00       | Magnetisch        |

| Artikelnr.                                  | Tekst/legende                           | Dimensies                 | Bevestigings-type |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Kokerafsluitingen</b>                    |                                         |                           |                   |
| 151095                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60 (B) x 609,60 (H)   | Verstelbare riem  |
| 151096                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60 (B) x 609,60 (H)   | Verstelbare riem  |
| 151097                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 1016,00 (B) x 1016,00 (H) | Verstelbare riem  |
| 151098                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 1016,00 (B) x 1016,00 (H) | Verstelbare riem  |
| 151099                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (B) x 1219,20 (H)  | Verstelbare riem  |
| 151100                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (B) x 1219,20 (H)  | Verstelbare riem  |
| 151101                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (B) x 1270,00 (H)  | Verstelbare riem  |
| 151102                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (B) x 1270,00 (H)  | Verstelbare riem  |
| <b>Set vergrendelbare kokerafsluitingen</b> |                                         |                           |                   |
| 151087                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 609,60 (B) x 609,60 (H)   | Verstelbare riem  |
| 151088                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 609,60 (B) x 609,60 (H)   | Verstelbare riem  |
| 151089                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 1016,00 (B) x 1016,00 (H) | Verstelbare riem  |
| 151090                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 1016,00 (B) x 1016,00 (H) | Verstelbare riem  |
| 151091                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (B) x 1219,20 (H)  | Verstelbare riem  |
| 151092                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (B) x 1219,20 (H)  | Verstelbare riem  |
| 151093                                      | Confined space. Enter by permit only.   | 762,00 (B) x 1270,00 (H)  | Verstelbare riem  |
| 151094                                      | Permit required. No unauthorized entry. | 762,00 (B) x 1270,00 (H)  | Verstelbare riem  |

### Set vergrendelbare spanbanden

| Bestel-referentie | Afmeting                   |
|-------------------|----------------------------|
| 151103            | 50,80 mm (B) x 7,92 m (L)  |
| 151104            | 50,80 mm (B) x 15,24 m (L) |
| 151105            | 50,80 mm (B) x 19,81 m (L) |
| 151106            | 50,80 mm (B) x 24,38 m (L) |



# Hangslotbeugels, kits, tassen, stations, tags, labels en printers

## Hangslotbeugels

- 72 Multi-hangslotbeugel
- 72 Hangslotbeugels in roestvrij staal
- 72 Compacte hangslotbeugel
- 72 Economy hangslotbeugel
- 73 Nylon hangslotbeugel
- 73 Hangslotbeugel met dubbele veiligheidsvergrendeling
- 73 Niet-geleidende hangslotbeugel
- 74 Beschrijfbaar multi-hangslotbeugels
- 74 Beschrijfbaar hangslotbeugels voor collectieve vergrendeling
- 74 Blanco multi-hangslotbeugels
- 74 Vergrendelingssysteem in extra sterk staal

## Lockout-kits

- 75 Ultieme vergrendelingskit
- 76 Vergrendelingskit voor elektrische gevaren
- 76 Elektrische vergrendelingskit
- 76 Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren
- 77 Vergrendelingskit voor kranen
- 78 Kleine aanpasbare vergrendelingskit
- 78 Starterskit
- 78 Vergrendelingskit voor handwielafsluiters
- 79 Lockout-kit voor windenergie
- 80 Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters
- 80 Mini-starterskit
- 80 Persoonlijke hangslotkit
- 81 Lockout-demonstratietas

## Lockout-tassen

- 81 Lockout-schoudertas
- 82 Persoonlijke lockout-riemtas
- 82 Lockout-riemtas
- 82 Grote lockout-tas
- 82 Lockout-draagtas
- 82 Lockout-toolbox

## Lockout-stations en slotenborden

- 83 Industrieel lockout-station
- 83 Slotenborden
- 83 Aanpasbare lockout-stations
- 84 Lockout/Tagout-schaduwborden

## Tagout

- 85 Waarschuwingstags
- 86 Brady-veiligheidstags
- 86 Minitags
- 86 Tags op maat
- 87 Process-tags
- 89 Fototags
- 89 Waarschuwingstags voor machinegerelateerde gevaren
- 89 RipTag™-veiligheidstags op rol
- 89 Herschrijfbaar Lockout-tags
- 90 Tweedelige geperforeerde tags
- 90 Minitags (TagLock)
- 90 Laminat™-tags
- 90 Blanco VIP-tags
- 91 Taghouder
- 91 Bord voor tags
- 91 Magnetische signalisatie
- 91 Brady-inspectietimer
- 91 Gekleurde nylonbandjes
- 92 Labels en tags voor energiebronnen
- 93 Brady pictogram- en labelprinters



## Multi-hangslotbeugel

Hiermee kunnen zes werknemers één enkele energiebron vergrendelen.

- Hoogwaardig staal met vinyl coating.
- Plaats voor 6 hangsloten.



| Bestel-referentie | Kleur | Beugel-breedte (mm) | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aanvullende informatie                                                            | Aantal |
|-------------------|-------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 805840            | Rood  | 25,40               | 12,70                     | 20,00                   | -                                                                                 | 12     |
| 805842            | Geel  | 25,40               | 12,70                     | 20,00                   | -                                                                                 | 12     |
| 805841            | Rood  | 38,10               | 12,70                     | 20,00                   | -                                                                                 | 12     |
| 805843            | Geel  | 38,10               | 12,70                     | 20,00                   | -                                                                                 | 12     |
| 105718            | Rood  | 24,99               | 8,51                      | 20,00                   | Fraudebestendige, in elkaar grijpende uiteinden om onbevoegd openen te voorkomen. | 1      |
| 105719            | Rood  | 37,69               | 8,51                      | 20,00                   | Fraudebestendige, in elkaar grijpende uiteinden om onbevoegd openen te voorkomen. | 1      |



Raadpleeg de technische fiche LOTO-64 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds) voor de multi-hangslotbeugels met in elkaar grijpende uiteinden.



Raadpleeg de technische fiche LOTO-66 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds) voor de andere multi-hangslotbeugels.



## Hangslotbeugels in roestvrij staal

Bieden een maximaal fraudebestendige vergrendeling.

- Gemaakt van roestvrij staal (marine grade 316).
- Schaarbeugel met een diameter van 28 mm.
- De haakuiteinden van de beugel zijn geschikt voor openingen met een diameter van 4 mm.
- Plaats voor 6 hangsloten.

| Bestel-referentie | Kleur  | Max. beugeldiameter (mm) | Beugeldiameter (mm) | Aantal |
|-------------------|--------|--------------------------|---------------------|--------|
| 852440            | Zilver | 10,00                    | 28,00 mm            | 1      |



## Compacte hangslotbeugel

Vergrendel kleine schakelkasten tot grote controle-apparatuur met slechts één systeem: u heeft geen afzonderlijke beugels in verschillende groottes meer nodig!

- 2-in-1 hangslotbeugel met twee beugels: 1 beugel van 31,75 mm x 44,45 mm en 1 beugel met een diameter van 19 mm.
- Voor vergrendelingstoepassingen waarbij de grootte varieert.
- Plaats voor 6 hangsloten.

| Bestel-referentie | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------|
| 236919            | Rood  | 9,53                     | 20,07                  | 1      |



## Economy hangslotbeugel

- Voor gebruik op zekeringen- en schakelkasten.
- Gemaakt van robuust staal.
- Diameter hangslotbeugel: 25,4 mm.
- Plaats voor 6 hangsloten.

| Bestel-referentie | Kleur | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------|
| 236920            | Rood  | 10,01                    | 20,00                  | 1      |



## Nylon hangslotbeugel

Voor een veilige en doeltreffende vergrendeling van al uw apparatuur.

- Niet-geleidende hangslotbeugel voor maximum 6 hangsloten.
- Weegt slechts 30 gr
- Vergrendelingsbeugel past in openingen met een minimale diameter van 7 mm.

| Bestel-referentie | Kleur  | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------|--------------------------|------------------------|--------|
| 236916*           | Oranje | 9,00                     | 6,50                   | 1      |

\*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-35 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



## Hangslotbeugel met dubbele veiligheidsvergrendeling

Dit vergrendelinssysteem is zo ontworpen dat persoonlijke hangsloten verwijderd kunnen worden maar de machine toch geïsoleerd blijft dankzij 1 controlehangslot (6 gaten) of 2 controlehangsloten (12 gaten)

- De beveiligde toegang tot de beugelinvoer en een fraudebestendige vergrendeling zorgen voor extra beveiliging.
- Gemaakt van zeewaterbestendige roestvrij staal (316).
- Beugel van 5,00 mm past op de meeste elektrische kasten, schakelkasten en verdeelkasten.
- Beschikbaar in 2 formaten: vergrendelingssysteem voor 6 hangsloten + 1 controlehangslot of vergrendelingssysteem voor 12 hangsloten + 2 controlehangsloten

| Bestel-referentie | Omschrijving                                  | Kleur | Beugelopening (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|--------|
| 873384            | Dubbele veiligheidsvergrendeling met 12 gaten | Rood  | 35,00              | 1      |
| 852439            | Dubbele veiligheidsvergrendeling met 6 gaten  | Rood  | 35,00              | 1      |



## Niet-geleidende hangslotbeugel

Flexibel in gebruik, barst niet en is bestand tegen de meeste chemische stoffen. Uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen.

- Gemaakt van sterk en onbuigzaam rood kunsthars.
- Goede prestaties bij zowel hoge als lage temperaturen.
- Vergrendelingsbeugel past in openingen met een minimale diameter van 10 mm.

| Bestel-referentie | Omschrijving                   | Kleur | Beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------|------------------------|--------|
| 045582            | Niet-geleidende hangslotbeugel | Rood  | 6,10                | 20,00                  | 1      |



## Beschrijfbare multi-hangslotbeugels

Combinatie van multi-hangslotbeugel met veiligheidstag.

- Eén werknemer kan een installatie beveiligen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Maximum 5 andere werknemers kunnen hun eigen hangslot en tags toevoegen.
- Vervaardigd uit sterke 5052 geanodiseerde aluminiumlegering.
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift.
- Tekst aangebracht met pen of potlood kan gewist worden
- Plaats voor 6 hangsloten



| Bestel-referentie | Tekst/legende              | Kleur | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 265390            | DO NOT OPERATE             | Rood  | 8,00                      | 20,00                   | 184,10      | 76,20        | 4,70        | 5      |
| 265391            | NICHT SCHALTEN             | Rood  | 8,00                      | 20,00                   | 184,10      | 76,20        | 4,70        | 5      |
| 265392            | NIET BEDIENEN              | Rood  | 8,00                      | 20,00                   | 184,10      | 76,20        | 4,70        | 5      |
| 265393            | NE PAS FAIRE FONCTIONNER   | Rood  | 8,00                      | 20,00                   | 184,10      | 76,20        | 4,70        | 5      |
| 811106            | NO PONER EN FUNCIONAMIENTO | Rood  | 8,00                      | 20,00                   | 184,10      | 76,20        | 4,70        | 5      |

## Beschrijfbare hangslotbeugels voor collectieve vergrendeling

Verhoog de veiligheid van uw werknemers door hen te voorzien van beschrijfbare hangslotbeugels voor al hun collectieve vergrendelingsprocedures.



- Vervaardigd uit sterke 5052 geanodiseerde aluminiumlegering.
- Inclusief fraudebestendige vergrendelingsuiteinden.
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift.
- Tekst aangebracht in pen of potlood kan makkelijk gewist worden voor herhaald gebruik.
- Combinatiepakket bevat 1 beugel van elke kleur.
- Tekst aan de voorzijde: DANGER DO NOT OPERATE.
- Diameter opening hangsloten: 8 mm.
- Plaats voor 6 hangsloten

| Bestel-referentie                              | Kleur            | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| DANGER This energy source has been LOCKED OUT. |                  |             |              |             |        |
| 065960                                         | Rood             | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065961                                         | Zilver           | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065962                                         | Blauw            | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065963                                         | Groen            | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065964                                         | Goud             | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065967                                         | Meerdere kleuren | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |

| Bestel-referentie                                                             | Kleur            | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag. |                  |             |              |             |        |
| 065970                                                                        | Rood             | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065971                                                                        | Zilver           | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065972                                                                        | Blauw            | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065973                                                                        | Groen            | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065974                                                                        | Goud             | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |
| 065975                                                                        | Meerdere kleuren | 190,80      | 76,30        | 3,99        | 5      |




## Blanco multi-hangslotbeugels

- Vervaardigd uit aluminium.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren.
- Plaats voor 5 hangsloten

Combineer deze blanco hangslotbeugels met gepersonaliseerde Brady-labels.

| Bestel-referentie | Kleur  | Max. beugeldiameter (mm) | Min. beugelhoogte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|--------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 225196            | Zilver | 8,00                     | 20,00                  | 184,10      | 76,20        | 4,70        | 5      |
| 225198            | Groen  | 8,00                     | 20,00                  | 184,10      | 76,20        | 4,70        | 5      |
| 265399            | Rood   | 7,94                     | 20,00                  | 184,10      | 76,30        | 3,99        | 5      |



## Vergrendelingssysteem in extra sterk staal

Fraudebestendig ontwerp voorkomt vandalisme.

- De robuuste U-vormige stalen beugel kan niet meer worden losgemaakt zodra de hangsloten zijn aangebracht.
- Plaats voor 3 hangsloten.
- Binnendiameter van U-vormige beugel: 25,4 mm.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                    | Max. beugel-diameter (mm) | Min. beugel-hoogte (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 236918            | Vergrendelingssysteem in extra sterk staal                      | 9,00                      | 20,00                   | 1      |
| 230000            | Vergrendelingssysteem in extra sterk staal + ketting van 150 mm | 9,00                      | 20,00                   | 1      |



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-69 op [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)





## Vergrendelingskit voor elektrische gevaren

Onze vergrendelingskit voor elektrische gevaren omvat alle basiselementen voor het vergrendelen van stroomonderbrekers, elektrische stekkers, wandschakelaars en zekeringen.



| Bestel-referentie | Omschrijving                               | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------|--------|
| 806181            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                                    | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 066321            | Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolaire stroomonderbrekers                            | 1      |
| 065396            | 277 Volt vergrendelingssysteem                                                                  | 1      |
| 065404            | 120/277 Volt vergrendelingssysteem-hulpstuk                                                     | 6      |
| 065397            | 480-600 Volt vergrendelingssysteem                                                              | 1      |
| 065406            | 480/600 Volt vergrendelingssysteem-hulpstuk                                                     | 6      |
| 149433            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)               | 1      |
| 149514            | Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers                                    | 1      |
| 805853            | Demokit miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers                                  | 1      |
| 051339            | Standaard veiligheidssloten                                                                     | 2      |
| 236916            | Nylon hangslotbeugel                                                                            | 1      |
| 045582            | Niet-geleidende hangslotbeugel                                                                  | 1      |
| 050979            | Grote lockout-tas                                                                               | 1      |
| 256166            | Tag: "NIET BEDIENEN - Afdeling elektriciens - Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:" | 10     |
| 335091            | Pen - fijne punt                                                                                | 1      |

## Elektrische vergrendelingskit

De populairste vergrendelingssystemen voor de vergrendeling van stroomonderbrekers.



- De basiskit kan worden gecombineerd met elk type hangslot, standaard of op bestelling (voor elke sleutelregistratie).
- De kit is ook verkrijgbaar met 2 rode nylon hangsloten, ideaal voor elektrische toepassingen en te gebruiken met de vergrendelingssystemen in deze kit.
- Als best practice raden we aan om vergrendelingssystemen altijd te voorzien van een tag om andere werknemers te informeren.
- Voor deze toepassing werden nieuwe minitags ontwikkeld (afmetingen: 100 x 25 mm, 50 tags/pak).
- De minitags zijn verkrijgbaar in 9 verschillende talen.

### Inhoud:

- 1 x 090847 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Pin-In standard (PIS)
- 1 x 090844 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Pin-Out standard (POS)
- 1 x 090850 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Pin-Out wide (POW)
- 1 x 090853 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Tie-Bar (TBLO)
- 1 x 149433 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)
- 1 x 149514 – Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 1 x 065396 – Vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers zonder opening 277 V
- 1 x 065397 – Vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers zonder opening 480-600 V
- 1 x 800112 – Kabelvergrendelingssysteem
- 1 x 236916 – Nylon hangslotbeugel
- 1 x 050979 – Grote lockout-tas
- 1 x 335091 – Pen

| Bestel-referentie                 | Omschrijving                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Basiskit</b>                   |                                                                   |
| 196217                            | Elektrische vergrendelingskit                                     |
| <b>Kit met hangsloten</b>         |                                                                   |
| 196227                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangslot             |
| <b>Kit met tags</b>               |                                                                   |
| 196218                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag EN               |
| 196219                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag FR               |
| 196220                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag NL               |
| 196221                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag DE               |
| 196222                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag IT               |
| 196223                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag HU               |
| 196224                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag ES               |
| 196225                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag RO               |
| 196226                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag TK               |
| <b>Kit met hangsloten en tags</b> |                                                                   |
| 196228                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag EN |
| 196229                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag FR |
| 196230                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag NL |
| 196231                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag DE |
| 196232                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag IT |
| 196233                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag HU |
| 196234                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag ES |
| 196235                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag RO |
| 196236                            | Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag TK |

## Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren

Onze combinatie-lockout-kit omvat alles wat u nodig heeft voor het vergrendelen van de meest courante mechanische en elektrische controlepunten.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                         | Aantal |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 806179            | Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                                                 | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 050899            | Basis universeel vergrendelingssysteem - groot                                                               | 1      |
| 065403            | Blokkeerarm - groot                                                                                          | 1      |
| 051395            | Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m<br>Kabeldiameter 3,25 mm                                       | 1      |
| 064057            | Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters                                                     | 1      |
| 050943            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel<br>met vinylcoating - 2,44 m                         | 1      |
| 065675            | Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – groot                                                      | 1      |
| 065396            | 277 Volt vergrendelingssysteem                                                                               | 1      |
| 065397            | 480-600 Volt vergrendelingssysteem                                                                           | 1      |
| 090891            | Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers                                                          | 1      |
| 805853            | Demokit miniatuurvergrendelingssysteem voor<br>stroomonderbrekers                                            | 1      |
| 236916            | Nylon hangslotbeugel                                                                                         | 1      |
| 051339            | Standaard veiligheidssloten                                                                                  | 6      |
| 805840            | Multi-hangslotbeugel                                                                                         | 12     |
| 099162            | Lockout-draagtas                                                                                             | 1      |
| 256165            | Tag: "NIET BEDIENEN - Onderhoudsdienst - Dit slot/label<br>mag enkel verwijderd worden door:"<br>75 x 160 mm | 10     |
| 335091            | Pen - fijne punt                                                                                             | 1      |



## Vergrendelingskit voor kranen

| Bestel-referentie | Omschrijving                  | Aantal |
|-------------------|-------------------------------|--------|
| 806180            | Vergrendelingskit voor kranen | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                                                  | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 050899            | Basis universeel vergrendelingssysteem - groot                                                                | 1      |
| 065403            | Blokkeerarm - groot                                                                                           | 1      |
| 051395            | Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m<br>Kabeldiameter 3,25 mm                                        | 1      |
| 064057            | Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters                                                      | 1      |
| 050943            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel<br>met vinylcoating - 2,44 m                          | 1      |
| 051339            | Standaard veiligheidssloten                                                                                   | 6      |
| 805840            | Multi-hangslotbeugel                                                                                          | 12     |
| 256165            | Tag: "NIET BEDIENEN - Onderhoudsdienst - Dit slot/<br>label mag enkel verwijderd worden door:"<br>75 x 160 mm | 10     |
| 806200            | Lockout-schouder tas                                                                                          | 1      |
| 335091            | Pen - fijne punt                                                                                              | 1      |



## Kleine aanpasbare vergrendelingskit

Onze kleine, aanpasbare vergrendelingskit bevat alles wat u nodig heeft voor het vergrendelen van handwielafsluiters, kogelkranen, vlinderkleppen en andere.

| Bestel-referentie | Omschrijving                        | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 806182            | Kleine aanpasbare vergrendelingskit | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                                              | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 064057            | Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters                                                  | 1      |
| 050943            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m                         | 1      |
| 051339            | Standaard veiligheidssloten                                                                               | 2      |
| 805840            | Multi-hangslotbeugel                                                                                      | 2      |
| 050924            | Basis universeel vergrendelingssysteem - klein                                                            | 1      |
| 065402            | Blokkeerarm - klein                                                                                       | 1      |
| 256165            | Tag: "NIET BEDIENEN - Onderhoudsdienst - Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:"<br>75 x 160 mm | 10     |
| 050979            | Grote lockout-tas                                                                                         | 1      |
| 335091            | Pen - fijne punt                                                                                          | 1      |

## Starterskit

In onze lockout-starterskit vindt u alles wat u nodig heeft om te starten met het vergrendelen van de meest courante mechanische gevaren.

| Bestel-referentie | Omschrijving        | Aantal |
|-------------------|---------------------|--------|
| 806183            | Lockout-starterskit | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                      | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 050924            | Basis universeel vergrendelingssysteem - klein                                    | 1      |
| 065402            | Blokkeerarm - klein                                                               | 1      |
| 051395            | Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m<br>Kabeldiameter 3,25 mm            | 1      |
| 050943            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m | 1      |
| 051339            | Standaard veiligheidssloten                                                       | 2      |
| 050979            | Grote lockout-tas                                                                 | 1      |
| 256147            | Tag: "Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:"<br>75 x 160 mm            | 10     |
| 335091            | Pen - fijne punt                                                                  | 1      |

## Vergrendelingskit voor handwielafsluiters

Onze vergrendelingskit voor handwielafsluiters omvat vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters in vijf formaten, in een praktische rode draagtas met schouderriem.

| Bestel-referentie | Omschrijving                              | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------|--------|
| 806184            | Vergrendelingskit voor handwielafsluiters | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                                        | Verpakking |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 065560            | Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 25-64 mm - rood                                     | 1          |
| 065561            | Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 64-127 mm - rood                                    | 1          |
| 065562            | Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 127-165 mm - rood                                   | 1          |
| 065563            | Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 165-254 mm - rood                                   | 1          |
| 065564            | Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 254-330 mm - rood                                   | 1          |
| 051339            | Standaard veiligheidssloten                                                                         | 6          |
| 256565            | Tag: "DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:"<br>75 x 160 mm | 10         |
| 806200            | Lockout-schoudertas                                                                                 | 1          |
| 335091            | Pen - fijne punt                                                                                    | 1          |



## Lockout-kit voor windenergie

Lockout/Tagout-kits voor windenergie bieden essentiële tools voor veiliger onderhoudswerkzaamheden bij windenergietoepassingen. Elke kit wordt geleverd met een handige tas van stevig nylon.

### Lockout-kit voor windenergie - groot

| Bestel-referentie | Omschrijving                         | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------|--------|
| 310177            | Lockout-kit voor windenergie - groot | 1      |

| Inhoud     |                                                                                   |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Artikelnr. | Omschrijving                                                                      | Verpakking |
| 150207     | SafeKey-hangsloten – compact                                                      | 6          |
| 150311     | SafeKey-hangsloten – nylon                                                        | 6          |
| 090844     | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard         | 2          |
| 090850     | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide             | 2          |
| 149433     | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325) | 3          |
| 065397     | 480-600 Volt vergrendelingssysteem                                                | 5          |
| 149514     | Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers                      | 3          |
| 065674     | Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – klein                           | 2          |
| 050943     | Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m | 1          |
| 236916     | Nylon hangslotbeugel                                                              | 2          |
| 805840     | Multi-hangslotbeugel                                                              | 4          |
| 196343     | Nylon Kabelbandjes                                                                | 100        |
| 307665     | Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"                        | 10         |
| 806200     | Lockout-schoudertas                                                               | 1          |



### Lockout-kit voor windenergie - klein

| Bestel-referentie | Omschrijving                         | Aantal |
|-------------------|--------------------------------------|--------|
| 310178            | Lockout-kit voor windenergie - klein | 1      |

| Inhoud     |                                                                                   |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Artikelnr. | Omschrijving                                                                      | Verpakking |
| 150207     | SafeKey-hangsloten – compact                                                      | 6          |
| 150311     | SafeKey-hangsloten – nylon                                                        | 6          |
| 149433     | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325) | 3          |
| 149514     | Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers                      | 3          |
| 050943     | Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m | 1          |
| 196343     | Nylon Kabelbandjes                                                                | 100        |
| 307665     | Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"                        | 10         |
| 050979     | Grote lockout-tas                                                                 | 1          |



## Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters

Alle afmetingen in één set voor handwielen met een diameter van 25 mm tot 330 mm.



| Bestel-referentie | Omschrijving                                            | Kleur       | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 196213            | Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Blauw       | Blauw       | 5      |
| 196214            | Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Geel        | Geel        | 5      |
| 196215            | Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Groen       | Groen       | 5      |
| 196212            | Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Rood        | Rood        | 5      |
| 196216            | Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Transparant | Transparant | 5      |

## Mini-starterskit

Een voordelige kit waarmee u diverse apparaten kunt vergrendelen.



| Bestel-referentie | Omschrijving             | Aantal |
|-------------------|--------------------------|--------|
| 805856            | Mini-lockout-starterskit | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                   | Verpakking |
|-------------------|------------------------------------------------|------------|
| 805840            | Multi-hangslotbeugel - 25 mm - rood            | 1          |
| 805842            | Multi-hangslotbeugel - 25 mm - geel            | 1          |
| 805841            | Multi-hangslotbeugel - 38 mm - rood            | 1          |
| 805843            | Multi-hangslotbeugel - 38 mm - geel            | 1          |
| 051339            | Veiligheidssloten - 38 mm - één van elke kleur | 6          |
| 236916            | Nylon hangslotbeugel                           | 1          |

## Persoonlijke hangslotkit

Een handige manier om hangsloten (2 in elke kit), hangslotbeugels en sleutels mee te dragen.

- Doorzichtige voorzijde voor een snelle identificatie.
- Duurzame uittrekbare sleutelhanger met Kevlar-kkoord en spltringbevestiging, uittrekbaar tot 1200 mm.
- Sleutelhanger kan dankzij de clip aan de tas worden vastgemaakt of afzonderlijk worden gebruikt.



| Bestel-referentie | Omschrijving             | Aantal |
|-------------------|--------------------------|--------|
| 873872            | Persoonlijke hangslotkit | 1      |

### Inhoud

| Bestel-referentie | Omschrijving                                 | Verpakking |
|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| 873871            | Persoonlijke lockout-riemtas (zonder inhoud) | 1          |
| 874074            | Duurzame intrekbare sleutelhanger            | 1          |
| 805840            | Multi-hangslotbeugel - 25 mm - rood          | 1          |
| 051339            | Veiligheidssloten - 38 mm - rood             | 2          |

## Lockout-demonstratietas

De lockout-demonstratietas telt heel wat opbergvakken waarin u eender welk Lockout/Tagout-product kunt opbergen.

- Enkele van de grotere vakken zijn uitstekend geschikt voor grotere systemen zoals vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters, universele vergrendelingssystemen of andere producten van gelijkaardige grootte.
- Naast de Lockout/Tagout-demonstratietas is er ook nog een kleine extra tas beschikbaar met ruimte voor accessoires en kleinere producten zoals hangsloten en sleutels, hangslotbeugels of stroomonderbrekers. Zodra u de tas opent, krijgt u meteen een duidelijk overzicht van de inhoud.
- Bovendien past deze kleine tas perfect in een van de vakken van de grote tas. U kunt ze zowel alleen als in combinatie met de Lockout/Tagout-demonstratietas gebruiken.



| Bestel-referentie | Omschrijving                                | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 830932            | LOTO-demonstratietas – grote tas gevuld     | 330,00      | 450,00       | 200,00      | 1      |
| 830931            | LOTO-demonstratietas – grote tas leeg       | 330,00      | 450,00       | 200,00      | 1      |
| 830934            | LOTO-demonstratietas – kleine tas gevuld    | 320,00      | 420,00       | 45,00       | 1      |
| 830933            | LOTO-demonstratietas – kleine tas leeg      | 320,00      | 420,00       | 45,00       | 1      |
| 830935            | LOTO-demonstratietas – volledig gevulde tas | 330,00      | 450,00       | 200,00      | 1      |

\*Volledig gevulde tas = grote tas gevuld + kleine tas gevuld

De gevulde tassen bevatten telkens 1 eenheid van elke hieronder vermelde referentie. Wanneer een product vervangen moet worden, moet u steeds een standaard productverpakking bestellen. De referenties in dit document zijn de standaardreferenties uit de prijslijst.



### Inhoud grote tas

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 050899            | Basis universeel vergrendelingssysteem - groot                                    |
| 065403            | Blokkeerarm - groot                                                               |
| 065562            | Brady-vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters                               |
| 122253            | Dubbele Hex spin-vergrendeling met kabel                                          |
| 051395            | Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m<br>Kabeldiameter 3,25 mm            |
| 050940            | Mini-kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel                                 |
| 225340            | Niet-geleidend vergrendelingssysteem voor kogelkranen                             |
| 800110            | Prinzing-vergrendelingssysteem voor kogelkranen                                   |
| 225206            | Sleutel                                                                           |
| 050943            | Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m |



### Inhoud kleine tas

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 065404            | 120/277 Volt vergrendelingssysteem-hulpstuk                                       |
| 065396            | 277 Volt vergrendelingssysteem                                                    |
| 241719            | Brady-veiligheidstags                                                             |
| 814116            | Compacte veiligheidssloten                                                        |
| 814126            | Compacte veiligheidssloten                                                        |
| 814136            | Compacte veiligheidssloten                                                        |
| 814146            | Compacte veiligheidssloten                                                        |
| 814097            | Hangsloten in gelamineerd staal met sleutelbeveiligingssysteem                    |
| 236919            | Korte hangslotbeugel                                                              |
| 051354            | Messing hangsloten                                                                |
| 090847            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard          |
| 090844            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard         |
| 090850            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide             |
| 149433            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325) |
| 090853            | Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBL0)           |
| 805840            | Multi-hangslotbeugel                                                              |
| 236916            | Nylon hangslotbeugel                                                              |
| 051339            | Standaard veiligheidssloten                                                       |
| 149514            | Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers                      |
| 066321            | Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolaire stroomonderbrekers              |
| 813594            | Veiligheidssloten – nylon beugel                                                  |
| 090891            | Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers                               |
| 065329            | Vergrendelingssysteem voor extra grote 480-600V stroomonderbrekers                |
| 814073            | Vol aluminium hangsloten met aluminium beugel                                     |
| 265549            | Waarschuwingstags                                                                 |



## Lockout-schoudertas

- Gemaakt van 1000 denier rood cordura nylon met een schouderriem van 95 cm.
- Inclusief zakken vooraan met sluiting en twee zakken uit gaasmateriaal aan de zijkant.

| Bestel-referentie | Omschrijving        | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 806200            | Lockout-schoudertas | 355,00      | 380,00       | 100,00      | 1      |





## Persoonlijke lockout-riemtas

Praktische tas om hangsloten, hangslotbeugels en sleutels in mee te dragen. Deze tas kunt u vullen met de inhoud die u wenst.

- De tas heeft een doorzichtige voorzijde die een snelle identificatie mogelijk maakt

| Bestel-referentie | Omschrijving                                 | Aantal |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| 873871            | Persoonlijke lockout-riemtas (zonder inhoud) | 1      |



## Lockout-riemtas

Steek alle lockout-materialen in de tas zodat u alles direct bij de hand heeft.

- Gemaakt van extra sterk nylon, voorzien van lussen om de tas aan een riem te bevestigen

| Bestel-referentie | Omschrijving    | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 051172            | Lockout-riemtas | 127,00      | 177,80       | 50,80       | 1      |



## Grote lockout-tas

Stel uw eigen gepersonaliseerde lockout-kit samen en gebruik de tas om alles netjes weg te bergen.

- Gemaakt van nylon met bevestigingslus aan de achterkant

| Bestel-referentie | Omschrijving      | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 050979            | Grote lockout-tas | 203,20      | 177,80       | 76,20       | 1      |



## Lockout-draagtas

- Gemaakt van 600 denier polyester met een afneembare schouderriem van 95 cm en 8 binnenvakken

| Bestel-referentie | Omschrijving     | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 099162            | Lockout-draagtas | 254,00      | 419,10       | 215,90      | 1      |



## Lockout-toolbox

- Gemaakt van robuust polypropyleen met sluitingen uit vernikkeld staal.
- De toolbox wordt geleverd met een uitneembare bak om de inhoud te organiseren en heeft twee handige opbergvakken in het deksel.

| Bestel-referentie | Omschrijving                  | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 105905            | Lockout-toolbox - klein       | 180,34      | 355,60       | 139,70      | 1      |
| 105906            | Lockout-toolbox - middelgroot | 198,12      | 411,48       | 185,42      | 1      |

## Industrieel lockout-station

- Vergrendelbare gele kast, volledig in metaal en poedergelakt.
- Lockout-veiligheidstips aan de binnenkant van de deur.
- Geschikt voor het bewaren van diverse vergrendelingssystemen.
- Kan aan de muur worden bevestigd en is makkelijk te verplaatsen

| Bestel-referentie | Omschrijving                | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 800123            | Industrieel lockout-station | 406,40      | 355,60       | 152,40      | 1      |
| 800129            | Extra legplank              | -           | -            | -           | 1      |



## Slotenborden


Dankzij de opvallende slotenborden van Brady kunt u uw sloten, tags en vergrendelingssystemen makkelijk terugvinden en gebruiken. Deze slotenborden zijn vervaardigd uit duurzaam kunststof zodat ze weerstaan aan de zwaarste omstandigheden.

De slotenborden worden geleverd zonder onderdelen (alleen het bord).

| Bestel-referentie | Omschrijving        | Materiaal | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|--------|
| 050989            | Bord voor 5 sloten  | Acryl     | 292,10      | 393,70       | 1      |
| 050990            | Bord voor 10 sloten | Acryl     | 342,90      | 342,90       | 1      |
| 050991            | Bord voor 20 sloten | Acryl     | 596,90      | 292,10       | 1      |
| 050992            | Bord voor 36 sloten | Acryl     | 546,10      | 596,90       | 1      |



Bord voor 5 sloten  
Plaats voor tot 6 hangsloten



Bord voor 10 sloten  
Plaats voor tot 12 hangsloten



Bord voor 20 sloten  
Plaats voor tot 24 hangsloten



Bord voor 36 sloten

## Aanpasbare lockout-stations

- Gemaakt van stevig polystyreen met voorgeboorde gaten voor een gemakkelijke bevestiging aan de muur.
- Voorgeboorde gaten voor haakjes.
- Haakjes kunnen makkelijk verplaatst worden (haakjes inbegrepen).
- Verkrijgbaar in verschillende groottes: van een draagbaar model tot een extra groot formaat

De lockout-stations worden geleverd zonder onderdelen (alleen het bord).

| Bestel-referentie | Omschrijving                | Materiaal     | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Aantal |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 811217            | Draagbaar lockout-station   | Polypropyleen | 432,00      | 432,00       | 171,00      | 1      |
| 050993            | Extra groot lockout-station | Polystyreen   | 762,00      | 635,00       | 133,35      | 1      |
| 050994            | Groot lockout-station       | Polystyreen   | 660,40      | 495,30       | 127,00      | 1      |
| 050997            | Klein lockout-station       | Polystyreen   | 590,55      | 311,15       | 101,60      | 1      |



Extra groot lockout-station




Groot lockout-station



Klein lockout-station



Draagbaar lockout-station



## Hogere productiviteit met duurzame, overzichtelijke schaduwborden

Versterk uw Lockout/Tagout-programma met Lockout/Tagout-schaduwborden. Maak uw vergrendelingssystemen, hangsloten en documenten goed zichtbaar en toegankelijk voor gebruikers.

Effectief visueel management en realtime communicatie zijn van cruciaal belang voor een veilige manier van werken en het behalen van 5S/Lean-doelstellingen.


## Kenmerken en voordelen

- Duurzaam, transparant plexiglas (symbolen onder oppervlak) of witte gelamineerde pvc-schuimplaat
- Duidelijke, krasbestendige symbolen die bestand zijn tegen veelvuldig gebruik van het gereedschap
- Voorzien van gaten voor het aanbrengen van bevestigingsmaterialen
- Aangepaste voorboorposities
- Optionele bevestigingssystemen voor eenvoudige montage
- Hulpmiddel bij de controle van werktoelatingen

## Hoe bestellen?

U kunt uw eigen schaduwbord creëren. Teken wat u in gedachten heeft. Voeg hangsloten, vergrendelingssystemen en accessoires toe. Kies het materiaal, de indeling, de rand en hoeken voor uw schaduwbord. Voeg uw eigen tekst en logo toe. Aangezien elk bord uniek is, is de prijs op aanvraag. Deze wordt gebaseerd op de geschatte afmetingen van het bord. Neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger voor meer informatie.

## Voorbeeld



## Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar als standaardproducten.

| Artikelnr. | Omschrijving                                            | Aantal | Kleur                     |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 110594     | Set drooguitwisbare markeerstiften                      | 4      | Zwart, Blauw, Groen, Rood |
| 122000     | Magnetische markeerstifthouder                          | 1      | Wit                       |
| 196088     | Info rail – 1180 mm                                     | 1      | Grijs                     |
| 196089     | Info rail – 880 mm                                      | 1      | Grijs                     |
| 196191     | Info rail – 580 mm                                      | 1      | Grijs                     |
| 196192     | Info rail – 310 mm                                      | 1      | Grijs                     |
| 196193     | 1/3 A4-documenthouder voor muurbevestiging              | 1      | Transparant               |
| 196194     | A5-documenthouder voor muurbevestiging                  | 1      | Transparant               |
| 196195     | A4-documenthouder voor muurbevestiging, staand formaat  | 1      | Transparant               |
| 196196     | A4-documenthouder voor muurbevestiging, liggend formaat | 1      | Transparant               |
| 196197     | Magnetisch kader, A4-kader met zwart/gele rand          | 2      | Zwart op geel             |
| 196198     | Magnetisch kader, A4-formaat met rood/witte rand        | 2      | Rood, wit                 |
| 196200     | Magnetisch kader, A4-formaat met zwarte rand            | 2      | Zwart                     |
| 196201     | Magnetisch kader, A4-formaat met grijze rand            | 2      | Grijs                     |
| 196202     | Magnetisch kader, A4-formaat met rode rand              | 2      | Rood                      |
| 196203     | Magnetisch kader, A4-formaat met blauwe rand            | 2      | Blauw                     |
| 196204     | Magnetisch kader, A4-formaat met groene rand            | 2      | Groen                     |
| 196205     | Magnetisch kader, A4-formaat met gouden rand            | 2      | Goud                      |
| 196206     | Gemetalliseerde zelfklevende magneetband, 30 mm x 10 m  | 1      | Zwart                     |
| 833760     | A4 Vergunningsmapjes                                    | 1      | Transparant               |
| 833761     | A5 Vergunningsmapjes                                    | 1      | Transparant               |



Documenthouder voor muurbevestiging



Info rail



Magnetische markeerstifthouder (Gemetalliseerde zelfklevende magneetband is vereist om de markeerstifthouder te plaatsen.)



Magnetisch kader



Gemetalliseerde zelfklevende magneetband



Vergunningsmapjes



- ▶ Tagout is het plaatsen van een tag (label). Hiermee wordt aangegeven dat het energie-isolerend systeem en de apparatuur IN GEEN GEVAL mogen bediend of gewijzigd worden totdat de tag (label) verwijderd is.



## Waarschuwingstags

Geven aan wie de vergrendeling heeft aangebracht, met welk doel en wie geautoriseerd is om deze te verwijderen of te wijzigen.

- De tags zijn vervaardigd uit soepel polyester dat bestand is tegen water, olie en extreme temperaturen.
- Ze hebben een mat oppervlak waardoor ze makkelijk beschrijfbaar zijn met een balpen of viltstift.
- Diameter opening 7 mm, geschikt voor plaatsing op een hangslot.
- Verpakking: 10 tags en 10 kabelbinders



| Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Bestelreferentie |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110,00      | 50,00        | 225211           | 225212 | 225213 | 225214 | 225215 | 225216 | 225217 | 225218 |
| 160,00      | 75,00        | 256147           | 256148 | 256149 | 256150 | 256151 | 256152 | 256154 | 256155 |



| Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Bestelreferentie |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110,00      | 50,00        | 225219           | 225220 | 225221 | 225222 | 225223 | 225224 | 225225 | 225226 |
| 160,00      | 75,00        | 256156           | 256157 | 256158 | 256160 | 256161 | 256162 | 256163 | 256164 |



| Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Bestelreferentie |        |        |        |        | Achterkant |
|-------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 110,00      | 50,00        | 225227           | 225228 | 225229 | 225236 | 225237 |            |
| 160,00      | 75,00        | 256165           | 256166 | 256168 | 225234 | 225235 |            |



- ▶ Vergeet niet een permanente markeerstift (087052) te bestellen

| Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Bestelreferentie |        |        |        | Achterkant |
|-------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| 110,00      | 50,00        | 225230           | 225231 | 225232 | 225233 |            |
| 160,00      | 75,00        | 256175           | 256176 | 256178 | 256179 |            |

## Brady-veiligheidstags

Zorgen voor de onmiddellijke identificatie van veiligheidsmaatregelen.

- Brady-veiligheidstags kunnen binnen een mum van tijd én zonder extra hulpmiddelen bevestigd worden.
- De tags zijn voorzien van bandjes en kunnen aan bijna ieder onderdeel van eender welke machine worden bevestigd. Geen extra bandjes nodig.
- De tag is aan beide zijden bedrukt, zodat de belangrijkste informatie altijd zichtbaar is.
- Materiaal: 0,2 mm PVC.
- Grootte van het bevestigingsbandje: 85,00 x 145,00.
- Verpakking: 10 tags.



| Bestelreferentie                                                                                            | Bestelreferentie                                                | Bestelreferentie                                                 | Bestelreferentie                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GEVAAR! NIET INSCHAKELEN! AAN DEZE INSTALLATIE WORDT GEWERKT</b><br>VL-TYPE<br>1-145X85MM<br>SAFETY TAGS | <b>KRAAN DICT LATEN</b><br>VL-TYPE<br>5-145X85MM<br>SAFETY TAGS | <b>ONDER SPANNING</b><br>VL-TYPE<br>8-145X85MM<br>SAFETY TAGS    | <b>GAS CYLINDER LEEG</b><br>VL-TYPE<br>11-145X85MM<br>SAFETY TAGS       | <br><b>GEVAAR</b><br>DIT LABEL MET WEGNEMEN<br>NIET INSCHAKELEN ZOLANG LABEL AANGEBRACHT IS<br>Datum .....<br><b>Achterkant 284400</b> |                                                                                                                                                                                               |
| <b>BUITEN DIENST - NIET GEBRUIKEN</b><br>VL-TYPE<br>2-145X85MM<br>SAFETY TAGS                               | <b>IN ONDERHOUD</b><br>VL-TYPE<br>6-145X85MM<br>SAFETY TAGS     | <b>GEVAAR...</b><br>VL-TYPE<br>9-145X85MM<br>SAFETY TAGS         | <b>ONVEILIG</b><br>VL-TYPE<br>12-145X85MM<br>SAFETY TAGS NL             |                                                                                                                                        | <br><b>GEVAAR</b><br>DIT LABEL GEEFT OP DE OMMESLIDE BELANGRIJKE INFORMATIE<br><b>Z.O.Z.</b><br>VOOR U IN HET BELANG VAN ANDEREN NEEM DIT LABEL NIET WEG<br><b>Achterkant 284401 - 284413</b> |
| <b>KRAAN NIET AFSLUITEN</b><br>VL-TYPE<br>4-145X85MM<br>SAFETY TAGS                                         | <b>IN BEDRIJF LATEN</b><br>VL-TYPE<br>7-145X85MM<br>SAFETY TAGS | <b>GAS CYLINDER VOL</b><br>VL-TYPE<br>10-145X85MM<br>SAFETY TAGS | <b>NIET IN WERKING STELLEN</b><br>VL-TYPE<br>14-145X85MM<br>SAFETY TAGS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |

## Minitags

| Bestel-referentie | Legende                                         | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| 196086            | Do not operate                                  | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196087            | Warning Electricity                             | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196237            | Défense d'enclencher                            | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196238            | Niet bedienen                                   | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196239            | Nicht schalten                                  | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196240            | Non utilizzare                                  | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196241            | Üzemen kívül                                    | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196242            | No operar                                       | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196243            | Nu folositi                                     | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196244            | Çalıştırmayın                                   | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196245            | Danger Electricité                              | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196246            | Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning  | 25,00       | 100,00       | 50     |
| 196247            | Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung | 25,00       | 100,00       | 50     |



## Tags op maat

Volg de onderstaande stappen om uw gepersonaliseerde tag samen te stellen en te bestellen:

1. Kies uw lay-out: algemene waarschuwing, elektrische waarschuwing of verbod.
2. Kies het gewenste formaat (110 x 50 mm of 160 x 75 mm).
3. Vul de gewenste hoeveelheid in (1 verpakking = 10 tags).
4. Vul uw persoonlijke tekst in

Stuur uw prijsaanvraag samen met de bovenstaande gegevens naar uw Brady-vertegenwoordiger of Brady-distributeur.

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UW TEKST</b><br>Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:<br>Naam: .....<br>Afd: .....<br>Datum vermoedijk tot: .....<br><b>Algemene waarschuwing</b> | <br><b>UW TEKST</b><br>Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:<br>Naam: .....<br>Afd: .....<br>Datum vermoedijk tot: .....<br><b>Elektrische waarschuwing</b> | <br><b>UW TEKST</b><br>Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:<br>Naam: .....<br>Afd: .....<br>Datum vermoedijk tot: .....<br><b>Verbod</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Process-tags

Communiceer eenvoudig management en controle van machineprocessen op bijzonder praktische en opvallende kleurgecodeerde tags.

- Visualiseer management & controle van machineprocessen
- Mogelijke toepassingen zijn flessen en tanks, apparatuur, lekken en besmettingen, slangen en kleppen
- Deel belangrijke veiligheidsinformatie waar het nodig is
- Betrouwbaar, chemisch bestendig en gemakkelijk aan te brengen met kabelbinders.



Gepersonaliseerde versies zijn beschikbaar op aanvraag

| Artikelnr.                                                                              | Hoogte (mm) | Breedte (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| GAS CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                       |             |              |
| 306718                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| CARBON DIOXIDE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                            |             |              |
| 306719                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| ACETYLENE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                 |             |              |
| 306720                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| ARGON CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                     |             |              |
| 306721                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| PROPANE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                   |             |              |
| 306722                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| OXYGEN CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL                                                    |             |              |
| 306723                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| TANK TAG, EMPTY, IN USE, FULL                                                           |             |              |
| 306724                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| OVERHAUL COMPLETED, READY FOR OVERHAUL, AWAITING CUSTOMER APPROVAL, AWAITING INSPECTION |             |              |
| 306725                                                                                  | 150,00      | 80,00        |
| PASSED INSPECTION                                                                       |             |              |
| 306726                                                                                  | 150,00      | 80,00        |

| Artikelnr.                                                    | Hoogte (mm) | Breedte (mm) |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| FAILED INSPECTION                                             |             |              |
| 306727                                                        | 150,00      | 80,00        |
| HOLD                                                          |             |              |
| 306728                                                        | 150,00      | 80,00        |
| QUARANTINE                                                    |             |              |
| 306729                                                        | 150,00      | 80,00        |
| ACCEPTED                                                      |             |              |
| 306730                                                        | 150,00      | 80,00        |
| READY FOR HIRE                                                |             |              |
| 306733                                                        | 150,00      | 80,00        |
| DO NOT HIRE                                                   |             |              |
| 306734                                                        | 150,00      | 80,00        |
| CLIENT OWNED EQUIPMENT                                        |             |              |
| 306735                                                        | 150,00      | 80,00        |
| OFF RENTAL                                                    |             |              |
| 306736                                                        | 150,00      | 80,00        |
| JOINT BROKEN AWARE, JOINT BORKEN AWARE, RETURN TO SUPERVISION |             |              |
| 306738                                                        | 176,00      | 80,00        |

| Artikelnr.                                  | Hoogte (mm) | Breedte (mm) |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| BREAKING OF EQUIPMENT                       |             |              |
| 306739                                      | 176,00      | 80,00        |
| WITNESS JOINT                               |             |              |
| 306740                                      | 176,00      | 80,00        |
| 306741                                      |             |              |
| DISTURBED JOINT, DISTURBED JOINT, LAST TEST |             |              |
| 306742                                      | 200,00      | 80,00        |
| LEAK AWARE                                  |             |              |
| 306743                                      | 150,00      | 80,00        |
| WEEP AWARE                                  |             |              |
| 306744                                      | 150,00      | 80,00        |
| FREON LEAK AWARE                            |             |              |
| 306745                                      | 150,00      | 80,00        |
| APPROVED TEMPORARY EQUIPMENT                |             |              |
| 306749                                      | 150,00      | 80,00        |



&gt;&gt;



## Process-tags (continued)

| Artikelnr.                                                                                       | Hoogte (mm) | Breedte (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TEMPORARY EQUIPMENT TAG, BACKLOAD, REGISTERED, QUARANTINED - DO NOT USE, PRE-SHIPMENT INSPECTION |             |              |
|  306750         | 245,00      | 80,00        |
| DO NOT REMOVE FROM WORKSITE                                                                      |             |              |
|  306751         | 150,00      | 80,00        |
| MOTHBALLED EQUIPMENT                                                                             |             |              |
|  306752         | 150,00      | 80,00        |
| RENTAL EQUIPMENT, RETURN PROMPTLY                                                                |             |              |
|  306753        | 150,00      | 80,00        |
| VENDOR OWNED EQUIPMENT                                                                           |             |              |
|  306754       | 150,00      | 80,00        |
| RENTAL EQUIPMENT                                                                                 |             |              |
|  306755       | 150,00      | 80,00        |
| REPORTED FAULT                                                                                   |             |              |
|  306756       | 150,00      | 80,00        |
| SHUTDOWN                                                                                         |             |              |
|  306757       | 150,00      | 80,00        |
| THIS HOSE IS IN USE BY: OPERATIONS                                                               |             |              |
|  306758       | 150,00      | 80,00        |
| THIS HOSE IS IN USE BY: SERVICES/CONSTRUCTION                                                    |             |              |
|  306759       | 150,00      | 80,00        |

| Artikelnr.                                                                                 | Hoogte (mm) | Breedte (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  306760   | 260,00      | 80,00        |
| OPEN                                                                                       |             |              |
|  306765   | 150,00      | 80,00        |
| CLOSED                                                                                     |             |              |
|  306766   | 150,00      | 80,00        |
| DO NOT OPERATE, DO NOT OPERATE                                                             |             |              |
|  306767   | 150,00      | 80,00        |
| SHUTDOWN ISOLATION                                                                         |             |              |
|  306768 | 150,00      | 80,00        |
| LSA CONTAMINATED                                                                           |             |              |
|  306769 | 150,00      | 80,00        |
| LSA FREE                                                                                   |             |              |
|  306770 | 150,00      | 80,00        |
| NORM CONTAMINATED                                                                          |             |              |
|  306771 | 150,00      | 80,00        |
| NORM FREE                                                                                  |             |              |
|  306772 | 150,00      | 80,00        |
| NORM CONTAMINATED                                                                          |             |              |
|  306773 | 161,00      | 80,00        |


|                                                                                       | Artikelnr. | Hoogte (mm)   | Breedte (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| SPADE                                                                                 |            |               |              |
|    | 306737     | 176,00        | 80,00        |
| LEAD ID                                                                               |            |               |              |
|    | 306746     | 150,00        | 80,00        |
| LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, SYSTEM VALVE OPEN, DO NOT CLOSE VALVE            |            |               |              |
|    | 306747     | 150,00        | 80,00        |
| LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, BOUNDARY VALVE CLOSED, DO NOT CLOSE VALVE        |            |               |              |
|    | 306748     | 150,00        | 80,00        |
| EQUIPMENT CHECKED FOR NORM/LSA CONTAMINATION                                          |            |               |              |
|  | 306774     | 150,00        | 80,00        |
| CAUTION DEFECTIVE EQUIPMENT                                                           |            |               |              |
|  | 306775     | 150,00        | 80,00        |
|                                                                                       |            | Diameter (mm) |              |
| CRITICAL VALVE LOCKED OPEN                                                            |            |               |              |
|  | 306761     | 41,00         |              |
| CRITICAL VALVE LOCKED CLOSED                                                          |            |               |              |
|  | 306762     | 41,00         |              |
| VALVE LOCKED OPEN                                                                     |            |               |              |
|  | 306763     | 41,00         |              |
| VALVE LOCKED CLOSED                                                                   |            |               |              |
|  | 306764     | 41,00         |              |

## Fototags

Fototags kunnen worden gepersonaliseerd door er speciale instructies, gevaren of waarschuwingen op te schrijven. Er kan zelfs een foto van een werknemer worden toegevoegd om de boodschap nog persoonlijker te maken.

- Materiaal: duurzaam B-851 polyester.
- Verkrijgbaar met of zonder 1 mil (25,4 µm) polyesterlaminaat aan de voorkant.
- Inclusief nylon sluitingen.

| Bestelreferentie | Omschrijving               | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------|
| 065500           | Fototags (zonder laminaat) | 146,05      | 76,20        | 25     |
| 065501           | Zelflaminerende fototags   | 146,05      | 76,20        | 10     |
| 096222           | Zelflaminerende fototags   | 177,80      | 101,60       | 10     |



## Waarschuwingstags voor machinegerelateerde gevaren

- Voorzien van voorgeprinte waarschuwingen en een blanco achterkant.
- Materiaal: B-851 polyester.
- Verpakking: 10 tags



| Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Bestelreferentie            |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 160,00      | 75,00        | 230778 230779 230780 230781 |



## RipTag™-veiligheidstags op rol

Met RipTag-veiligheidstags op rol beschikt u over een complete oplossing voor de markering van gevaarlijke zones in uw bedrijf om de veiligheid van uw werknemers te garanderen.

- In overeenstemming met de OSHA-regelgeving met betrekking tot de trekkracht van 23 kg voor Lockout/Tagout
- Eenvoudige opslagmogelijkheden
- Het systeem omvat een bulkrol met tags en kabelbinders voor snelle bevestiging.


| Artikelnr. | Omschrijving                                                         | Aantal |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 150501     | RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags met rode strepen op rol | 100    |
| 150502     | RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags met rode strepen op rol | 250    |
| 150503     | RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags op rol                  | 100    |
| 150504     | RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags op rol                  | 250    |



| Bestel-referentie | Legende                                             | Aantal |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 307665            | DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by | 5      |
| 307666            | Nicht schalten                                      | 5      |
| 307667            | Ne pas utiliser                                     | 5      |
| 307668            | Niet bedienen                                       | 5      |
| 307669            | No operar:                                          | 5      |
| 307670            | Non utilizzare                                      | 5      |
| 307671            | Nie załączac                                        | 5      |
| 307672            | ÇALIŞTIRMAYIN                                       | 5      |
| 307673            | He wnonb30Barb                                      | 5      |
| 307674            | Använd inte                                         | 5      |
| 307675            | Ne müködtesse                                       | 5      |
| 307676            | Nezapínat                                           | 5      |
| 307677            | Nezapínat                                           | 5      |
| 307678            | Nu utilizați                                        | 5      |

## Herschrijfbare Lockout-tags

- Hoogte: 160 mm, Breedte: 75 mm




## Tweedelige geperforeerde tags

Tweedelige tags bieden een verbeterde operationele controle en administratie.

De onderste strook wordt verwijderd na bevestiging van de tag aan het vergrendelingspunt. Alleen de werknemer die de strook bezit, is bevoegd om de tag te verwijderen. Na beëindiging van het werk wordt de strook ingediend bij het management voor verificatie en controle van de lockout/tagout-activiteiten in het bedrijf. Op elk deel zijn overeenkomstige identificatienummers geprint.

### Zware kartonnen tags

- Goedkoop alternatief, eenvoudig te beschrijven met een pen, potlood of markeerstift (B-853).
- 9,5 mm koperen bevestigingsoog, scheurbestendig.
- Kabelbandjes meegeleverd voor een snelle en eenvoudige bevestiging



achterkant

### Plastic tags

- Materiaal: 10 mil (1 mil = 25,4 µm) dik polyester zorgt voor een grotere duurzaamheid.
- Chemische stoffen, vet en vuil kunnen gemakkelijk worden verwijderd (B-851).
- Beschrijfbaar oppervlak voor markeerstift, pen of potlood.
- Geschikt voor buitengebruik.
- 9,5 mm gerold koperen bevestigingsoog, geschikt voor bevestiging aan de meeste hangsloten.
- Nylon kabelbandjes meegeleverd voor een eenvoudige en veilige bevestiging.

| Bestel-referentie | Tekst/legende        | Materiaal | Brady-materiaal nr. | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| 105371            | DO NOT OPERATE       | Polyester | B-851               | 177,80      | 101,60       | 25     |
| 105373            | DO NOT OPERATE       | Papier    | B-853               | 190,50      | 101,60       | 25     |
| 105370            | EQUIPMENT LOCKED OUT | Polyester | B-851               | 177,80      | 101,60       | 25     |
| 105372            | EQUIPMENT LOCKED OUT | Papier    | B-853               | 190,50      | 101,60       | 25     |

## Minitags

- Geschikt voor gebruikt met TagLock, zie pagina 61.

| Bestel-referentie | Tekst/legende          | Materiaal | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Aantal |
|-------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|
| 148824            | DANGER, DO NOT OPERATE | Plastic   | 63,50       | 50,80        | 25     |



## Laminat™-tags

Tags met beschermend overlaminaat voor de identificatie van materialen in moeilijke omgevingen zoals kleppen, instrumenten, motoren en andere industriële onderdelen.

- Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met Brady-labels.
- Materiaal: B-7645 polypropyleen tag met polyester overlaminaat.
- Kleur: geel.
- Beschikbaar in twee versies: met of zonder bevestigingsoog in roestvrij staal.

| Bestel-referentie | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte overlaminaat (mm) | Breedte overlaminaat (mm) | Aantal |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| 620321            | 25,00       | 59,00        | 25,00                    | 43,00                     | 50     |
| 620322            | 25,00       | 59,00        | 25,00                    | 43,00                     | 50     |
| 620323            | 25,00       | 150,00       | 25,00                    | 135,00                    | 50     |
| 620324            | 25,00       | 150,00       | 25,00                    | 135,00                    | 50     |

## Blanco VIP-tags

- Duurzame tags met een labelgedeelte waarin u uw eigen op maat geprint label kunt bevestigen.
- De tag is licht, niet-corrosief, niet-geleidend en schokbestendig.
- Voorzien van afgeronde hoeken en voorgeboorde gaten.
- Materiaal: plastic
- Labelgedeelte grote tag: 106,60 x 63,50 mm.
- Labelgedeelte kleine tag: 76,20 x 38,10 mm.
- De tags worden per stuk verkocht.



| Bestel-referentie | Omschrijving            | Kleur    | Breedte (mm) | Hoogte (mm) |
|-------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| 041921            | Blanco VIP-tags – groot | ● Zwart  | 119,38       | 81,28       |
| 041923            | Blanco VIP-tags – groot | ● Geel   | 119,38       | 81,28       |
| 041925            | Blanco VIP-tags – groot | ● Rood   | 119,38       | 81,28       |
| 041927            | Blanco VIP-tags – groot | ● Blauw  | 119,38       | 81,28       |
| 041929            | Blanco VIP-tags – groot | ● Groen  | 119,38       | 81,28       |
| 087695            | Blanco VIP-tags – groot | ● Oranje | 119,38       | 81,28       |
| 087697            | Blanco VIP-tags – groot | ○ Wit    | 119,38       | 81,28       |
| 087699            | Blanco VIP-tags – groot | ● Grijs  | 119,38       | 81,28       |
| 041920            | Blanco VIP-tags – klein | ● Zwart  | 93,98        | 55,88       |
| 041922            | Blanco VIP-tags – klein | ● Geel   | 93,98        | 55,88       |
| 041924            | Blanco VIP-tags – klein | ● Rood   | 93,98        | 55,88       |
| 041926            | Blanco VIP-tags – klein | ● Blauw  | 93,98        | 55,88       |
| 041928            | Blanco VIP-tags – klein | ● Groen  | 93,98        | 55,88       |
| 087694            | Blanco VIP-tags – klein | ● Oranje | 93,98        | 55,88       |
| 087696            | Blanco VIP-tags – klein | ○ Wit    | 93,98        | 55,88       |
| 087698            | Blanco VIP-tags – klein | ● Grijs  | 93,98        | 55,88       |

Print uw labels met een printer uit het uitgebreide gamma pictogram- en labelprinters van Brady. Zie pagina 89 voor meer informatie.



## Taghouder

- Compact: geschikt voor 50 tags, kabelbandjes en een markeerstift (niet meegeleverd).
- Kan op verschillende manieren worden bevestigd dankzij de meegeleverde kleefstrips en schroeven.
- Afmetingen: (H x B x D): 190 mm x 114 mm x 38 mm

Tags worden niet meegeleverd.



| Bestel-referentie | Omschrijving | Materiaal           | Aantal |
|-------------------|--------------|---------------------|--------|
| 800125            | Taghouder    | Transparant plastic | 1      |

## Bord voor tags

Bewaar al uw tags op één centrale locatie.

- Materiaal: robuust polycarbonaat.
- Geschikt voor tags van 146 x 76 mm


Tags worden niet meegeleverd.

| Bestelreferentie | Omschrijving               | Materiaal     | Aantal |
|------------------|----------------------------|---------------|--------|
| 081773           | Bord voor tags (10 vakken) | Polycarbonaat | 1      |



## Magnetische signalisatie

- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen. Verpakking: 5 stuks



| Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Bestelreferentie |
|--------------|-------------|------------------|
| 105,00       | 148,00      | 256964           |
|              |             | 256965           |
|              |             | 256966           |
|              |             | 256967           |



## Brady-inspectietimer

De innovatieve inspectietimer van Brady kan levens helpen redden door duidelijk op machines, apparatuur en gereedschap aan te geven wanneer onderhoud nodig is. De ledlampjes trekken van een afstand de aandacht van gebruikers en onderhoudsmedewerkers en helpen voorkomen dat niet-geïnspecteerde of versleten apparatuur gebruikt wordt.

- Donkergroene, lichtgroene, gele en knipperende rode leds geven aan wanneer onderhoud nodig is
- Geschikt voor vrijwel alle machines, apparatuur of gereedschap, met een batterijduur van meer dan 1 jaar

| Bestel-referentie | Omschrijving                     | Kleur | Vorm   | Vervaltijd | Batterijtype     |
|-------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|
| 150745            | Brady-inspectietimer – 7 dagen   | Blauw | Cirkel | 7 Dagen    | (3) AAA Alkaline |
| 150746            | Brady-inspectietimer – 30 dagen  | Blauw | Cirkel | 30 Dagen   | (3) AAA Alkaline |
| 150747            | Brady-inspectietimer – 90 dagen  | Blauw | Cirkel | 90 Dagen   | (3) AAA Alkaline |
| 150748            | Brady-inspectietimer – 180 dagen | Blauw | Cirkel | 180 Dagen  | (3) AAA Alkaline |
| 150749            | Brady-inspectietimer – 365 dagen | Blauw | Cirkel | 365 Dagen  | (3) AAA Alkaline |




Meer informatie op  
[www.bradyeurope.com/InspectionTimer](http://www.bradyeurope.com/InspectionTimer)

## Gekleurde nylonbandjes

Ken kleuren toe aan bepaalde diensten en/of personen.

| Bestel-referentie | Kleur | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Aantal |
|-------------------|-------|--------------|-------------|--------|
| 196310            | Wit   | 3,50         | 140,00      | 100    |
| 196337            | Blauw | 3,60         | 140,00      | 100    |
| 196340            | Groen | 3,60         | 140,00      | 100    |
| 196343            | Rood  | 3,60         | 140,00      | 100    |
| 196311            | Wit   | 3,50         | 200,00      | 100    |
| 196349            | Blauw | 3,60         | 200,00      | 100    |
| 196351            | Rood  | 3,60         | 200,00      | 100    |



# Labels en tags voor energiebronnen



## Bedieningspaneel



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138396            | CP-1          |
| 138397            | CP-2          |
| 138398            | CP-3          |
| 138732            | CP-4          |
| 138733            | CP-5          |
| 138734            | CP-6          |
| 138735            | CP-7          |
| 138736            | CP-8          |
| 138737            | CP-9          |
| 138738            | CP-10         |

## Afsluiters



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138439            | V-1           |
| 138440            | V-2           |
| 138441            | V-3           |
| 138442            | V-4           |
| 138443            | V-5           |
| 138787            | V-6           |
| 138788            | V-7           |
| 138789            | V-8           |
| 138790            | V-9           |
| 138791            | V-10          |
| 138792            | V-11          |
| 138793            | V-12          |
| 138794            | V-13          |
| 138795            | V-14          |
| 138796            | V-15          |
| 138797            | V-16          |
| 138798            | V-17          |
| 138799            | V-18          |
| 138800            | V-19          |
| 138801            | V-20          |

## Thermisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138434            | T-1           |
| 138437            | T-2           |
| 138438            | T-3           |
| 138780            | T-4           |
| 138781            | T-5           |
| 138782            | T-6           |
| 138783            | T-7           |
| 138784            | T-8           |
| 138785            | T-9           |
| 138786            | T-10          |

Tags voor energiebronnen kunnen gebruikt worden om de controlepunten voor de energiebronnen in uw bedrijf te markeren. Deze tags maken het vergrendelingsproces sneller, veiliger en eenvoudiger.

- Diameter perforatie: 5.00 mm

## Pneumatisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138405            | P-1           |
| 138406            | P-2           |
| 138407            | P-3           |
| 138408            | P-4           |
| 138409            | P-5           |
| 138739            | P-6           |
| 138740            | P-7           |
| 138741            | P-8           |
| 138742            | P-9           |
| 138743            | P-10          |

## Hydraulisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138410            | H-1           |
| 138411            | H-2           |
| 138412            | H-3           |
| 138744            | H-4           |
| 138745            | H-5           |
| 138746            | H-6           |
| 138747            | H-7           |
| 138748            | H-8           |
| 138749            | H-9           |
| 138750            | H-10          |

## Kinetisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138431            | K-1           |
| 138432            | K-2           |
| 138433            | K-3           |
| 138773            | K-4           |
| 138774            | K-5           |
| 138775            | K-6           |
| 138776            | K-7           |
| 138777            | K-8           |
| 138778            | K-9           |
| 138779            | K-10          |

## Glycol



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138444            | GL-1          |
| 138445            | GL-2          |
| 138446            | GL-3          |
| 138802            | GL-4          |
| 138803            | GL-5          |
| 138804            | GL-6          |
| 138805            | GL-7          |
| 138806            | GL-8          |
| 138807            | GL-9          |
| 138808            | GL-10         |


## Water



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138413            | W-1           |
| 138414            | W-2           |
| 138415            | W-3           |
| 138416            | W-4           |
| 138417            | W-5           |
| 138751            | W-6           |
| 138752            | W-7           |
| 138753            | W-8           |
| 138754            | W-9           |
| 138755            | W-10          |

## Stoom



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138423            | S-1           |
| 138424            | S-2           |
| 138425            | S-3           |
| 138426            | S-4           |
| 138427            | S-5           |
| 138761            | S-6           |
| 138762            | S-7           |
| 138763            | S-8           |
| 138764            | S-9           |
| 138765            | S-10          |

## Gassen



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138418            | G-1           |
| 138419            | G-2           |
| 138420            | G-3           |
| 138421            | G-4           |
| 138422            | G-5           |
| 138756            | G-6           |
| 138757            | G-7           |
| 138758            | G-8           |
| 138759            | G-9           |
| 138760            | G-10          |

## Chemisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138428            | C-1           |
| 138429            | C-2           |
| 138430            | C-3           |
| 138766            | C-4           |
| 138767            | C-5           |
| 138768            | C-6           |
| 138769            | C-7           |
| 138770            | C-8           |
| 138771            | C-9           |
| 138772            | C-10          |

## Elektrisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138399            | E-1           |
| 138401            | E-2           |
| 138402            | E-3           |
| 138403            | E-4           |
| 138404            | E-5           |
| 138447            | E-6           |
| 138448            | E-7           |
| 138449            | E-8           |
| 138450            | E-9           |
| 138451            | E-10          |
| 138829            | E-11          |
| 138830            | E-12          |
| 138831            | E-13          |
| 138832            | E-14          |
| 138833            | E-15          |
| 138834            | E-16          |
| 138835            | E-17          |
| 138836            | E-18          |
| 138837            | E-19          |
| 138838            | E-20          |

Gelamineerd polyester, 19,00 x 13,00 mm, vel met 100 labels

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138452            | E-1           |
| 138453            | E-2           |
| 138454            | E-3           |
| 138455            | E-4           |
| 138456            | E-5           |
| 138457            | E-6           |
| 138458            | E-7           |
| 138459            | E-8           |
| 138460            | E-9           |
| 138461            | E-10          |
| 138809            | E-11          |
| 138810            | E-12          |
| 138811            | E-13          |
| 138812            | E-14          |
| 138813            | E-15          |
| 138814            | E-16          |
| 138815            | E-17          |
| 138816            | E-18          |
| 138817            | E-19          |
| 138818            | E-20          |

Gelamineerd polyester, 75,00 x 38,00 mm, vel met 5 labels

| Bestel-referentie | Tekst/legende |
|-------------------|---------------|
| 138462            | E-1           |
| 138463            | E-2           |
| 138464            | E-3           |
| 138465            | E-4           |
| 138466            | E-5           |
| 138467            | E-6           |
| 138468            | E-7           |
| 138469            | E-8           |
| 138470            | E-9           |
| 138471            | E-10          |
| 138819            | E-11          |
| 138820            | E-12          |
| 138821            | E-13          |
| 138822            | E-14          |
| 138823            | E-15          |
| 138824            | E-16          |
| 138825            | E-17          |
| 138826            | E-18          |
| 138827            | E-19          |
| 138828            | E-20          |

De pictogram- en labelprinters van Brady zijn dankzij hun industrieel ontwerp en uitstekende printresultaten ideaal voor de identificatie van LOTO-vergrendelingsystemen, hangsloten en sleutels.

## M210 Labelprinter

De M210 draagbare labelprinter is een alles-in-één printer voor voice/datacom, elektrische en algemene industriële identificatie. Zijn talrijke troeven, waaronder eenvoudig te plaatsen cartridges, een oplaadbare lithium-ionbatterij, rubberen beschermbumpers en een garantie van twee jaar, bezorgen u de intelligentie en de kracht die nodig zijn om de dagelijkse uitdagingen van iedere labelingtoepassing aan te kunnen.

- Printresolutie van 203 dpi. Print op continue tapes met een breedte tot 19 mm

| Bestelreferentie | Omschrijving       |
|------------------|--------------------|
| 311307           | M210 Printerkit EU |
| 311308           | M210 Printerkit UK |
| 311309           | M210 Printerkit US |



Meer informatie over de M210 vindt u op [bradyeurope.com/m210](http://bradyeurope.com/m210)

Deze kit wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een M210-printer, lithium-ionbatterij, EU-stroomkabel en M21-750-499-labelcartridge.



## M211 Labelprinter

Ontwerp, bekijk en print labels - allemaal met uw smartphone. De M211 is eenvoudig en intuïtief, en gebouwd voor gebruik op de werkvloer. Hij werkt de hele dag op een volle batterij en is bestand tegen vallen, schokken en belasting.



- Print labels met de mobiele app "Expreslabels" voor iOS en Android
- Bestand tegen een val van 1,8 m, een belasting van 115 kg en tegen schokken en trillingen op militair niveau volgens MIL-STD-810G methode 5.16.6 SA4.6.5
- Geavanceerde batterijtechnologie voor een hele dag gebruik; print 300 labels met een volle batterij
- 11 labelontwerphandleidingen, 22 barcodesymbologieën, 85 lettertypes, 31 talen en meer dan 1400 symbolen
- Importeert gegevens uit spreadsheets en biedt de mogelijkheid om labels op te slaan en te delen
- 90+ cartridges, gemaakt van 12 unieke materialen, met continue en voorgesneden labels van 6,4 mm tot 19,1 mm breed

| Bestelreferentie | Omschrijving  |
|------------------|---------------|
| 170390           | M211-kit EMEA |

Deze kit wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een M211-printer, M21-750-499-labelcartridge, snelstartgids, netstroomkabel met stekkers voor EU, UK en US, riemclip en powerbank.



Meer informatie over de M211 vindt u op [bradyeurope.com/m211](http://bradyeurope.com/m211)







## BMP41 Labelprinter

De BMP41 Labelprinter is een robuuste, draagbare printer waarmee u overal en op elk ogenblik gestante en continue labels tot 25 mm breed kunt creëren.

- Print op labels en tapes met een breedte tot 25 mm.

| Bestelreferentie | Omschrijving          |
|------------------|-----------------------|
| 711213           | BMP41 Labelprinter UK |
| 133254           | BMP41 Labelprinter EU |



Meer informatie over de BMP41 vindt u op [bradyeurope.com/bmp41](http://bradyeurope.com/bmp41)

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een nikkelbatterij, cartridge MC1-1000-595-WT-BK, USB-kabel, AC-adapter, stroomkabel, Brady Workstation Basisontwerp Suite, snelstartgids en USB-stick met Brady-printerstuurprogramma's en handleiding.



## BMP51 Labelprinter

De BMP51 Labelprinter zorgt voor haarscherpe afdrucken, eenvoudige opmaakmogelijkheden, maakt gebruik van handige labelformaten en biedt de mobiliteit die vereist is voor tal van labelingtoepassingen. De BMP51 is een compacte en veelzijdige draagbare printer met Bluetooth® en WiFi technologie om draadloos te printen.

- Print op labels en tapes met een breedte tot 38 mm.

| Bestelreferentie | Omschrijving            |
|------------------|-------------------------|
| 710894           | BMP51 Labelprinter - EU |
| 710898           | BMP51 Labelprinter - UK |



Meer informatie over de BMP51 vindt u op [bradyeurope.com/bmp51](http://bradyeurope.com/bmp51)

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een herlaadbare lithium-ionbatterij, USB-kabel, AC-adapter met stroomkabel voor de EU, Brady Workstation Basisontwerp Suite, product-cd, cd met Brady-printerstuurprogramma's, snelstartgids, Bluetooth-netwerkaart en cartridge MC1-1000-422.



## BMP71 Labelprinter

De BMP71 Labelprinter is dé topklasse in het draagbare labelprintergamma van Brady. Dit zowel voor het markeren van draden en kabels in de telecom-, datacom- en elektrische markt als voor het afdrucken van veiligheidslabels (pictogrammen en leidingmerkers) in de procesindustrie.

Zijn gebruiksvriendelijkheid dankt de printer aan zijn groot lcd-kleurenscherm, menugestuurde gebruikersinterface en zijn geïntegreerd toetsenbord waarmee u snel labels kan maken met tekst, symbolen en barcodes. De printer kan zowel autonoom worden gebruikt als aangesloten worden op een pc.

- Print op labels en tapes met een breedte tot 50,8 mm.

| Bestelreferentie | Omschrijving                    |
|------------------|---------------------------------|
| 710599           | BMP71 Labelprinter – QWERTY EU  |
| 710600           | BMP71 Labelprinter – QWERTY UK  |
| 710601           | BMP71 Labelprinter – AZERTY     |
| 710603           | BMP71 Labelprinter – QWERTZ     |
| 710604           | BMP71 Labelprinter – CYRILLISCH |

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, USB-kabel, roladapter voor TLS2200®/HandiMark™-materiaal, snelstartgids, product-cd (met printerstuurprogramma, zelfstudies, volledige gebruikershandleiding), reinigingskit, Brady Workstation Basisontwerp Suite, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 en M71-R6000.



Bekijk de video over de BMP71 op Brady's YouTube™-kanaal.

## S3100 Pictogram- en labelprinter



Bekijk de video over de S3100 op Brady's YouTube™-kanaal.

Deze gebruiksvriendelijke en veelzijdige monochrome printer beschikt over een intuïtief touchscreen, een eenvoudig labelontwerp en een groot aantal materialen en toepassingen.

- Print op labels en tapes met een breedte variërend van 12,70 mm tot 101 mm.

| Artikelnr. | Omschrijving                                           |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 149127     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU  |
| 149119     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK  |
| 149121     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US  |
| 149118     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ     |
| 149122     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY     |
| 149123     | S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH |

| Artikelnr. | Omschrijving                                 |
|------------|----------------------------------------------|
| 149126     | S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU |
| 149120     | S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US |
| 149519     | S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ    |
| 149517     | S3100 Pictogram- en labelprinter – AZERTY    |

## BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter



Bekijk de video over de BBP37 op Brady's YouTube™-kanaal.

De BBP35- en BBP37 Pictogram- en labelprinters van Brady bieden u de mogelijkheid om zelf opvallende pictogrammen en labels te creëren in alle mogelijke kleuren en vormen waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze printers onmisbaar.

- Print op labels en tapes met een breedte variërend van 12,70 mm tot 101 mm.

| Artikelnr. | Omschrijving                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 143634     | BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU  |
| 145996     | BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK  |
| 143633     | BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTY US  |
| 143635     | BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – AZERTY     |
| 143636     | BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – QWERTZ     |
| 143637     | BBP35 Multicolour Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH |

| Artikelnr. | Omschrijving                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 143639     | BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU  |
| 145995     | BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK  |
| 143638     | BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTY US  |
| 143640     | BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – AZERTY     |
| 143641     | BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – QWERTZ     |
| 143642     | BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH |




## B-551 Niet-klevende tags

Tags voor beveiliging, lockout en algemene toepassingen.

- Niet-kleevend polyester.
- Priktang afzonderlijk verkrijgbaar (bestelreferentie: 020591).
- Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar (bestelreferentie: 020596).
- Voldoet aan de OSHA 22,68 kg uitneembare specificaties voor lockout-tags.

| Bestelreferentie | Printercompatibiliteit            | Kleur | Breedte (mm) | Lengte (m) |
|------------------|-----------------------------------|-------|--------------|------------|
| B30C-2500-551-WT | BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100 | Wit   | 63,50        | 15,24      |
| B30C-3250-551-WT | BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100 | Wit   | 82,55        | 15,24      |
| B30C-4250-551-WT | BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100 | Wit   | 107,95       | 15,24      |





## BBP85 Pictogram- en labelprinter

Met de BBP85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels en pictogrammen tot 254 mm breed in meerdere kleuren creëren. De verbeterde gebruikersinterface maakt deze printer zeer gebruiksvriendelijk.

- Bijzonder duurzame thermische transfertdruk in meerdere kleuren.
- Print autonoom of via uw pc.
- Met de tijdsbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, informatielabels en nog zoveel meer!
- De perfecte printer voor al uw activiteiten waarbij meerdere gebruikers Lean, 5S en Kaizen-labels nodig hebben!



| Artikelnr. | Omschrijving                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 198568     | BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation SFID-suite  |
| 198570     | BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation SFID-suite  |
| 198566     | BBP85 Pictogram- en labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite     |
| 198571     | BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite     |
| 198567     | BBP85 Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation SFID-suite |



## Brady Workstation Software Suites

Brady Workstation Software Suite voor site- en veiligheidsidentificatie

Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheids-markeringen.

**Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility**



Ontdek het nu op  
[www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation)



## CAUTION

AREA IN FRONT OF THIS  
ELECTRICAL PANEL MUST BE  
KEPT CLEAR FOR 36 INCHES.  
OSHA-NEC REGULATIONS

## B-595 voorbedrukte en voorgesneden blanco labels

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels aan te maken - in één enkele printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe, onregelmatige en "moeilijk hechtende oppervlakken"



| Bestelreferentie        | Printer-compatibiliteit |  | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Aantal | Aanbevolen printlint |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------|--------|----------------------|
| B85-102x152-595-OSHACA  | BBP85                   |  | 152,40       | 101,60      | 95     | B85-R-158x60-BK      |
| B85-178x254-595-OSHACA  | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-OSHACA | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-102x152-595-ANSICA  | BBP85                   |  | 152,40       | 101,60      | 95     | B85-R-158x60-BK      |
| B85-178x254-595-ANSICA  | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-ANSICA | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-102x152-595-OSHADA  | BBP85                   |  | 152,40       | 101,60      | 95     | B85-R-158x60-BK      |
| B85-178x254-595-OSHADA  | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-OSHADA | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-102x152-595-ANSIDA  | BBP85                   |  | 152,40       | 101,60      | 95     | B85-R-158x60-BK      |
| B85-178x254-595-ANSIDA  | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-ANSIDA | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-102x152-595-ANSINO  | BBP85                   |  | 152,40       | 101,60      | 95     | B85-R-158x60-BK      |
| B85-178x254-595-ANSINO  | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-ANSINO | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-102x152-595-ANSIWA  | BBP85                   |  | 152,40       | 101,60      | 95     | B85-R-158x60-BK      |
| B85-178x254-595-ANSIWA  | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-ANSIWA | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-178x254-595-YL      | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-YL     | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-178x254-595-WT      | BBP85                   |  | 254,00       | 177,80      | 60     | B85-R-220x60-BK      |
| B85-254x356-7569-WT     | BBP85                   |  | 355,60       | 254,00      | 40     | B85-R-220x60-BK      |



## BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter






Met meer dan 16 miljoen kleurenvarianties zorgt de nieuwe BradyJet J2000 ervoor dat industrieën hun eigen opvallende veiligheidspictogrammen, tags, leidingmerkers en Lean-instructielabels kunnen printen om de veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verhogen en tegelijk te voldoen aan wettelijk opgelegde kleurcodering. Aan elk pictogram kunnen kwaliteitsvolle afbeeldingen en foto's worden toegevoegd dankzij de hoge afdrukresolutie met fotokwaliteit van 4800 dpi.

| Bestelreferentie | Omschrijving                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 150157           | BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – UK                                  |
| 150159           | BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – EU                                  |
| 150162           | BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – US                                  |
| 199968           | BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – EU met Brady Workstation SFID-suite |
| 199969           | BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – UK met Brady Workstation SFID-suite |
| 199972           | BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – US met Brady Workstation SFID-suite |

### Labels

| Diagram                    | Bestelreferentie | Artikelnr. | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Aantal |
|----------------------------|------------------|------------|-------|----------------|---------------|--------------|--------|
| Extra sterk polyester      |                  |            |       |                |               |              |        |
| ∞                          | J20C-2500-2551   | 150012     | Wit   | 63,50          | –             | 15,24 m      | 1      |
| ∞                          | J20C-3250-2551   | 150008     | Wit   | 82,55          | –             | 15,24 m      | 1      |
| 🔒                          | J20-255-2551     | 150030     | Wit   | 82,55          | 146,05        |              | 100    |
| Polyester voor inkjetprint |                  |            |       |                |               |              |        |
| ∞                          | J20C-1125-2569   | 150021     | Wit   | 28,58          | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                          | J20C-2250-2569   | 150031     | Wit   | 57,15          | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                          | J20C-4000-2569   | 150009     | Wit   | 101,60         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ▲                          | J20-260-2569     | 150026     | Wit   | 55,12          | 85,00         |              | 340    |
| ▲                          | J20-261-2569     | 150003     | Wit   | 74,93          | 109,98        |              | 270    |
| ▲                          | J20-262-2569     | 150029     | Wit   | 104,90         | 154,94        |              | 200    |
| Vinyl voor inkjetprint     |                  |            |       |                |               |              |        |
| ∞                          | J20C-1125-2595   | 150010     | Wit   | 28,58          | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                          | J20C-2250-2595   | 150014     | Wit   | 57,15          | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                          | J20C-4000-2595   | 150017     | Wit   | 101,60         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ▲                          | J20-260-2595     | 150013     | Wit   | 55,12          | 85,00         |              | 340    |
| ▲                          | J20-261-2595     | 150027     | Wit   | 74,93          | 109,98        |              | 270    |
| ▲                          | J20-262-2595     | 150032     | Wit   | 104,90         | 154,94        |              | 200    |



## BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter




Creëer een veiligere, efficiëntere werkplek met conforme labels, pictogrammen en procedures in kleur met fotokwaliteit die lang meegaan. Verzoen de complexiteit van veiligheids- en conformiteitslabels met de eisen van een industriële omgeving en reduceer uw voorraad veiligheidssignalisatie en verminder uw materiaalverlies.

| Bestel-referentie | Omschrijving                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 152710            | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter                                                      |
| 152711            | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter                                                      |
| 152712            | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter                                                      |
| 310388            | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor veiligheids- en site-identificatie |
| 310391            | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor veiligheids- en site-identificatie |
| 310442            | BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor veiligheids- en site-identificatie |

## Labels

| Diagram                        | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Aantal |
|--------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|--------|
| Polyester voor inkjetprint     |                  |       |                |               |              |        |
| ▲                              | J50-260-2569     | Wit   | 55,12          | 85,09         | –            | 340    |
| ▲                              | J50-261-2569     | Wit   | 74,93          | 109,98        | –            | 270    |
| ▲                              | J50-262-2569     | Wit   | 104,90         | 154,94        | –            | 200    |
| ▲                              | J50-267-2569     | Wit   | 154,94         | 210,00        | –            | 120    |
| ▲                              | J50-265-2569     | Wit   | 177,80         | 254,00        | –            | 100    |
| ∞                              | J50C-2250-2569   | Wit   | 57,15          | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J50C-4000-2569   | Wit   | 101,60         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J50C-6000-2569   | Wit   | 152,40         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J50C-8000-2569   | Wit   | 203,20         | –             | 30,48 m      | 1      |
| Polypropyleen voor inkjetprint |                  |       |                |               |              |        |
| ∞                              | J40C-2250-7425J  | Wit   | 57,15          | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J40C-4000-7425J  | Wit   | 101,60         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J40C-6000-7425J  | Wit   | 152,40         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J40C-8000-7425J  | Wit   | 203,20         | –             | 30,48 m      | 1      |
| Vinyl voor inkjetprint         |                  |       |                |               |              |        |
| ▲                              | J50-260-2595     | Wit   | 55,12          | 85,09         | –            | 340    |
| ▲                              | J50-261-2595     | Wit   | 74,93          | 109,98        | –            | 270    |
| ▲                              | J50-262-2595     | Wit   | 104,90         | 154,94        | –            | 200    |
| ▲                              | J50-267-2595     | Wit   | 154,94         | 210,00        | –            | 120    |
| ▲                              | J50-265-2595     | Wit   | 177,80         | 254,00        | –            | 100    |
| ∞                              | J50C-2250-2595   | Wit   | 57,15          | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J50C-4000-2595   | Wit   | 101,60         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J50C-6000-2595   | Wit   | 152,40         | –             | 30,48 m      | 1      |
| ∞                              | J50C-8000-2595   | Wit   | 203,20         | –             | 30,48 m      | 1      |



## Brady Workstation - Lockoutwriter App

Maak snel conforme Lockout/Tagout-labels. Deze app bevat sjablonen voor het printen van procedures, eenvoudige vertalingen en een gebruiksvriendelijke functie voor het bewerken van toelichtingen.

Ontdek het nu op [www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation)



## Referentie & Index

100 Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers



# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant          | Type     | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | EZ Panel Loc™<br>(Standard/ TAGLOCK™)                     |                            | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                    |                 |                          |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
|                    |          | 120 V<br>kliksluiting<br>(met opening)                                 | 120/277 V<br>klembeugel<br>(zonder opening)               | 480/600 V<br>klembeugel<br>(zonder opening)               | Extra groot<br>480/600 V                                  | Universeel<br>meerpoleg<br>(Tie-Bar)                      | Kliksluiting<br>(SQD QO)                                  | Klembeugel<br>(universeel) | Pin-Out<br>Standard                                     | Pin-In<br>Standard | Pin-Out<br>Wide | Meerpoleg<br>met Tie-Bar |
|                    |          | 065387<br><i>148689</i><br><i>148693</i><br><i>148694</i>              | 065396<br><i>148690</i><br><i>148698</i><br><i>148699</i> | 065397<br><i>148701</i><br><i>148687</i><br><i>148686</i> | 065329<br><i>148692</i><br><i>148691</i><br><i>148685</i> | 066321<br><i>148702</i><br><i>148697</i><br><i>148695</i> | 051252<br><i>148696</i><br><i>148688</i><br><i>148700</i> | 051254                     | 090844                                                  | 090847             | 090850          | 090853                   |
| ABB                | S202U-K  |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S203U-K  |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S204U-K  |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S201UP-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S202UP-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S203UP-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S204UP-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S201U-Z  |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S202U-Z  |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S203U-Z  |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S204U-Z  |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S201UP-Z |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S202UP-Z |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S203UP-Z |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S204UP-Z |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | F202AC   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | F672     |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | F204AC   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | F674     |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S281-Z   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S282-Z   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S283-Z   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S281UC-Z |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S282UC-Z |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S283UC-Z |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| ABB                | S501-B   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S502-B   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S503-B   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S501-C   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S502-C   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S503-C   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S501-D   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S502-D   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S503-D   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S501-K   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S502-K   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S503-K   |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S501UC-B |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S502UC-B |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S503UC-B |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S504UC-B |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S501UC-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S502UC-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S503UC-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| ABB                | S504UC-K |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| American Ckt. Bkr. | NEF      |                                                                        | •*                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| American Ckt. Bkr. | NJJ      |                                                                        |                                                           | •**                                                       | •                                                         |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| AEG                | E82S     |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         | •                  |                 |                          |
| American Switch    | C        |                                                                        | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Bryant             | BR       | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Bryant             | BR       |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Buschmat           | S46      |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Challenger         | C        | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Challenger         | C        |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Challenger         | CDK      |                                                                        |                                                           | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Challenger         | LM       |                                                                        | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Challenger         | NEJ      |                                                                        | •*                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Clipsal            | 4CB      |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Crouse Hinds       | MP       |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BA       |                                                                        | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BAB      | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BAB      |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BD       | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BR       | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BR       |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BRH      | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BRH      |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | BRHH     |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CC       |                                                                        | •*                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CH       | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CH       |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CHH      |                                                                        | •*                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CH2      |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CHB      | •                                                                      | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CHB      |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CHKD     |                                                                        |                                                           | •                                                         |                                                           |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CHLD     |                                                                        |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Cutler Hammer      | CHMDL    |                                                                        |                                                           |                                                           | •                                                         |                                                           |                                                           |                            |                                                         |                    |                 |                          |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist

# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant     | Type    | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™) |                                       |                                       |                       |                                | EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™) |                         | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                 |              |                       |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
|               |         | 120 V kliksluiting (met opening)                                    | 120/277 V klembeugel (zonder opening) | 480/600 V klembeugel (zonder opening) | Extra groot 480/600 V | Universeel meerpolig (Tie-Bar) | Kliksluiting (SQD QO)              | Klembeugel (universeel) | Pin-Out Standard                                        | Pin-In Standard | Pin-Out Wide | Meerpolig met Tie-Bar |
|               |         | 065387                                                              | 065396                                | 065397                                | 065329                | 066321                         | 051252                             | 051254                  | 090844                                                  | 090847          | 090850       | 090853                |
|               |         | 148689                                                              | 148690                                | 148701                                | 148692                | 148702                         | 148696                             |                         |                                                         |                 |              |                       |
|               |         | 148693                                                              | 148698                                | 148687                                | 148691                | 148697                         | 148688                             |                         |                                                         |                 |              |                       |
|               |         | 148694                                                              | 148699                                | 148686                                | 148685                | 148695                         | 148700                             |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CHND    |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CHP     | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                | •                                  | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CHP     |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CHQ     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                | •                                  | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CHQ     |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CHSW    |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CKD     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CL      | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                | •                                  | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CL      |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CLD     |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CLDC    |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CMDL    |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CND     |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CNDC    |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | CSR     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | DK      |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | E125B   |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | E125E   |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | E125H   |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | E125S   |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | ED      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EDC     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EDH     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EFH     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EGB     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EGE     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EGS     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EHC     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | EHD     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | FB      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | FC      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | FD      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | FDB     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | FDC     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | FS      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GB      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GC      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GD      |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GDB     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GHB     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GHBGFEP |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GHC     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | GHCGFEP |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HBAW    | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HBAW    |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HBAX    | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HBAX    |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HFD     |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HGHB    |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HGHC    |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HJD     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HKD     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HLD     |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HMCP    |                                                                     | •                                     | •                                     | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HMDL    |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HMDLB   |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HMPL    |                                                                     |                                       | •**                                   | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HND     |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HQP     | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | HQP     |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | JD      |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | JDB     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | JDC     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | KD      |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | KDB     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | KDC     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | LA      |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | LD      |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | LDB     |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | LDC     |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | LH      |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | LHB     |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | LJ      |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | MA      |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | MC      |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | MD      |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | MDL     |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Cutler-Hammer | MDS     |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist

# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant          | Type       | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™) |                                       |                                       |                       |                                 | EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™) |                         | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                 |              |                        |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
|                    |            | 120 V kliksluiting (met opening)                                    | 120/277 V klembeugel (zonder opening) | 480/600 V klembeugel (zonder opening) | Extra groot 480/600 V | Universeel meerpoleig (Tie-Bar) | Kliksluiting (SQD QO)              | Klembeugel (universeel) | Pin-Out Standard                                        | Pin-In Standard | Pin-Out Wide | Meerpoleig met Tie-Bar |
|                    |            | 065387                                                              | 065396                                | 065397                                | 065329                | 066321                          | 051252                             | 051254                  | 090844                                                  | 090847          | 090850       | 090853                 |
|                    |            | 148689                                                              | 148690                                | 148701                                | 148692                | 148702                          | 148696                             |                         |                                                         |                 |              |                        |
|                    |            | 148693                                                              | 148698                                | 148687                                | 148691                | 148697                          | 148688                             |                         |                                                         |                 |              |                        |
|                    |            | 148694                                                              | 148699                                | 148686                                | 148685                | 148695                          | 148700                             |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | NB         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | ND         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | NDC        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | OPTIM      |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | PB         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBGf       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBGf       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBGfEP     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBGfEP     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBHGf      |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBHGfEP    |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBHW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QBHW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QC         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QC         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCD        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCD        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCGf       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCGfEP     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCHGf      |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCHGfEP    |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCHW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QCHW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHCW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHCW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHCX       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHCX       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHPW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHPW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHPX       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QHPX       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPGf       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPGf       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPGfEP     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPGfEP     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPHGf      |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPHGfEP    |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPHW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | QPHW       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | WME        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | WMF        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | WMH        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | WMM        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | WMN        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Cutler-Hammer      | WMS        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| E-T-A              | 911220G    |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| E-T-A              | 911225     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| FAZ                | C16        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | 2B         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | BAB        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NA-single  |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NA-tie bar |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NB         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NBH GFI    |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NE/NEF     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NEJ        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NFJ        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NJJ        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NJL        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NM         |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Fed. Pacific Elec. | NP-single  |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| Frank Adams        | P          |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| FUJI Electric      | EA53B      |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| FUJI Electric      | EA203B     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| FUJI Electric      | BU-ESB     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| FUJI Electric      | BU-ESA     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| FUJI Electric      | BU-FSB     |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | V          |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | EH400      |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | HQC        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SED        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SEH        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SEL        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SEP        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SFH        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SFL        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SFP        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |
| General Electric   | SGD        |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                 |                                    |                         |                                                         |                 |              |                        |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist



# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant        | Type     | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                                             |                                             |                          |                                       | EZ Panel Loc™<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                            | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                    |                 |                           |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|                  |          | 120 V<br>kliksluiting<br>(met opening)                                 | 120/277 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | 480/600 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | Extra groot<br>480/600 V | Universeel<br>meerpoleig<br>(Tie-Bar) | Kliksluiting<br>(SQD QO)              | Klembeugel<br>(universeel) | Pin-Out<br>Standard                                     | Pin-In<br>Standard | Pin-Out<br>Wide | Meerpoleig<br>met Tie-Bar |
|                  |          | 065387                                                                 | 065396                                      | 065397                                      | 065329                   | 066321                                | 051252                                | 051254                     | 090844                                                  | 090847             | 090850          | 090853                    |
|                  |          | 148689                                                                 | 148690                                      | 148701                                      | 148692                   | 148702                                | 148696                                |                            |                                                         |                    |                 |                           |
|                  |          | 148693                                                                 | 148698                                      | 148687                                      | 148691                   | 148697                                | 148688                                |                            |                                                         |                    |                 |                           |
|                  |          | 148694                                                                 | 148699                                      | 148686                                      | 148685                   | 148695                                | 148700                                |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | SGH      |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | SGL      |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | SGLA     |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | SGP      |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | SRPG     |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TB       |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TBC      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TE       |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TEB      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TED      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TEF      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TEL      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TEML     |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TEY      |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TF       |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TFC      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TFJ      |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TFK      |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TFL      |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THED     |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THEF     |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THFK     |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQB    |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQB-A  | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQB-S  |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQC    |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQC-A  | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQC-S  |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQL    |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQL-A  | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THHQL-S  |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THJK4    |                                                                        |                                             | •**                                         |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THJK6    |                                                                        |                                             | •**                                         |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THKM12   |                                                                        |                                             |                                             | •                        |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THKM8    |                                                                        |                                             |                                             | •                        |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THLC1    |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQB     |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQB GF  |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQB-A   | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQB-S   |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQC     |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQC-A   | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQC-AL  |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQC-S   |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQD     |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQDBL   |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQL     |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQL-A   | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | THQL-S   |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TJ2      |                                                                        |                                             | •**                                         | •                        |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TJ4      |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TJC      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TJD      |                                                                        |                                             | •**                                         |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TJJ      |                                                                        |                                             | •**                                         |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TJK      |                                                                        |                                             | •**                                         |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TJS      |                                                                        |                                             | •**                                         |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TK4V     |                                                                        |                                             | •                                           |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TKC      |                                                                        | •*                                          |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TKM      |                                                                        |                                             |                                             | •                        |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TKMA8    |                                                                        |                                             |                                             | •                        |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQB      |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQB-A    | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQB-S    |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQC      |                                                                        |                                             |                                             |                          | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQC-A    | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQC-S    |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQD      |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQL      |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQL      |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQL-A    | •                                                                      | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | TQL-S    |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| General Electric | V        |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                           |
| GE Vynckier      | Series E |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                           |
| GE Vynckier      | Series G |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                           |
| Hager            | 453717   |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                           |
| Hager            | MW216A   |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                           |
| Hager            | MW620A   |                                                                        |                                             |                                             |                          |                                       |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                           |
| Hager            | H125N    |                                                                        | •                                           |                                             |                          |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist

# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant    | Type        | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                                             |                                             |                                      |                                      | EZ Panel Loc™<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                            | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                    |                 |                          |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
|              |             | 120 V<br>kliksluiting<br>(met opening)                                 | 120/277 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | 480/600 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | Extra groot<br>480/600 V             | Universeel<br>meerpoleg<br>(Tie-Bar) | Kliksluiting<br>(SQD QO)              | Klembeugel<br>(universeel) | Pin-Out<br>Standard                                     | Pin-In<br>Standard | Pin-Out<br>Wide | Meerpoleg<br>met Tie-Bar |
|              |             | 065387<br>148689<br>148693<br>148694                                   | 065396<br>148690<br>148698<br>148699        | 065397<br>148701<br>148687<br>148686        | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695 | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                     | 090844                                                  | 090847             | 090850          | 090853                   |
| Hager        | H250N       |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Hager        | H400XS      |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Hager        | H630XS      |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Heinemann    | LB          |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Heinemann    | LF          |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Heinemann    | LJ          |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Kapp         | LS68        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                          |
| Legrand      | 04302       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                          |
| Legrand      | 06469       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                          |
| Legrand      | 01908       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Legrand      | 01935       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Legrand      | 01980       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Lemag        | SD62        |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | B100A       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               | •                        |
| Merlin Gerin | C32N        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | C45AD       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | C60a        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | C60H        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | C60N        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | C80A        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               | •                        |
| Merlin Gerin | NC100H      |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| Merlin Gerin | NC125H      |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| Merlin Gerin | NC100L      |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| Merlin Gerin | NC100LH     |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| Merlin Gerin | NC100L MA   |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| Merlin Gerin | NC100N      |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| Merlin Gerin | NS100       |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | NS250N      |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | C801N       |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | C1251N      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | CE104N      |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | CK1200NA    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Merlin Gerin | CJ          |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Proteus      | BSEN60947-3 |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Proteus      | AC22BS5419  |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Proteus      | C16         |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Proteus      | C6          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            | •                                                       |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | 5SX11       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    | •               |                          |
| Siemens ITE  | 5SX12       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Siemens ITE  | 5SX13       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Siemens ITE  | 5SX21       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                          |
| Siemens ITE  | 5SQ11       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         | •                  |                 |                          |
| Siemens ITE  | 5SQ12       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Siemens ITE  | 5SQ13       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Siemens ITE  | 5SQ16       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Siemens ITE  | 5SN22       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 | •                        |
| Siemens ITE  | BL          | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                      | •                                     | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BL          |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BLF-GFI     |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BLH         | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BLH         |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BQ          | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BQ          |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BQCH        |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BQD         |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BQH         | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | BQH         |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CED6        |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CFD6        |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CFD6-ETI    |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CJ3         |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CJD6        |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CJD6-ETI    |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CLF         |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CMD6        |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CMD6-ETI    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CND6        |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CPD6        |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | CQD         |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | E2          |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | E4          |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | ED          |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | ED4         |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | ED6         |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | ED6-ETI     |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | EE3         |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | EH3         |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                      |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE  | EHP         |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                    |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                          |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist

# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant   | Type     | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                                             |                                             |                                      |                                       | EZ Panel Loc™<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                            | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                    |                 |                           |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|             |          | 120 V<br>kliksluiting<br>(met opening)                                 | 120/277 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | 480/600 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | Extra groot<br>480/600 V             | Universeel<br>meerpoleig<br>(Tie-Bar) | Kliksluiting<br>(SQD QO)              | Klembeugel<br>(universeel) | Pin-Out<br>Standard                                     | Pin-In<br>Standard | Pin-Out<br>Wide | Meerpoleig<br>met Tie-Bar |
|             |          | 065387<br>148689<br>148693<br>148694                                   | 065396<br>148690<br>148698<br>148699        | 065397<br>148701<br>148687<br>148686        | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695  | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                     | 090844                                                  | 090847             | 090850          | 090853                    |
| Siemens ITE | EQT QF   |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | ET       |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | FD6A     |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | FJ2-B    |                                                                        | •*                                          | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | FJ3      |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | FJ6      |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | FXD6A    |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | FXD6-ETI |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | GF       |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HBL      | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HBL      |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HBQ      | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HBQ      |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HE4      |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HED4     |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HED6     |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HFD6     |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HFXD6    |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HHED6    |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HHFD6    |                                                                        |                                             | •**                                         |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HHJD6    |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HHJXD6   |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HJD6     |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HJXD6    |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HMD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HMXD6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HN3      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HND6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HNXD6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HPD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HPXD6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HQJ2-H   |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HQP      | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HQP      |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HQPP     | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HQPP     |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HQPPH    |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HRD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | HRXD6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | JD2      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | JD6-A    |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | JJ3      |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | JJ6      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | JL3      |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | JXD2-A   |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | JXD6-A   |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | KM3      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | LL3      |                                                                        |                                             | •                                           |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | LL6      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | LXD6-ETI |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | MD6      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | MXD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | MXD6-ETI |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | ND6      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | NH3-F800 |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | NXD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | PD6      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | PXD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QJ2      |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QJ2-H    |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QJH2     |                                                                        | •*                                          |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QP       | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QP       |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QP1      |                                                                        | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QPH      | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QPH      |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QPP      | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QPP      |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QPPH     | •                                                                      | •                                           |                                             |                                      |                                       |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | QPPH     |                                                                        |                                             |                                             |                                      | •                                     |                                       | •                          |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | RD6      |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | RXD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | SCMD6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | SCND6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | SHLD6-A  |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | SHMD6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | SHND6    |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |
| Siemens ITE | SMD6     |                                                                        |                                             |                                             | •                                    |                                       |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                           |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist



# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant   | Type          | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                                             |                                             |                                      |                                      | EZ Panel Loc™<br>(Standard/ TAGLOCK™) |                            | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                    |                 |                          |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
|             |               | 120 V<br>kliksluiting<br>(met opening)                                 | 120/277 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | 480/600 V<br>klembeugel<br>(zonder opening) | Extra groot<br>480/600 V             | Universeel<br>meerpolig<br>(Tie-Bar) | Kliksluiting<br>(SQD QO)              | Klembeugel<br>(universeel) | Pin-Out<br>Standard                                     | Pin-In<br>Standard | Pin-Out<br>Wide | Meerpolig<br>met Tie-Bar |
|             |               | 065387<br>148689<br>148693<br>148694                                   | 065396<br>148690<br>148698<br>148699        | 065397<br>148701<br>148687<br>148686        | 065329<br>148692<br>148691<br>148685 | 066321<br>148702<br>148697<br>148695 | 051252<br>148696<br>148688<br>148700  | 051254                     | 090844                                                  | 090847             | 090850          | 090853                   |
| Siemens ITE | SND6          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE | SHPD6         |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE | SPD6          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Siemens ITE | 3VF3          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Simplex     | NX            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | EDB           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | EGB           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | EH4           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | EHB           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | EHB           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | EJB           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | EZ            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FA            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FAL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FC            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FCL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FDA           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FGA           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FH            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FHL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FHL-DC        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FHP           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FI            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FIL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | FY            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | GJL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KA            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KAL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KAP           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KC            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KCL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KH            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KHL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KI            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | KIL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LA            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LAL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LAP           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LC            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LCP           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LH            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LHL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LHP           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | L2            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | LXL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | MA            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | MA            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | MAL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | MH            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | MH            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | MHL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | ML-1          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | ML-3          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | MXL           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q1B           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q1L           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q2            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q2H           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q2L           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q2MT          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q4            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | Q4L           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QO            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QO            |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOB           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOB           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOB-H         |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOB-VH        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOB-VH        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QO-H          |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOM1-VH       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOM2-VH       |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QO-SWN        |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOU           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOU           |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QOU w/tie bar |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QO-VH         |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |
| Square D    | QO-VH         |                                                                        |                                             |                                             |                                      |                                      |                                       |                            |                                                         |                    |                 |                          |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist

# Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

## Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65  
EZ Panel Loc™: 62  
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

| Fabrikant      | Type          | Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™) |                                       |                                       |                       |                                | EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™) |                         | Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers |                 |              |                       |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
|                |               | 120 V kliksluiting (met opening)                                    | 120/277 V klembeugel (zonder opening) | 480/600 V klembeugel (zonder opening) | Extra groot 480/600 V | Universeel meerpolig (Tie-Bar) | Kliksluiting (SQD QO)              | Klembeugel (universeel) | Pin-Out Standard                                        | Pin-In Standard | Pin-Out Wide | Meerpolig met Tie-Bar |
|                |               | 065387                                                              | 065396                                | 065397                                | 065329                | 066321                         | 051252                             | 051254                  | 090844                                                  | 090847          | 090850       | 090853                |
|                |               | 148689                                                              | 148690                                | 148701                                | 148692                | 148702                         | 148696                             |                         |                                                         |                 |              |                       |
|                |               | 148693                                                              | 148698                                | 148687                                | 148691                | 148697                         | 148688                             |                         |                                                         |                 |              |                       |
|                |               | 148694                                                              | 148699                                | 148686                                | 148685                | 148695                         | 148700                             |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Square D       | QYU           |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                | •                                  |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Square D       | Y1            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Sursum         | EA53          |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                |                                    |                         |                                                         | •               |              |                       |
| Sylvania GTE   | QC            |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Sylvania GTE   | Type C        |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Thomas & Betts | F Frame       |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Toshiba        | E225B         |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | BA w/tie bar  |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | BA            | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | BAB           | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | BR            | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | BR w/tie bar  |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | BRH w/tie bar |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | CA            |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | DA            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | DK            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | EB            |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | ED            |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | EH            |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | EHB           |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | EHD           |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | FA            |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | FB            |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | FD            |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | FDB           |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | FDC           |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | FP            |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | GB            |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | GBH           |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | GHB           |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | GR            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HBAW          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HBAX          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HCA           |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HFB           |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HFD           |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HKD           |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HLA           |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HLB           |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HMC           |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HMCP          |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HNC           |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HQNP          |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | HQP           | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | JA            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | JB            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | JD            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | JDB           |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | KA            |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | KB            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | LA            |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | LB            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | LBB           |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | LH            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | MA            |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | MC            |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | MCC           |                                                                     |                                       | •**                                   |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | MCPO          |                                                                     | •*                                    |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | NB            |                                                                     |                                       |                                       | •                     |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | P             |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | PA            |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QBHW          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QC            | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QC            |                                                                     |                                       |                                       |                       | •                              |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QCHQ          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QHCW          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QHCX          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QHPW          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | QPHW          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | Quicklag P    |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | RE            |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | RH            |                                                                     |                                       | •                                     |                       |                                |                                    |                         |                                                         |                 |              |                       |
| Westinghouse   | WPHX          | •                                                                   | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Wylex          | WRS40/2       |                                                                     |                                       |                                       |                       |                                |                                    |                         | •                                                       |                 |              |                       |
| Zinsco         | HQB           |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |
| Zinsco         | QB            |                                                                     | •                                     |                                       |                       |                                |                                    | •                       |                                                         |                 |              |                       |

\* – Hulpstuk (065404) vereist \*\* – Hulpstuk (065406) vereist

**Afrika**

Randburg, Zuid-Afrika  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

**Benelux**

Zele, België  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

**Centraal- en Oost-Europa**

Bratislava, Slowakije  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Denemarken**

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

**Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland**

Egelsbach, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

**Frankrijk**

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

**Hongarije**

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Italië**

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

**Midden-Oosten**

Dubai, UAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: me@bradycorp.com

**Noorwegen**

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

**Spanje & Portugal**

Madrid, Spanje  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

**Turkije**

Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

**Verenigd Koninkrijk & Ierland**

Banbury, VK  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland & Baltische staten**

Kista, Zweden  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

# Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Zoek naar: EUR-M-415-NL



Y2370191

Uw distributeur

GSH Identification Solutions B.V.  
Lelystraat 93 K  
3364 AH Sliedrecht  
Tel. +31 184 421 859  
[www.gsh-id.nl](http://www.gsh-id.nl)  
[info@gsh-id.nl](mailto:info@gsh-id.nl)  
[www.bradywebshop.nl](http://www.bradywebshop.nl)

02/12/2022