



# 300

---

Betrouwbaar en veilig  
ID-kaarten printen

---



# 300

## Betrouwbaarheid en beveiliging ingebouwd.

De Magicard 300 is robuust, duurzaam, betrouwbaar en uitgerust met Digital shredding™. De printer is ideaal voor scholen, universiteiten en middelgrote bedrijven. Als het aankomt op het veilig printen van ID-kaarten, kunt u vertrouwen op de Magicard 300.

**Hoge kwaliteit** – De Magicard 300 biedt een breed kleurenspectrum en print met 300 x 300 dpi – ideaal voor het printen van foto's, bedrijfslogo's en andere afbeeldingen.

**Gebruiksvriendelijk** – Om snel en gemakkelijk aan de slag te kunnen, kan de Magicard 300 via USB in bestaande netwerkinfrastructuur geïntegreerd worden, waardoor de installatietijd tot een minimum wordt beperkt en er weinig technische kennis vereist is.

**Flexibel** – Druk gegroepeerd af met de verwisselbare kaart invoer voor 100 kaarten of print kaarten voor eenmalig gebruik of herschrijfbaar kaarten via de handmatige invoer. Upgrade de Magicard 300 van enkelzijdig naar dubbelzijdig printen met de elektronische upgradekit.

**Efficient** – De Magicard 300-firmware analyseert de kleuren die door het stuurprogramma worden verzonden en het geïnstalleerde type tape en print de panelen in een dusdanige volgorde dat er geen materiaal wordt verspild.


**Robuust** – De Magicard 300 is gebouwd met hoogwaardige materialen en geavanceerde componenten, en wordt geproduceerd in het productiecentrum van Magicard in het Verenigd Koninkrijk. De printer wordt ondersteund door 24/7 technische ondersteuning en garantie.

**Updates en upgrades** – De Magicard 300 is eenvoudig up-to-date te houden met de nieuwste functies en patches zodra deze beschikbaar zijn.


**Gespecialiseerde beveiliging** – Digital shredding, bedreigingsbenchmark, enkelvoudige lijncodering (optioneel).

## Printerkenmerken

### Standaard




### Optioneel



## Kaartbeveiligingsopties

### HoloKote

Een standaard beveiligingswatermerk dat over het hele kaartoppervlak wordt geprint. De Magicard 300 heeft 4 standaardontwerpen.




### Gepersonaliseerde HoloKote

Een volledig flexibel en personaliseerbaar veilig watermerk dat over het hele kaartoppervlak wordt geprint.





### Magneetstrip

De Magicard 300 kan worden geleverd met HiCo-codering conform ISO-norm 7811.



### Smartcardcodering

Opties voor Smartcardcodering: Contactchip, Mifare®, Desfire®, iClass®.



### Enkelvoudige lijncodering

Hiermee kunnen gegevens die aan de bron zijn verpakt, veilig vanuit het datacenter verzonden worden om op de bestemming uitgepakt en door de printertoepassing gebruikt te worden.





## Beveiliging

**Digital shredding™** – Zodra gegevens voor de printopdracht zijn gebruikt, worden ze onleesbaar gemaakt, wat bijdraagt aan de beveiliging van gebruikersgegevens.

**Bedreigingsbenchmark** – We voeren beveiligingsscan's uit met de uitgebreide tool voor kwetsbaarheidsbeoordeling, Nessus Pro, een van de meest gebruikte beveiligingstechnologieën ter wereld. Daarnaast sturen we regelmatig updates naar het toestel, zodat u er zeker van kunt zijn dat de printersoftware en bijbehorende systeemconfiguratie voldoen aan de hoogste beveiligingsniveaus.

**Enkelvoudige lijncodering** – Veel bedrijven bewaren gevoelige en persoonlijke informatie veilig in een beveiligd datacenter. Om aan de regelgeving voor gegevensbescherming te voldoen, zorgt enkelvoudige lijncodering ervoor dat gegevens die aan de bron zijn verpakt, veilig vanuit het datacenter verzonden worden om op de bestemming uitgepakt en door de printertoepassing gebruikt te worden.

**Fraudebestrijding** – De Magicard 300 biedt de mogelijkheid om een standaard of gepersoniseerd HoloKote-watermerk op elke kaart te printen. Elk toestel heeft de ingebouwde mogelijkheid om tot 4 fraudebestendige, gepersoniseerde HoloKotes rechtstreeks op de printer te ontvangen via de Magicard-webtool.



## Garantie\*\*



De Magicard 300 wordt ondersteund door een beperkte garantie van 3 jaar\*\* met directe toegang tot het wereldwijde technische supportteam van Magicard. Bij aankoop is een extra garantie van één jaar verkrijgbaar.

\*\*Beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, de EU, Noord-Amerika en andere geselecteerde gebieden. Dekt slecht vakmanschap, fabricagefouten en defecten aan onderdelen – afhankelijk van het gebruik van goedgekeurde Magicard-materialen en de naleving van correct routineonderhoud en een correcte onderhoudsfrequentie.

# 300

## Printerspecificaties

| Printsnelheid* (enkelzijdig)                              |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kleur                                                     | Tot 160 kaarten per uur |
| Monochroom                                                | Tot 720 kaarten per uur |
| Kaartcapaciteit                                           |                         |
| Kaartinvoer                                               | 100                     |
| Kaartuitvoer                                              | 70                      |
| Visuele beveiliging                                       |                         |
| Standaard HoloKote-watermerk (x4)                         | ●                       |
| Gepersonaliseerd HoloKote-watermerk                       | ●                       |
| HoloPatch-kaarten                                         | ●                       |
| Elektronische beveiliging                                 |                         |
| ISO 7811, JIS2-magneetstrip                               | ●                       |
| ISO 7816, EMV-contactchip                                 | ●                       |
| MIFARE®, DESFire®, iClass®                                | ●                       |
| overige Enkelvoudig lijncodering                          | ●                       |
| Garantie**                                                |                         |
| 3 jaar beperkte MagiCover-garantie                        |                         |
| Optionele verlenging van 1 jaar bij aankoop.              |                         |
| Printtechnologie                                          |                         |
| Dye-sublimatie/herschrijfbaar                             |                         |
| Toevoersysteem                                            |                         |
| Handmatig/automatisch                                     |                         |
| Upgrade                                                   |                         |
| Enkel- naar dubbelzijdig                                  | 3300-0052E ●            |
| Aansluitmogelijkheden                                     |                         |
| USB                                                       | ●                       |
| Ethernet                                                  | ●                       |
| Compatibiliteit                                           |                         |
| Windows 11: 21H2, 22H2.                                   |                         |
| Windows 10: 21H1, 21H2, 22H2 (32- en 64-bits).            |                         |
| Windows Server: 2022, 2019 (1809), 2016 (1607).           |                         |
| macOS meest recente versie, Linux met CUPS-ondersteuning. |                         |
| Afmetingen                                                |                         |
| B 215 x H 242 x D 408 mm                                  |                         |
| Gewicht                                                   |                         |
| 4,98 kg                                                   |                         |
| Werkingstemperatuur                                       |                         |
| 10 °C – 30 °C                                             |                         |

## Materialen

| Kleurenlinten                                                                                                                            |               | Artikelnr.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| MagiCard 300 YMCKO kleurenlint                                                                                                           | 200 afdrukken | MC200YMCKO/2*  |
| MagiCard 300 YMCKO kleurenlint                                                                                                           | 200 afdrukken | MC200YMCKO/3*  |
| MagiCard 300 YMCKOK kleurenlint                                                                                                          | 250 afdrukken | MC250YMCKOK/2* |
| MagiCard 300 YMCKOK kleurenlint                                                                                                          | 250 afdrukken | MC250YMCKOK/3* |
| MagiCard 300 YMCKO kleurenlint                                                                                                           | 300 afdrukken | MC300YMCKO/2*  |
| MagiCard 300 YMCKO kleurenlint                                                                                                           | 300 afdrukken | MC300YMCKO/3*  |
| MagiCard 300 KO lint                                                                                                                     | 600 afdrukken | MC600KO/2*     |
| MagiCard 300 KO lint                                                                                                                     | 600 afdrukken | MC600KO/3*     |
| Kaarttypes/dikte                                                                                                                         |               | Artikelnr.     |
| CR80/CR79 PVC ISO blanco kaarten, HiCo magneetstrip, smartcards, zelfklevende, herschrijfbaar en HoloPatch-kaarten. 0,51 mm tot 1,27 mm. |               |                |
| Reinigingsmaterialen                                                                                                                     |               | Artikelnr.     |
| Reinigingsset – 10 reinigingskaarten, 1 marker.                                                                                          |               | 3633-0053      |
| Reinigingsrollenset – 5 reinigingsrollen, 1 metalen rolstang.                                                                            |               | 3633-0054      |

## Varianten

| Varianten                      |  | Artikelnr.   |
|--------------------------------|--|--------------|
| MagiCard 300 Uno               |  | 3300-0001/2* |
| MagiCard 300 Uno               |  | 3300-0001/3* |
| MagiCard 300 Uno Mag           |  | 3300-0002/2* |
| MagiCard 300 Uno Mag           |  | 3300-0002/3* |
| MagiCard 300 Uno Smart         |  | 3300-0003/2* |
| MagiCard 300 Uno Smart         |  | 3300-0003/3* |
| MagiCard 300 Uno Smart SLE     |  | 3300-0005/2* |
| MagiCard 300 Uno Smart SLE     |  | 3300-0005/3* |
| MagiCard 300 Uno Mag Smart     |  | 3300-0004/2* |
| MagiCard 300 Uno Mag Smart     |  | 3300-0004/3* |
| MagiCard 300 Uno Mag Smart SLE |  | 3300-0006/2* |
| MagiCard 300 Uno Mag Smart SLE |  | 3300-0006/3* |
| MagiCard 300 Duo               |  | 3300-0021/2* |
| MagiCard 300 Duo               |  | 3300-0021/3* |
| MagiCard 300 Duo Mag           |  | 3300-0022/2* |
| MagiCard 300 Duo Mag           |  | 3300-0022/3* |
| MagiCard 300 Duo Smart         |  | 3300-0023/2* |
| MagiCard 300 Duo Smart         |  | 3300-0023/3* |
| MagiCard 300 Duo Smart SLE     |  | 3300-0025/2* |
| MagiCard 300 Duo Smart SLE     |  | 3300-0025/3* |
| MagiCard 300 Duo Mag Smart     |  | 3300-0024/2* |
| MagiCard 300 Duo Mag Smart     |  | 3300-0024/3* |
| MagiCard 300 Duo Mag Smart SLE |  | 3300-0026/2* |
| MagiCard 300 Duo Mag Smart SLE |  | 3300-0026/3* |

(\* Regiocodes; /2 – VS; /3 – Europa, Japan, Zuid-Korea en Australazië)

## Online upgrades

| Online dubbelzijdige upgrade                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Upgrade de MagiCard 300 Uno naar de MagiCard 300 Duo. Online geleverd via de interface van het stuurprogramma.                                                                     |  |
| Online gepersonaliseerde HoloKote-upgrade                                                                                                                                          |  |
| Raster- of volledig kaartpatroon. Er kunnen tot vier gepersonaliseerde ontwerpen worden toegevoegd via de interface van het stuurprogramma met behulp van de online HoloKote-tool. |  |

\*De printsnelheden zijn bij benadering en zijn afhankelijk van het kaartontwerp/de afdrুকinstellingen.  
\*\*Beschikbaar in Noord-Amerika, de EU en andere geselecteerde gebieden. In andere gebieden geldt een beperkte fabrieksgarantie van minimaal 1 jaar. Onze garanties dekken slecht vakmanschap, fabricagefouten en defecten aan onderdelen – afhankelijk van het gebruik van goedgekeurde MagiCard-materialen en de naleving van correct routineonderhoud en een correcte onderhoudsfrequentie.



Garantie onderworpen aan de naleving van specifieke gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, evenals het gebruik van gecertificeerde 'Original MagiCard' kleurenlinten.

MagiCard is een gedeponeerd handelsmerk van MagiCard Ltd. Alle andere handelsmerken, merknamen of productnamen behoren toe aan hun respectieve houders.  
De informatie in dit document weerspiegelt de huidige stand van het ontwerp en we behouden ons het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving of verplichting te wijzigen.

 **MagiCard Ltd – Hoofdkantoor en productiecentrum**  
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,  
Verenigd Koninkrijk  
Tel. +44 1305 47 00 00  
E-mail: info@magiCard.com

Vind hier uw dichtstbijzijnde dealer:

Uw Brady disributeur

GSH Identification Solutions B.V.  
Lelystraat 93 K  
3364 AH Sliedrecht  
Tel. +31 184 421 859  
www.gsh-id.nl  
info@gsh-id.nl  
www.bradywebshop.nl



Uitgave: 2.00